

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
Российской Федерации
Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

**Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем
питьевого водоснабжения.
Контроль качества**

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.4.1074—01

Издание официальное

Минздрав России
Москва • 2002

ББК 51.21я8

П32

П32 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы — М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002.— 103 с.

ISBN 5—7508—0308—2

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074—01» являются вторым изданием, частично переработанным и дополненным, СанПиН 2.1.4.559—96, разработанным авторским коллективом под руководством д. м. н. Мазаева В. Т. в составе: к. м. н. Шлепнина Т. Г., к. м. н. Шафиров Ю. Б., к. т. н. Кожин И. В., к. х. н. Хромченко Я. Л., к. х. н. Диденко Е. А., к. х. н. Максимов А. И., к. м. н. Недачин А. Е., к. м. н. Чугунихина Н. А., к. б. н. Артемова Т. З., к. м. н. Кашкарова Г. П., к. м. н. Семенов С. В., Чибураев В. И., Роговец А. И.; с использованием материалов научно-исследовательских работ, выполненных под руководством чл.-корр. РАМН Красовского Г. Н., акад. РАМН Рахманина Ю. А., д. м. н. Жолдаковой З. И., чл.-корр. РАМН Новикова Ю. В., д. м. н. Романенко Н. А., а также «Руководства по контролю качества питьевой воды» (2-е изд.) Всемирной организации здравоохранения, Директивы Совета Европейского Сообщества относительно качества воды, предназначенной для потребления человеком.

2. Утверждены 26 сентября 2001 г. и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Онищенко Г. Г. от 26 сентября 2001 г. № 24 с 1 января 2002 г.

3. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 2001 г. Регистрационный № 3011.

4. Санитарные правила и нормы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.559—96» с момента введения в действие СанПиН 2.1.4.1074—01 утрачивают силу (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. № 25).

ББК 51.21я8

ISBN 5—7508—0308—2

© Минздрав России, 2002

© Федеральный центр госсанэпиднадзора
Минздрава России, 2002

Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее – санитарные правила) – нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства» (статья 19, п. 1).

«Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения и систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам» (статья 19, п. 2).

«На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» (статья 39, п. 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39, п. 3).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55, п. 1).



Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.09.01

Москва

№ 24

О введении в действие
санитарных правил

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074—01», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 сентября 2001 г., с 1 января 2002 года.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. G. Onischenko', written over a horizontal line.

Г. Г. Онищенко

Содержание

| | |
|--|----|
| 1. Область применения | 6 |
| 2. Общие положения | 7 |
| 3. Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды | 9 |
| 4. Контроль качества питьевой воды | 15 |
| <i>Приложение 1 (обязательное). Правила установления контролируемых показателей качества питьевой воды и составления рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды</i> | |
| <i>18</i> | |
| <i>Приложение 2 (обязательное). Гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде</i> | |
| <i>22</i> | |

УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный
санитарный врач Российской
Федерации – Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

26 сентября 2001 г.

Дата введения: 1 января 2002 г.

2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074—01

1. Область применения

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (далее – *санитарные правила*) устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест (далее – *системы водоснабжения*).

1.2. Настоящие санитарные правила разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»*, Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании и Положения о Го-

* Ведомости Съезда Народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1318.

сударственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации*.

1.3. Санитарные правила предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых связана с проектированием, строительством, эксплуатацией систем водоснабжения и обеспечением населения питьевой водой, а также для органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.4. Санитарные правила применяются в отношении воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, для использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хранения и торговли, а также для производства продукции, требующей применения воды питьевого качества.

1.5. Гигиенические требования к качеству питьевой воды при нецентрализованном водоснабжении, к качеству питьевой воды, производимой автономными системами водоснабжения, индивидуальными устройствами для приготовления воды, а также реализуемой населению в бутылках или контейнерах, устанавливаются иными санитарными правилами и нормативами.

2. Общие положения

2.1. Требования настоящих санитарных правил должны выполняться при разработке государственных стандартов, строительных норм и правил в области питьевого водоснабжения населения, проектной и технической документации систем водоснабжения, а также при строительстве и эксплуатации систем водоснабжения.

2.2. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих санитарных правил.

2.3. Показатели, характеризующие региональные особенности химического состава питьевой воды, устанавливаются индивидуально для каждой системы водоснабжения в соответствии с правилами, указанными в прилож. 1.

2.4. На основании требований настоящих санитарных правил индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды (да-

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295.

лее – *рабочая программа*) в соответствии с правилами, указанными в прилож. 1. Рабочая программа согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе или районе (далее – *центр госсанэпиднадзора*) и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке.

2.5. При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, обязаны немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом центр госсанэпиднадзора.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее производственный контроль качества питьевой воды, также обязаны немедленно информировать центр госсанэпиднадзора о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующим гигиеническим нормативам.

2.6. В случаях, связанных с явлениями природного характера, которые не могут быть заблаговременно предусмотрены, или с аварийными ситуациями, устранение которых не может быть осуществлено немедленно, могут быть допущены временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды только по показателям химического состава, влияющим на органолептические свойства.

2.6.1. Отклонения от гигиенических нормативов допускаются при одновременном выполнении следующих условий:

- обеспечение населения питьевой водой не может быть достигнуто иным способом;
- соблюдение согласованных с центром госсанэпиднадзора на ограниченный период времени максимально допустимых отклонений от гигиенических нормативов;
- максимальное ограничение срока действия отступлений;
- отсутствие угрозы здоровью населения в период действия отклонений;
- обеспечение информации населения о введении отклонений и сроках их действия, об отсутствии риска для здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды.

2.6.2. Решение о временном отклонении от гигиенических нормативов качества питьевой воды принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.3. Одновременно с принятием решения о временном отступлении от гигиенических нормативов утверждается план мероприятий по обеспечению качества воды, соответствующего гигиеническим нормативам, включая календарный план работ, сроки их выполнения и объемы финансирования.

2.7. Подача питьевой воды населению запрещается или ее использование приостанавливается в следующих случаях:

- в установленный срок действия временных отклонений от гигиенических нормативов не устранены причины, обуславливающие ухудшение качества питьевой воды;

- системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача населению питьевой воды, качество которой соответствует требованиям настоящих санитарных правил, в связи с чем имеется реальная опасность для здоровья населения.

2.7.1. Решение о запрещении или приостановлении использования населением питьевой воды из конкретной системы водоснабжения принимается органом местного самоуправления по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории на основании оценки опасности и риска для здоровья населения, связанных как с дальнейшим потреблением воды, не соответствующей гигиеническим нормативам, так и с прекращением или приостановлением ее использования в питьевых и бытовых целях.

2.7.2. В случае принятия решения о запрещении или приостановлении использования питьевой воды, организациями, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатываются по согласованию с центром госсанэпиднадзора и осуществляются мероприятия, направленные на выявление и устранение причин ухудшения ее качества и обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарных правил.

2.7.3. О принятом решении, о запрещении или приостановлении (ограничении) использования питьевой воды, о ее качестве, осуществляемых мероприятиях, а также о рекомендациях по действиям в данной ситуации, население информируется в установленном порядке.

3. Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды

3.1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

3.2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3.3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в табл. 1.

Таблица 1

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
|--|--|-------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл ¹⁾ | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии ²⁾ | Число бактерий в 100 мл ¹⁾ | Отсутствие |
| Общее микробное число ²⁾ | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Колифаги ³⁾ | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий ⁴⁾ | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
| Цисты лямблий ³⁾ | Число цист в 50 л | Отсутствие |

Примечания:

1) При определении проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.

2) Превышение норматива не допускается в 95 % проб, отбираемых в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.

3) Определение проводится только в системах водоснабжения из поверхностных источников перед подачей воды в распределительную сеть.

4) Определение проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.

3.3.1. При исследовании микробиологических показателей качества питьевой воды в каждой пробе проводится определение термотолерантных колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, общего микробного числа и колифагов.

3.3.2. При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий, и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.

3.3.3. При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл, и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы, и (или) энтеровирусов.

3.3.4. Исследования питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводится также по эпидемиологическим показаниям по решению центра госсанэпиднадзора.

3.3.5. Исследования воды на наличие патогенных микроорганизмов могут проводиться только в лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий выполнения работ санитарным правилам и лицензию на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.

3.4. Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:

3.4.1. Обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (табл. 2).

3.4.2. Содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения (табл. 3).

3.4.3. Содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека (прилож. 2).

Таблица 2

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | Показатель вредности ¹⁾ | Класс опасности |
|--|-------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Обобщенные показатели</i> | | | | |
| Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6—9 | | |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) ²⁾ | | |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) ²⁾ | | |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | | |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | | |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------|-------------------------|-------|---|
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | | |
| <i>Неорганические вещества</i> | | | | |
| Алюминий (Al ³⁺) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ba ²⁺) | " | 0,1 | " | 2 |
| Бериллий (Be ²⁺) | " | 0,0002 | " | 1 |
| Бор (В, суммарно) | " | 0,5 | " | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | " | 0,3 (1,0) ²⁾ | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | " | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn, суммарно) | " | 0,1(0,5) ²⁾ | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | " | 1,0 | " | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | " | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | " | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NO ₃ ⁻) | " | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | " | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Pb, суммарно) | " | 0,03 | " | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | " | 0,01 | " | 2 |
| Стронций (Sr ²⁺) | " | 7,0 | " | 2 |
| Сульфаты (SO ₄ ²⁻) | " | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F ⁻) | | | | |
| <i>Для климатических районов</i> | | | | |
| - I и II | " | 1,5 | с.-т. | 2 |
| - III | " | 1,2 | " | 2 |
| Хлориды (Cl ⁻) | " | 350 | орг. | 4 |
| Хром (Cr ⁶⁺) | " | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN ⁻) | " | 0,035 | " | 2 |
| Цинк (Zn ²⁺) | " | 5,0 | орг. | 3 |
| <i>Органические вещества</i> | | | | |
| γ-ГХЦГ (линдан) | " | 0,002 ³⁾ | с.-т. | 1 |
| ДДТ (сумма изомеров) | " | 0,002 ³⁾ | " | 2 |
| 2,4-Д | " | 0,03 ³⁾ | " | 2 |

Примечания :

1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен

норматив: «с.-т.» – санитарно-токсикологический, «орг.» – органолептический.

2) Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

3) Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Таблица 3

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|-------------------|---|----------------------|-----------------|
| Хлор ¹⁾ | | | | |
| остаточный свободный | мг/л | в пределах 0,3—0,5 | орг. | 3 |
| остаточный связанный | "- | в пределах 0,8—1,2 | "- | 3 |
| Хлороформ (при хлорировании воды) | "- | 0,2 ²⁾ | с.-т. | 2 |
| Озон остаточный ³⁾ | "- | 0,3 | орг. | |
| Формальдегид (при озонировании воды) | "- | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Полиакриламид | "- | 2,0 | "- | 2 |
| Активированная кремнекислота (по Si) | "- | 10 | "- | 2 |
| Полифосфаты (по PO_4^{3-}) | "- | 3,5 | орг. | 3 |
| Остаточные количества алюминий- и железосодержащих коагулянтов | "- | см. показатели «Алюминий», «Железо» табл. 2 | | |

Примечания:

1) При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором не менее 60 минут.

Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть.

При одновременном присутствии в воде свободного и связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/л.

В отдельных случаях по согласованию с центром госсанэпиднадзора может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде.

2) Норматив принят в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

3) Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.

3.4.4. При обнаружении в питьевой воде нескольких химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности и нормируемых по санитарно-токсикологическому признаку вредности, сумма отношений обнаруженных концентраций каждого из них в воде к величине его ПДК не должна быть больше 1. Расчет ведется по формуле:

$$\frac{C_{\text{факт.}}^1}{C_{\text{доп.}}^1} + \frac{C_{\text{факт.}}^2}{C_{\text{доп.}}^2} + \dots + \frac{C_{\text{факт.}}^n}{C_{\text{доп.}}^n} \leq 1, \text{ где}$$

C^1, C^2, C^n – концентрации индивидуальных химических веществ 1 и 2 класса опасности: факт. (фактическая) и доп. (допустимая).

3.5. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в табл. 4, а также нормативам содержания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в табл. 2 и 3 и в прилож. 2.

Таблица 4

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
|------------|---|--|
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | -" | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) ¹⁾ |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) ¹⁾ 1,5 (2) ¹⁾ |

Примечание. Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

3.5.1. Не допускается присутствие в питьевой воде различных невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.

3.6. Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей α - и β -активности, представленным в табл. 5.

Таблица 5

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатель вредности |
|---------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| Общая α -радиоактивность | Бк/л | 0,1 | радиац. |
| Общая β -радиоактивность | Бк/л | 1,0 | -" |

3.6.1. Идентификация присутствующих в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при превышении нормативов общей активности. Оценка обнаруженных концентраций проводится в соответствии с гигиеническими нормативами.

4. Контроль качества питьевой воды

4.1. В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

4.2. Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, в соответствии с рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

4.3. Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в табл. 6.

Таблица 6

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее | |
|--|---|------------------------------|
| | Для подземных источников | Для поверхностных источников |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Паразитологические | не проводятся | — |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Обобщенные показатели | — | — |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 4 (по сезонам года) |
| Радиологические | 1 | 1 |

4.4. Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть устанавливаются с учетом требований, указанных в табл. 7.

Таблица 7

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Для подземных источников | | Для поверхностных источников | | |
| | Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения, тыс. чел. | | | | |
| | до 20 | 20—100 | свыше 100 | до 100 | свыше 100 |
| Микробиологические | 50 ¹⁾ | 150 ²⁾ | 365 ³⁾ | 365 ³⁾ | 365 ³⁾ |
| Паразитологические | не проводятся | | | 12 ⁴⁾ | 12 ⁴⁾ |
| Органолептические | 50 ¹⁾ | 150 ²⁾ | 365 ³⁾ | 365 ³⁾ | 365 ³⁾ |
| Обобщенные показатели | 4 ⁴⁾ | 6 ⁵⁾ | 12 ⁶⁾ | 12 ⁶⁾ | 24 ⁷⁾ |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 1 | 1 | 4 ⁴⁾ | 12 ⁶⁾ |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки | Остаточный хлор, остаточный озон – не реже одного раза в час, остальные реагенты не реже одного раза в смену | | | | |
| Радиологические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечания:

1. Принимается следующая периодичность отбора проб воды:

1) еженедельно, 2) три раза в неделю, 3) ежедневно, 4) один раз в сезон года, 5) один раз в два месяца, 6) ежемесячно, 7) два раза в месяц.

2. При отсутствии обеззараживания воды на водопроводе из подземных источников, обеспечивающим водой население до 20 тыс. человек, отбор проб для исследований по микробиологическим и органолептическим показателям проводится не реже одного раза в месяц.

3. На период паводков и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с центром госсанэпиднадзора.

4.5. Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, указанной в табл. 8.

Таблица 8

| Количество обслуживаемого населения, тыс. человек | Количество проб в месяц |
|--|---|
| до 10 | 2 |
| 10—20 | 10 |
| 20—50 | 30 |
| 50—100 | 100 |
| более 100 | 100 + 1 проба на каждые 5 тыс. человек, свыше 100 тыс. населения |

Примечание. В число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети.

4.6. Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки.

4.7. Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

4.8. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством питьевой воды осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы в соответствии с нормативными и методическими документами госсанэпидслужбы России в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

4.9. Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

**Правила
установления контролируемых показателей качества питьевой
воды и составления рабочей программы производственного
контроля качества питьевой воды**

***1. Порядок организации работ по выбору показателей
химического состава питьевой воды***

1. В соответствии с п. 3.3 настоящих санитарных правил выбор показателей химического состава питьевой воды, подлежащих постоянному производственному контролю, проводится для каждой системы водоснабжения на основании результатов оценки химического состава воды источников водоснабжения, а также технологии производства питьевой воды в системе водоснабжения.

2. Выбор показателей, характеризующих химический состав питьевой воды, для проведения расширенных исследований проводится организацией, осуществляющей эксплуатацию системы водоснабжения, совместно с центром госсанэпиднадзора в городе, районе в два этапа.

2.1. На первом этапе организацией, осуществляющей эксплуатацию системы водоснабжения, совместно с центром госсанэпиднадзора анализируются следующие материалы за период не менее 3 последних лет:

- государственной статистической отчетности предприятий и организаций, а также иных официальных данных о составе и объемах сточных вод, поступающих в источники водоснабжения выше места водозабора в пределах их водосборной территории;

- органов охраны природы, гидрометеослужбы, управления водными ресурсами, геологии и использования недр, предприятий и организаций о качестве поверхностных, подземных вод и питьевой воды в системе водоснабжения по результатам осуществляемого ими мониторинга качества вод и производственного контроля;

- центра госсанэпиднадзора по результатам санитарных обследований предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность и являющихся источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, а также по результатам исследований качества вод в местах водопользования населения и в системе водоснабжения;

• органов управления и организаций сельского хозяйства об ассортименте и валовом объеме пестицидов и агрохимикатов, применяемых на территории водосбора (для поверхностного источника) и в пределах зоны санитарной охраны (для подземного источника). На основании проведенного анализа составляется перечень веществ, характеризующих химический состав воды конкретного источника водоснабжения и имеющих гигиенические нормативы в соответствии с прилож. 2 настоящих санитарных правил.

2.2. На втором этапе индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию системы водоснабжения, проводят расширенные лабораторные исследования воды по составленному перечню химических веществ, а также по показателям, приведенным в табл. 2 настоящих санитарных правил.

2.2.1. Для системы водоснабжения, использующей реагентные методы обработки воды, при проведении расширенных исследований перед подачей воды в распределительную сеть дополнительно включают показатели, указанные в табл. 3 настоящих санитарных правил.

2.2.2. Расширенные лабораторные исследования воды проводятся в течение одного года в местах водозабора системы водоснабжения, а при наличии обработки воды или смешения воды различных водозаборов – также перед подачей питьевой воды в распределительную сеть.

2.2.3. Минимальное количество исследуемых проб воды в зависимости от типа источника водоснабжения, позволяющее обеспечить равномерность получения информации о качестве воды в течение года, принимается:

• для подземных источников – 4 пробы в год, отбираемых в каждый сезон;

• для поверхностных источников – 12 проб в год, отбираемых ежемесячно.

2.2.4. При необходимости получения более представительной и достоверной информации о химическом составе воды и динамике концентраций присутствующих в ней веществ, количество исследуемых проб воды и их периодичность должны быть увеличены в соответствии с поставленными задачами оценки качества воды источника водоснабжения.

2.2.5. При проведении расширенных исследований рекомендуется применение современных универсальных физико-химических методов исследования водных сред (хромато-масс-спектрометри-

ческих и др.), позволяющих получить максимально полную информацию о химическом составе воды.

2.3. Центром госсанэпиднадзора анализируются результаты расширенных исследований химического состава воды по каждой системе водоснабжения и с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водопользования населения и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города, населенного пункта, района определяется потенциальная опасность влияния присутствующих в воде химических веществ на здоровье населения.

2.4. На основании проведенной оценки центр госсанэпиднадзора разрабатывает предложения по перечню контролируемых показателей, количеству и периодичности отбора проб питьевой воды для постоянного производственного контроля.

2. Порядок составления рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды

1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию системы водоснабжения, на основании настоящих санитарных правил разрабатывает рабочую программу.

2. Для системы водоснабжения, имеющей несколько водозаборов, рабочая программа составляется для каждого водозабора с учетом его особенностей. Для подземных водозаборов, объединенных общей зоной санитарной охраны и эксплуатирующих один водоносный горизонт может составляться одна рабочая программа при наличии гидрогеологического обоснования.

3. Рабочая программа должна содержать:

3.1. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, установленные настоящими санитарными правилами:

- микробиологические и паразитологические (п. 3.3, табл. 1);
- органолептические (п. 3.5, табл. 4);
- радиологические (п. 3.6, табл. 5);
- обобщенные (п. 3.4.1, табл. 2);
- остаточные количества реагентов (п. 3.4.2, табл. 3);

• химические вещества, выбранные для постоянного контроля в соответствии с правилами, указанными в разделе 1 настоящего приложения (п. 3.4.1, табл. 2 и п. 3.4.3, прилож. 2 санитарных правил).

3.2. Методики определения контролируемых показателей.

3.3. План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, перед подачей воды в распределительную сеть водопровода (в резервуаре чистой воды) и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.

3.4. Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований (испытаний), перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды.

3.5. Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования (испытания).

3.6. Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора определяются для каждой системы водоснабжения индивидуально с учетом предложений центра госсанэпиднадзора, но не должны быть ниже установленных п. 4.3, табл. 6, п. 4.4, табл. 7 и п. 4.5, табл. 8 настоящих санитарных правил.

4. В рабочей программе должно быть предусмотрено проведение ежемесячного анализа результатов контроля качества воды и определен порядок передачи информации по результатам контроля администрации системы водоснабжения, центру госсанэпиднадзора и органу местного самоуправления.

5. Рабочая программа представляется для согласования в центр госсанэпиднадзора в городе, районе и последующего утверждения в установленном порядке.

6. Рабочая программа утверждается на срок не более 5 лет. В течение указанного срока в рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с центром госсанэпиднадзора.

Гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде

1. В настоящий список включены гигиенические нормативы вредных веществ в питьевой воде. В него входят индивидуальные химические вещества, которые могут присутствовать в питьевой воде в указанном виде и могут быть идентифицированы современными аналитическими методами.

2. Химические вещества расположены в списке в соответствии со строением органических и неорганических соединений. Каждый подраздел является расширением соответствующего раздела. Внутри подразделов вещества расположены в порядке возрастания численных значений их нормативов.

Если строение молекулы органического вещества позволяет отнести его одновременно к нескольким химическим классам, то в перечне его помещают по функциональной группе, с наибольшим индексом расширения (по горизонтальной рубрикации).

Органические кислоты, в т. ч. пестициды, нормируются по аниону, независимо от того, в какой форме представлена данная кислота в перечне (в виде кислоты, ее аниона или ее соли).

Элементы и катионы (п. 1 раздела «неорганические вещества») нормируются суммарно для всех степеней окисления, если это не указано иначе.

3. Перечень имеет следующую вертикальную рубрикацию:

3.1. В первой колонке перечня приведены наиболее часто употребляемые названия химических веществ.

3.2. Во второй колонке приведены синонимы названий химических веществ и некоторые тривиальные и общепринятые наименования.

3.3. В третьей колонке приведены величины ПДК или ОДУ в мг/л, где:

ПДК – максимальные концентрации, при которых вещества не оказывают прямого или опосредованного влияния на состояние здоровья человека (при воздействии на организм в течение всей жизни) и не ухудшают гигиенические условия водопотребления;

ОДУ (отмечены звездочкой) – ориентировочные допустимые уровни веществ в водопроводной воде, разработанные на основе расчетных и экспресс-экспериментальных методов прогноза токсичности.

Если в колонке величины нормативов указано «отсутствие», это означает, что концентрация данного соединения в питьевой воде должна быть ниже предела обнаружения применяемого метода анализа.

3.4. В четвертой колонке указан лимитирующий признак вредности веществ, по которому установлен норматив:

- с.-т. – санитарно-токсикологический;
- орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды; окр. – придает воде окраску; пен. – вызывает образование пены; пл. – образует пленку на поверхности воды; привк. – придает воде привкус; оп. – вызывает опалесценцию).

3.5. В пятой колонке указан класс опасности вещества:

- 1 класс – чрезвычайно опасные;
- 2 класс – высокоопасные;
- 3 класс – опасные;
- 4 класс – умеренно опасные.

В основу классификации положены показатели, характеризующие различную степень опасности для человека химических соединений, загрязняющих питьевую воду, в зависимости от токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные эффекты, лимитирующего показателя вредности.

Классы опасности веществ учитывают:

- при выборе соединений, подлежащих первоочередному контролю в питьевой воде;
- при установлении последовательности водоохраных мероприятий, требующих дополнительных капиталовложений;
- при обосновании рекомендаций о замене в технологических процессах высокоопасных веществ на менее опасные;
- при определении приоритетности разработки селективных методов аналитического контроля веществ в воде.

**Гигиенические нормативы
содержания вредных веществ в питьевой воде**

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Неорганические вещества | | | | |
| 1. Элементы, катионы | | | | |
| Таллий | | 0,0001 | с.-т. | 2 |
| Фосфор элементарный | | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| Ниобий | | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Теллур | | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Самарий | | 0,024* | с.-т. | 2 |
| Литий | | 0,03 | с.-т. | 2 |
| Сурьма | | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Вольфрам | | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Серебро | | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Ванадий | | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Висмут | | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Кобальт | | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Рубидий | | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Европий | | 0,3* | орг. привк. | 4 |
| Аммиак (по азоту) | | 2,0 | с.-т. | 3 |
| Хром (Cr ³⁺) | | 0,5 | с.-т. | 3 |
| Кремний | | 10,0 | с.-т. | 2 |
| Натрий | | 200,0 | с.-т. | 2 |
| 2. Анионы | | | | |
| Роданид-ион | | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Хлорит-ион | | 0,2 | с.-т. | 3 |
| Бромид-ион | | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Персульфат-ион | | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Гексанитрокобальтат-ион | | 1,0 | с.-т. | 2 |
| Ферроцианид-ион | | 1,25 | с.-т. | 2 |
| Гидросульфид-ион | | 3,0 | с.-т. | 2 |
| Нитрит-ион | | 3,0 | орг. | 2 |
| Перхлорат-ион | | 5,0 | с.-т. | 2 |
| Хлорат-ион | | 20,0 | орг. привк. | 3 |
| Сероводород | Водорода сульфид | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| Перекись водорода | Водорода пероксид | 0,1 | с.-т. | 2 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| <i>Органические вещества</i> | | | | |
| I. Углеводороды | | | | |
| <i>1.1. алифатические</i> | | | | |
| Изопрен | 2-Метилбута-1,3-диен | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| Бутадиен-1,3 | Дивинил | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| Бутилен | Бут-1-ен | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| Этилен | Этен | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| Пропилен | Пропен | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| Изобутилен | 2-Метилпроп-1-ен | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| <i>1.2. циклические</i> | | | | |
| <i>1.2.1. алициклические</i> | | | | |
| <i>1.2.1.1. одноядерные</i> | | | | |
| Циклогексен | Тетрагидробензол | 0,02 | с.-г. | 2 |
| Циклогексан | Гексагидробензол, гексаметилен | 0,1 | с.-г. | 2 |
| <i>1.2.1.2. многоядерные</i> | | | | |
| Норборнен | 2,3-Дидикло(2.2.1)гептен | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| Дидиклогептадиен | Бидикло(2,2,1)гепта-2,5-диен, норборнадиен | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| Дидиклопентадиен | Трициклодека-3,8-диен, За,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1 Н-инден | 0,015 | орг. зап. | 3 |
| <i>1.2.2. ароматические</i> | | | | |
| <i>1.2.2.1. одноядерные</i> | | | | |
| Бензол | | 0,01 | с.-г. | 2 |
| Этилбензол | | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| m-Диэтилбензол | 1,3-Диэтилбензол | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| Ксилол | Диметилбензол | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| Динизопропилбензол | Ди-1-метилэтил бензол | 0,05 | с.-г. | 2 |
| Монобензилтолуол | 3-Бензилтолуол | 0,08 | орг. зап. | 2 |
| Бутилбензол | 1-Фенилбутан | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| Изопропилбензол | Кумол, 1-метилэтилбензол | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| Стирол | Винилбензол | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| o-Метилстирол | (1-Метилвинил)бензол | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| Пропилбензол | 1-Фенилпропан | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| n-трет-Бутилтолуол | 1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол, 1-метил-4-трет-бутилбензол | 0,5 | орг. зап. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Толуол | Метилбензол | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| Дибензилтолуол | [(3-Метил-4-бензил)фенил]фенилметан | 0,6 | орг. зап. | 3 |
| <i>1.2.2.2. многоядерные</i> | | | | |
| Бенз(а)пирен | | 0,000—0,005 | с.-т. | 1 |
| <i>1.2.2.2.1. бифенилы</i> | | | | |
| Дифенил | Бифенил, фенилбензол | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Алкилдифенил | | 0,4 | орг. пленка | 2 |
| <i>1.2.2.2.2. конденсированные</i> | | | | |
| Нафталин | | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 2. Галогенсодержащие соединения | | | | |
| <i>2.1. алифатические</i> | | | | |
| <i>2.1.1. содержащие только предельные связи</i> | | | | |
| Иодоформ | Триодометан | 0,0002 | орг. зап. | 4 |
| Тетрахлорэтан | | 0,0025 | орг. зап. | 4 |
| 1,1,1,9-Тетрахлорнонан | | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| Бутилхлорид | 1-Хлорбутан | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 1,1,1,5-Тетрахлорпентан | | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| Четыреххлористый углерод | Тетрахлорметан | 0,006 | с.-т. | 2 |
| 1,1,1,11-Тетрахлорундекан | | 0,007 | орг. зап. | 4 |
| Гексахлорбутан | | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| Гексахлорэтан | | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1-Хлор-2,3-дибромпропан | 1,2-Дибром-3-хлорпропан, немагон | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 1,2,3,4-Тетрахлорбутан | | 0,02 | с.-т. | 2 |
| Пентахлорбутан | | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| Перхлорбутан | | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| Пентахлорпропан | | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| Дихлорбромметан | | 0,03 | с.-т. | 2 |
| Хлордибромметан | | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 1,2-Дибром-1,1,5-трихлорпентан | Бромтан | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 1,2,3-Трихлорпропан | | 0,07 | орг. зап. | 3 |
| Трифторхлорпропан | Фреон 253 | 0,1 | с.-т. | 2 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 1,2-Дибромпропан | | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Бромформ | Трибромметан | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Тетрахлорэтан | | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| Хлорэтил | Хлорэтан, этилхлорид, этил хлористый | 0,2 | с.-т. | 4 |
| 1,2-Дихлорпропан | | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1,2-Дихлоризобутан | 2-Метил-1,2-дихлорпропан | 0,4 | с.-т. | 2 |
| Дихлорметан | Хлористый метилен | 7,5 | орг. зап. | 3 |
| Дифторхлорметан | Фреон-22 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| Дифтордихлорметан | Фреон-12 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| Метилхлороформ | 1,1,1-трихлорэтан | 10,0* | с.-т. | 2 |
| <i>2.1.2. содержащие двойные связи</i> | | | | |
| Тетрахлорпропен | | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен | Металлилхлорид | 0,01 | с.-т. | 2 |
| β-Хлоропроп-1-ен | 2-Хлорбута-1,3-диен | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Гексахлорбутадиен | Перхлорбута-1,3-диен | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 2,3,4-Трихлорбутен-1 | 2,3,4-Трихлорбут-1-ен | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 2,3-Дихлорбутадиен-1,3 | 2,3-Дихлорбута-1,3-диен | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 1,1,5-Трихлорпентен | | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| Винилхлорид | Хлорэтен, хлорэтилен | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1,3-Дихлорбутен-2 | 1,3-Дихлорбут-2-ен | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 3,4-Дихлорбутен-1 | | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Аллил хлористый | 3-Хлорпроп-1-ен | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 1,1-Дихлор-4-метилпентадиен-1,4 | Диен-1,4 | 0,37 | орг. привк. | 3 |
| Дихлорпропен | | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 3,3-Дихлоризобутилен | 3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1,3-Дихлоризобутилен | 2-Метил-1,3-дихлорпроп-1-ен | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1,1-Дихлор-4-метилпентадиен-1,3 | Диен-1,3 | 0,41 | орг. зап. | 3 |
| <i>2.2. циклические</i> | | | | |
| <i>2.2.1. алициклические</i> | | | | |
| <i>2.2.1.1. одноядерные</i> | | | | |
| Гексахлорциклопентадиен | 1,2,3,4,5,5-Гексахлор-1,3-циклопентадиен | 0,001 | орг. зап. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 1,1-Дихлорциклогексан | | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан | Гексахлоран | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| Перхлорметиленциклопентен | 4-(Дихлорметилен)-1,2,3,3,5,5-Гексахлорциклопентен | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| Хлорциклогексан | | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| <i>2.2.1.2. многоядерные</i> | | | | |
| 1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4-эндоксо-5,8-диметанонафталин | 1,4,4а,5,8,8а-Гекса-гидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4,5,8-диметано-нафталин, альдрин | 0,002 | орг. привк. | 3 |
| 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-эндометилен-3а,4,7,7а-тетрагидроинден | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-1,4,5,6,7,8,8-гепта-хлор-4,7-метано-1Н-инден, гептахлор | 0,05 | с.-г. | 2 |
| β-Дигидрогептахлор | 2,3,3а,4,7,7а-Гекса-гидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метано-инден, дилор | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| Подихлорпинен | | 0,2 | с.-г. | 3 |
| <i>2.2.2. ароматические</i> | | | | |
| <i>2.2.2.1. одноядерные</i> | | | | |
| <i>2.2.2.1.1. с атомом галогена в ядре</i> | | | | |
| 2,5-Дихлор- <i>n</i> -трет-бутилтолуол | 1,4-Дихлор-2-(1,1-диметил)-5-метилбензол | 0,003 | орг. зап. | 3 |
| <i>o</i> -Дихлорбензол | 1,2-Дихлорбензол | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| Хлор- <i>n</i> -трет-бутилтолуол | 1-Метил-4-(1,1-диметил-этил)-2-хлорбензол | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 1,2,3,4-Тетрахлорбензол | | 0,01 | с.-г. | 2 |
| Хлорбензол | | 0,02 | с.-г. | 3 |
| 2,4-Дихлортолуол | 2,4-Дихлор-1-метилбензол | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 1,3,5-Трихлорбензол | | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 2,3,6-Трихлортолуол | | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| <i>o</i> - и <i>n</i> -Хлортолуол | <i>o</i> - и <i>n</i> -Хлорметилбензол | 0,2 | с.-г. | 3 |
| 2,3,6-Трихлор- <i>n</i> -трет-бутилтолуол | | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| <i>2.2.2.1.2. с атомом галогена в боковой цепи</i> | | | | |
| Бензил хлористый | Хлорметилбензол | 0,001 | с.-г. | 2 |
| Гексахлорметаксиллол | 1,3-Бис(трихлорметил)бензол | 0,008 | орг. зап. | 4 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Гексахлорпаракилол | 1,4-Бис(трихлорметил)бензол | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| Бензотрифторид | Трифторметилбензол | 0,1 | с.-т. | 2 |
| <i>2.2.2.2. многоядерные</i> | | | | |
| <i>2.2.2.2.1. бифенилы</i> | | | | |
| Монохлордифенил | Монохлорбифенил | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Дихлордифенил | Дихлорбифенил | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Трихлордифенил | Трихлорбифенил | 0,001 | с.-т. | 1 |
| Пентахлордифенил | Пентахлорбифенил | 0,001 | с.-т. | 1 |
| <i>2.2.2.2.2. конденсированные</i> | | | | |
| 2-Хлорнафталин | | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 3. Кислородсодержащие соединения | | | | |
| <i>3.1. спирты и простые эфиры</i> | | | | |
| <i>3.1.1. одноатомные спирты</i> | | | | |
| <i>3.1.1.1. алифатические спирты</i> | | | | |
| 3-Метил-3-бутен-1-ол | Изобутенилкарбинол | 0,004 | с.-т. | 2 |
| Спирт гептиловый нормальный | Гептан-1-ол, гексилкарбинол | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 3-Метил-1-бутен-3-ол | 2-Метилпроп-2-ен-1-ол, диметилвинилкарбинол, изопреновый спирт | 0,005 | с.-т. | 2 |
| Спирт гексиловый нормальный | Гексан-1-ол, амилкарбинол, пентилкарбинол | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Спирт гексиловый вторичный | 1-Метилпентан-1-ол, гексан-2-ол, метилбутилкарбинол | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Спирт гексиловый третичный | 2-Метилпентан-2-ол, диэтилметилкарбинол, флотореагент ТТС | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Спирт нониловый нормальный | Нонан-1-ол, октилкарбинол | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Спирт октиловый нормальный | Октан-1-ол, гептилкарбинол | 0,05 | орг. привк. | 3 |
| Спирт бутиловый нормальный | Бутан-1-ол, пропилкарбинол | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Спирт аллиловый | Проп-2-ен-1-ол, винилкарбинол | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| Спирт изобутиловый | 2-Метилпропан-1-ол, изопропилкарбинол | 0,15 | с.-т. | 2 |
| Спирт бутиловый вторичный | Бутан-2-ол, метилизобутилкарбинол | 0,2 | с.-т. | 2 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Спирт пропиловый | Пропан-1-ол, этилкарбинол | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| Спирт изопропиловый | Пропан-2-ол, диметилкарбинол | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| Спирт бутиловый третичный | трет-Бутиловый спирт, 1,1-диметилэтанол, триметилкарбинол, 2-метилпропан-2-ол | 1,0 | с.-т. | 2 |
| Спирт амиловый | Пентан-1-ол, бутилкарбинол | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| Спирт метиловый | Метанол, карбинол | 3,0 | с.-т. | 2 |
| <i>3.1.1.1. галогензамещенные одноатомные спирты</i> | | | | |
| Этиленхлоргидрин | 1-Хлор-2-гидроксиэтан, 2-хлорэтанол, 2-хлорэтиловый спирт, хлорметилкарбинол, 1-хлорэтан-2-ол | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Спирт 1,1,7-тригидрододекафторгептиловый | П-3 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| Спирт 1,1,3-тригидротетрафторпропиловый | П-1 | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| Спирт 1,1,5-тригидрооктафторпентиловый | П-2 | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| Спирт 1,1,9-тригидрогексадекафторнониловый | П-4 | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| Спирт 1,1,13-тригидротетраэкозафтортридециловый | П-6 | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| Спирт 1,1,11-тригидроэйкозафторундециловый | П-5 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| Спирт β,β-дихлоризопрпиловый | 1,3-Дихлорпропан-2-ол, дихлоргидрин, дихлорметилкарбинол | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| Спирт 1,1-дигидроперфторгептиловый | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептан-1-ол | 4,0 | с.-т. | 2 |
| <i>3.1.1.2. циклические</i> | | | | |
| <i>3.1.1.2.1. алициклические</i> | | | | |
| Циклогексанол | Гексагидрофенол | 0,5 | с.-т. | 2 |
| <i>3.1.1.2.2. ароматические</i> | | | | |
| <i>3.1.1.2.2.1. одноядерные</i> | | | | |
| <i>3.1.1.2.2.1.1. фенолы</i> | | | | |
| Фенол | | 0,001 | орг. зап. | 4 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| м- и п-Крезол | м- и п-Метилфенол, 1-гидрокси-2(и 4)-метилфенол | 0,004 | с.-т. | 2 |
| о- и п-Пропилфенол | 1-Гидрокси-2 (и 4)-пропилбензол | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| Алкилфенол | | 0,1 | орг. | 3 |
| Диметилфенол | Ксиленол | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| <i>3.1.1.2.2.1.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| Хлорфенол | | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| Дихлорфенол | | 0,002 | орг. привк. | 4 |
| Трихлорфенол | | 0,004 | орг. привк. | 4 |
| <i>3.1.1.2.2.1.2. содержащие гидроксигруппу в боковой цепи</i> | | | | |
| <i>3.1.1.2.2.1.2.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| <i>3.1.1.2.2.2. конденсированные</i> | | | | |
| α-Нафтол | Нафт-1-ол, 1-нафтол | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| β-Нафтол | Нафт-2-ол, 2-нафтол | 0,4 | с.-т. | 3 |
| <i>3.1.2. простые эфиры</i> | | | | |
| <i>3.1.2.1. алифатические</i> | | | | |
| Этилвинилбутиловый эфир | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин, бутоксибутенин | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| Дизтилацеталь | 1,1-Дизтоксизтан | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| Этоксилат первичных спиртов C12—C15 | | 0,1 | орг. пена | 4 |
| Дизтиловый эфир | Этоксизтан | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| Диметилловый эфир | Метоксиметан | 5,0 | с.-т. | 4 |
| <i>3.1.2.1.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| β,β-Дихлордизтиловый эфир | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан), хлорэкс | 0,03* | с.-т. | 2 |
| <i>3.1.2.2. ароматические</i> | | | | |
| Дифенилпропан | 4,4'-Изопропилидендифенол | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| м-Фенокситолуол | 3-Фенокситолуол | 0,04 | орг. | 4 |
| Анизол | Метоксибензол | 0,05 | с.-т. | 3 |
| <i>3.1.3. многоатомные спирты и смешанные соединения</i> | | | | |
| <i>3.1.3.1. алифатические многоатомные спирты</i> | | | | |
| 2-Метил-2,3-бутандиол | Метилбутандиол | 0,04 | с.-т. | 2 |
| Глицерин | Триоксипропан, пропантриол | 0,06* | орг. пена | 4 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Пентаэритрит | 2,2-Диметилпропандиол-1,3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Этиленгликоль | Этан-1,2-диол | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 1,4-Бутандиол | Бут-2-ин-1,4-диол | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1,4-Бутандиол | Бутан-1,4-диол | 5,0 | с.-т. | 2 |
| <i>3.1.3.1.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| Монохлоргидрин | 3-Хлорпропан-1,2-диол, охлоргидрин | 0,7 | орг. привк. | 3 |
| <i>3.1.3.2. многоатомные фенолы</i> | | | | |
| Пирокатехин | 1,2-Бензолдиол, 1,2-диоксибензол | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| Пирогаллол | 1,2,3-Триоксибензол | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| Гидрохинон | 1,4-Диоксибензол | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 5-Метилрезорцин | 5-Метил-1,3-бензолдиол | 1,0 | орг. окр. | 4 |
| <i>3.1.3.2.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| 2,2-Бис-(4-гидрокси-3,5-дихлорфенил)пропан | Тетрахлордиан | 0,1 | орг. привк. | 4 |
| <i>3.1.3.3. содержащие гидрокси- и оксигруппы</i> | | | | |
| <i>3.1.3.3.1. алифатические</i> | | | | |
| Спирт 2-аллилоксиэтиловый | | 0,4 | с.-т. | 3 |
| Диэтиленгликоль | 2,2'-Оксидиэтанол | 1,0 | с.-т. | 3 |
| Тетраэтиленгликоль | 2,2'-Оксидиэтилендиоксидиэтанол | 1,0 | с.-т. | 3 |
| Пентаэтиленгликоль | 3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол, этиленгликольтетраоксиэтиловый эфир | 1,0 | с.-т. | 3 |
| <i>3.1.3.3.2. ароматические</i> | | | | |
| 3-Феноксипропиловый спирт | 3-Феноксифенилметанол 3-Феноксифенилкарбинол | 1,0* | с.-т. | 3 |
| <i>3.2. альдегиды и кетоны</i> | | | | |
| <i>3.2.1. содержащие только одну оксогруппу</i> | | | | |
| <i>3.2.1.1. алифатические</i> | | | | |
| <i>3.2.1.1.1. алифатические соединения, содержащие только предельные связи</i> | | | | |
| Диэтилкетон | Пентан-3-он, 3-оксопентан | 0,1 | орг. зап. | 4 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Метилэтилкетон | Бутан-2-он, 2-оксобутан | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| <i>3.2.1.1.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| Хлораль | Трихлорацетальдегид | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Перфторгептанальгидрат | | 0,5 | с.-т. | 2 |
| <i>3.2.1.1.2. содержащие гидрокси- и оксогруппы</i> | | | | |
| Спирт диацетоновый | 4-Гидрокси-4-метилпентен-2-он | 0,5* | с.-т. | 2 |
| <i>3.2.1.1.2. содержащие двойную связь</i> | | | | |
| Акролеин | Пропеналь, акриловый альдегид | 0,02 | с.-т. | 1 |
| Оксид мезитила | 2-Метилпент-2-ен-4-он | 0,06* | с.-т. | 2 |
| α -Этил- β -акролеин | 2-Этилгексеналь | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| β -Метилакролеин | Бут-2-еналь, кротоновый альдегид, 2-бутеналь | 0,3 | с.-т. | 3 |
| <i>3.2.1.2. циклические</i> | | | | |
| <i>3.2.1.2.1. алициклические</i> | | | | |
| Циклогексанон | | 0,2 | с.-т. | 2 |
| <i>3.2.1.2.1.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| Бромкамфора | | 0,5* | орг. зап. | 3 |
| <i>3.2.1.2.2. ароматические</i> | | | | |
| <i>3.2.1.2.2.1. содержащие одноядерные ароматические заместители</i> | | | | |
| m-Феноксibenзальдегид | 3-Феноксibenзальдегид | 0,02 | с.-т. | 2 |
| Ацетофенон | | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон | 2,2-Диметокси-2-фенил-ацетофенон | 0,5* | орг. зап. | 3 |
| <i>3.2.1.2.2.1.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| m-Бромбензальдегид | 3-Бромбензальдегид | 0,02 | с.-т. | 2 |
| Пентахлорацетофенон | 1-(Пентахлорфенил)этанон | 0,02 | орг. привк | 3 |
| 3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокс)бутан-2-он | | 0,04 | с.-т. | 4 |
| <i>3.2.2. содержащие более одной оксогруппы</i> | | | | |
| Тетрагидрохинон | Циклогексан-1,4-дион, 1,4-диоксоциклогексан | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| Глутаровый альдегид | Глутаровый диальдегид | 0,07 | с.-т. | 2 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Ацетилацетонаты | | 2,0* | с.-г. | 2 |
| Антрахинон | 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен, 9,10-антрацендион | 10,0 | с.-г. | 3 |
| <i>3.2.2.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| 2,3,5,6-Тетрахлор- <i>n</i> -бензохинон | Хлоранил, тетрахлорхинон | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 2,3-Дихлор-5-дихлорметилен-2-циклопентен-1,4- дион | 4,5-Дихлор-2-(дихлорметилен)-4-циклопентен-1,3-дион, дикетон | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | | 0,25 | с.-г. | 2 |
| 1-Хлорантрахинон | | 3,0 | с.-г. | 2 |
| 2-Хлорантрахинон | β-Хлорантрахинон | 4,0 | с.-г. | 2 |
| <i>3.2.2.2. содержащие гидроксогруппу</i> | | | | |
| 1,5-Дигидроксиантрахинон | 1,5-Дигидрокси-9,10-антрацендион | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 1,8-Дигидроксиантрахинон | Дантрон | 0,25 | орг. окр. | 3 |
| 1,2-Дигидроксиантрахинон | 1,2-Дигидрокси-9,10-антрацендион, ализарин | 3,0 | с.-г. | 2 |
| 1,4,5,8-Тетрагидроксиантрахинон | 1,4,5,8-Тетрагидрокси-9,10-антрацендион | 3,0 | с.-г. | 2 |
| 1,4-Дигидроксиантрахинон | Хинизарин | 4,0 | с.-г. | 2 |
| <i>3.3. карбоновые кислоты и их производные</i> | | | | |
| <i>3.3.1. карбоновые кислоты и их ионы</i> | | | | |
| <i>3.3.1.1. содержащие одну карбоксигруппу</i> | | | | |
| <i>3.3.1.1.1. алифатические</i> | | | | |
| <i>3.3.1.1.1.1. содержащие только предельные связи</i> | | | | |
| Кислота стеариновая, соль | Кислота октадекановая, соль | 0,25* | орг. музн. | 4 |
| <i>3.3.1.1.1.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| Кислота α,α,β-трихлорпропионовая | Кислота 2,2,3-трихлорпропионовая | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| Кислота хлорэнантовая | Кислота 7-хлоргептановая | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| Кислота монохлоруксусная, соль | Кислота хлоруксусная, соль | 0,05 | с.-г. | 2 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Кислота хлорундекановая | Кислота 11-хлорундекановая | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| Кислота хлорпелларгоновая | Кислота 9-хлорнонановая | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| Кислота перфторвалериановая | Кислота нонафторпентановая, кислота перфторпентановая | 0,7 | с.-г. | 2 |
| Кислота α -монохлорпропионовая | Кислота 2-хлорпропионовая | 0,8 | орг. привк. | 3 |
| Кислота гидроперфторэнантовая | Кислота 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-додекафторгептановая | 1,0 | с.-г. | 2 |
| Кислота перфторэнантовая | Кислота перфторгептановая | 1,0 | с.-г. | 2 |
| Кислота 2,2-дихлорпропионовая, натриевая соль | Далапон | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| Кислота трихлоруксусная, соль | | 5,0 | орг. зап. | 4 |
| <i>3.3.1.1.1.2. содержащие ароматические заместители</i> | | | | |
| <i>3.3.1.1.1.3. содержащие гидроксид-, оксид-, и оксогруппы</i> | | | | |
| Кислота 5-(2,5-диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая | Гемфиброзил | 0,001 | с. г. | 1 |
| Кислота феноксиуксусная | Кислота гликолевая, фениловый эфир; кислота гидроксидуксусная, фениловый эфир | 1,0 | с.-г. | 2 |
| Кислота 2-(α -нафтокси)-пропионовая | Кислота 2-(1-нафталинилуксид)пропионовая | 2,0 | с.-г. | 2 |
| <i>3.3.1.1.1.3.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| Кислота 2,4-дихлорфенокси- α -масляная | Кислота 4-(2,4-дихлорфенокси)масляная, 2,4-ДМ | 0,01 | с.-г. | 2 |
| Кислота 2-метил-4-хлорфеноксимасляная | Кислота 4-(2-метилфенокси)-4-хлорбутановая тропотокс | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| Кислота 2,4-дихлорфенокси- α -пропионовая | Кислота 2-(2,4-дихлорфенокси)пропионовая, 2,4-ДП | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| <i>3.3.1.1.1.2. содержащие неопределенные связи</i> | | | | |
| Кислота акриловая | Кислота пропан-2-ен-карбоновая | 0,5 | с.-г. | 2 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Кислота метакриловая | Кислота 2-метилпропан-2-ен-карбоновая | 1,0 | с.-т. | 3 |
| <i>3.3.1.1.2.1. оксо- и галогенсодержащие</i> | | | | |
| Кислота α,β -дихлор-(3-формилакриловая) | Кислота 4-оксо-2,3-дихлоризокротоновая, кислота мукохлорная | 1,0 | с.-т. | 2 |
| <i>3.3.1.1.2. циклические</i> | | | | |
| <i>3.3.1.1.2.1. алициклические</i> | | | | |
| Кислота хризантемовая, соль | Кислота 2,2-Диметил-3-пропенил-1-циклопропан-карбоновая, соль; Кислота 3-изобутенил-2,2-диметил-1-циклопропанкарбоновая, соль | 0,8 | с.-т. | 3 |
| Кислоты нафтеновые | | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| <i>3.3.1.1.2.2. ароматические</i> | | | | |
| Кислота бензойная, соль | | 0,6 | орг. привк. | 4 |
| <i>3.3.1.1.2.2.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| Кислота 2-хлорбензойная | Кислота <i>o</i> -хлорбензойная | 0,1 | орг. привк. | 4 |
| Кислота 4-хлорбензойная | Кислота <i>p</i> -хлорбензойная | 0,2 | орг. привк. | 4 |
| Кислота 2,3,6-трихлорбензойная | | 1,0 | с.-т. | 2 |
| <i>3.3.1.1.2.2.2. содержащие гидрокси-, окси-, оксогруппы</i> | | | | |
| Кислота 2-гидрокси-3,6-дихлорбензойная | | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| Кислота 2-метокси-3,6-дихлорбензойная | Кислота 2-метокси-3,6-дихлорбензойная, дианат | 15,0 | с.-т. | 2 |
| <i>3.3.1.2. многоосновные кислоты</i> | | | | |
| <i>3.3.1.2.1. алифатические</i> | | | | |
| Кислота малеиновая | Кислота <i>цис</i> -бутендионовая | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| Кислота адипиновая, соль | Кислота гександионовая, соль; кислота 1,4-бутандикарбоновая, соль | 1,0 | с.-т. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Кислота себациновая | Кислота 1,8-октандикарбоновая | 1,5 | с.-т. | 3 |
| <i>3.3.1.2.2. ароматические</i> | | | | |
| <i>3.3.1.2.2.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| <i>3.3.2. сложные эфиры</i> | | | | |
| <i>3.3.2.1. сложные эфиры одноосновных кислот</i> | | | | |
| <i>3.3.2.1.1. алифатических</i> | | | | |
| <i>3.3.2.1.1.1 предельных</i> | | | | |
| <i>3.3.2.1.1.1.1. незамещенных</i> | | | | |
| <i>3.3.2.1.1.1.1.1. спиртов, содержащих только предельные связи</i> | | | | |
| Метилацетат | Кислота уксусная, метиловый эфир; метиловый эфир уксусной кислоты | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Этилацетат | Кислота уксусная, этиловый эфир; этиловый эфир уксусной кислоты | 0,2 | с.-т. | 2 |
| <i>3.3.2.1.1.1.2. содержащих двойные связи</i> | | | | |
| <i>цис</i> -8-Додецилацетат | Кислота уксусная, Z-додец-8-ениловый эфир; Z-додец-8-ениловый эфир уксусной кислоты; денацил | 0,00001 | орг. зап. | 4 |
| Винилацетат | Кислота уксусная, виниловый эфир; виниловый эфир уксусной кислоты | 0,2 | с.-т. | 2 |
| <i>3.3.2.1.1.1.3. многоатомных спиртов</i> | | | | |
| <i>3.3.2.1.1.1.4. спиртов, содержащих гидрокси-, окси-, оксогруппы</i> | | | | |
| Этилидендиацетат | Кислота уксусная, 1-ацетоксиэтиловый эфир; ацетоксиэтиловый эфир уксусной кислоты | 0,6 | с.-т. | 2 |
| <i>3.3.2.1.1.1.2. галогензамещенных</i> | | | | |
| 2,4,5-Трихлорфеноксиэтил- α , α -дихлорпропионат | Кислота 2,2-дихлорпропионовая, 2-(2,4,5-трихлорфенокси)этиловый эфир; 2-(2,4,5-трихлорфенокси)этиловый эфир 2,2-дихлорпропионовой кислоты; пентанат | 2,5 | с.-т. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 2,4,5-Трихлорфеноксиэтилтрихлорацетат | Кислота уксусная, трихлор-2-(2,4,5-трихлорфенокси)этиловый эфир; трихлор-2-(2,4,5-трихлорфенокси)-этиловый эфир уксусной кислоты; гексанат | 5,0 | с.-т. | 3 |
| <i>3.3.2.1.1.3. содержащие гидрокси-, окси- и оксогруппы</i> | | | | |
| Этиловый эфир молочной кислоты | Кислота 2-гидроксипропановая, этиловый эфир | 0,4 | с.-т. | 3 |
| Кислота ацетоуксусная, метиловый эфир | Метилацетоацетат, метиловый эфир ацетоуксусной кислоты | 0,5* | с.-т. | 2 |
| Изопропиловый эфир молочной кислоты | Кислота 1-гидроксипропановая, 1-метилэтиловый эфир | 1,0 | с.-т. | 3 |
| Ацетопропилацетат | Кислота уксусная, 4-оксопентиловый эфир; 4-оксопентиловый эфир уксусной кислоты | 2,8* | с.-т. | 2 |
| <i>3.3.2.1.1.3.1. галогензамещенных</i> | | | | |
| γ -Хлоркротиловый эфир дихлорфеноксиуксусной кислоты | 4-Хлорбут-2-ениловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты; кротилин | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| α -Метилбензиловый эфир 2-хлорацетоуксусной кислоты | Кислота 2-хлор-3-оксо-масляная, 1-фенил-этиловый эфир | 0,15 | с.-т. | 2 |
| Октиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты | Кислота 2,4-дихлорфеноксиуксусная, октиловый эфир | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| Бутиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты | Кислота 2,4-дихлорфеноксиуксусная, бутиловый эфир; бутиловый эфир 2,4-Д; 2,4-ДБ | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| <i>3.3.2.1.1.2. содержащих двойные или тройные связи</i> | | | | |
| <i>3.3.2.1.1.2.1. одноатомных спиртов</i> | | | | |
| Этилакрилат | Кислота акриловая, этиловый эфир; этиловый эфир акриловой кислоты | 0,005 | орг. зап. | 4 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Этиловый эфир 3,3-диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой кислоты | Кислота 3,3-диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновая, этиловый эфир | 0,008 | орг. зап. | 3 |
| Бутилакрилат | Кислота акриловая, бутиловый эфир; бутиловый эфир акриловой кислоты | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| Метилметакрилат | Кислота 2-метил-2-пропеновая, метиловый эфир; метиловый эфир метакриловой кислоты | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Бутиловый эфир метакриловой кислоты | Кислота метакриловая, бутиловый эфир | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| Метилакрилат | Кислота акриловая, метиловый эфир; метиловый эфир акриловой кислоты | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| Этиловый эфир β,β -диметилакриловой кислоты | Этиловый эфир 3-метилбут-2-еновой кислоты | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| <i>3.3.2.1.1.2.2. многоатомных спиртов</i> | | | | |
| Монометакриловый эфир этиленгликоля | Кислота метакриловая, 2-гидроксиэтиловый эфир | 0,03 | с.-т. | 4 |
| <i>3.3.2.1.2. циклических</i> | | | | |
| <i>3.3.2.1.2.1. алициклических</i> | | | | |
| Метиловый эфир 2,2-диметил-3-пропенил-1-циклопропанкарбонной кислоты | Кислота 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропан-1-карбонная, метиловый эфир; метиловый эфир хризантемовой кислоты; метилхризантемат | 0,61 | орг. зап. | 4 |
| <i>3.3.2.1.2.1.1. содержащих оксогруппы</i> | | | | |
| <i>3.3.2.1.2.2. ароматических</i> | | | | |
| Метилбензоат | Кислота бензойная, метиловый эфир; метиловый эфир бензойной кислоты, небоновое масло | 0,05 | орг. привк. | 4 |
| Кислота <i>n</i> -толуиловая, метиловый эфир | Кислота 4-метилбензойная, метиловый эфир; метиловый эфир <i>n</i> -толуиловой кислоты | 0,05 | орг. привк. | 4 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| <i>3.3.2.1.2.2.1. с ароматическим заместителем в спирте</i> | | | | |
| <i>3.3.2.2. сложные эфиры двухосновных кислот</i> | | | | |
| <i>3.3.2.2.1. алифатических</i> | | | | |
| <i>3.3.2.2.1.1. предельных</i> | | | | |
| <i>3.3.2.2.1.1.1. алифатических предельных спиртов</i> | | | | |
| <i>3.3.2.2.1.1.2. непредельных спиртов</i> | | | | |
| <i>3.3.2.2.1.2. содержащих двойные или тройные связи</i> | | | | |
| Диэтиловый эфир малеиновой кислоты | Кислота малеиновая, диэтиловый эфир | 1,0 | с.-т. | 2 |
| <i>3.3.2.2.2. ароматических</i> | | | | |
| Диметилфталат | Кислота фталевая, диметилловый эфир; диметилловый эфир фталевой кислоты | 0,3 | с.-т. | 3 |
| Диметилловый эфир тетрахлортерефталевой кислоты | Кислота тетрахлортерефталевая, диметилловый эфир; дактал W-75; хлорталдиметил | 1,0 | с.-т. | 3 |
| Диметилтерефталат | Кислота терефталевая, диметилловый эфир; диметилловый эфир терефталевой кислоты | 1,5 | орг. зап. | 4 |
| <i>3.3.3. ангидриды и галогенангидриды</i> | | | | |
| Дихлорангидрид терефталевой кислоты | Кислота терефталевая, ди-хлорангидрид; терефталонилхлорид; 1,4-бензолдикарбонилдихлорид | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| Дихлорангидрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты | Кислота 2,3,5,6-тетрахлортерефталевая, ди-хлорангидрид; 2,3,5,6-тетрахлортерефталонилдихлорид; 2,3,5,6-тетрахлор-1,4-бензолдикарбонилдихлорид | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| Дихлорангидрид изофталевой кислоты | Кислота изофталевая, ди-хлорангидрид; изофталонилхлорид; 1,3-бензолдикарбонилдихлорид | 0,08 | орг. зап. | 4 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 4. Азотсодержащие соединения | | | | |
| <i>4.1. амины и их соли</i> | | | | |
| <i>4.1.1. первичные</i> | | | | |
| <i>4.1.1.1. содержащие одну аминогруппу</i> | | | | |
| <i>4.1.1.1.1. алифатические</i> | | | | |
| <i>4.1.1.1.1.1. содержащие только предельные связи</i> | | | | |
| Амины C16—C20 | | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| Амины C10—C15 | | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| Моноизобутиламин | 2-Метил-1-пропанамин | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| Амины C7—C9 | | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| Монопропиламин | Пропиламин | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| Моноэтиламин | Этиламин | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| <i>трет</i> -Бутиламин | | 1,0 | с.-т. | 3 |
| Монометиламин | Метиламин | 1,0 | с.-т. | 3 |
| Изопропиламин | | 2,0 | с.-т. | 3 |
| Монобутиламин | Бутиламин | 4,0 | орг. зап. | 3 |
| <i>4.1.1.1.1.1. содержащие окси-, оксо-, карбокси-группы</i> | | | | |
| Изопропаноламин | 1-Амино-2-гидроксипропан | 0,3 | с.-т. | 2 |
| Моноэтаноламин | 2-Аминоэтанол | 0,5 | с.-т. | 2 |
| <i>4.1.1.1.1.2. содержащие непредельные связи</i> | | | | |
| Моноаллиламин | Аллиламин | 0,005 | с.-т. | 2 |
| <i>4.1.1.1.1.2.1. содержащие окси-, оксо-, гидрокси- и карбокси-группы</i> | | | | |
| Виниловый эфир моноэтаноламина | 2-(Этенилокси) этанамина, 1-винилокси-2-аминоэтан | 0,006 | орг. зап. | 3 |
| <i>4.1.1.1.1.2.2. амиды кислот</i> | | | | |
| Акриламид | Пропенамид, кислота акриловая, амид | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Метакриламид | Кислота метакриловая, амид | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Метилметакриламид | Кислота 4-гидрокси-2-метилбутен-2-овая, амид | 0,1 | с.-т. | 2 |
| N,N-Диметиламино-метилакриламид | КФ-6 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| <i>4.1.1.1.2. циклические</i> | | | | |
| <i>4.1.1.1.2.1. алициклические</i> | | | | |
| <i>4.1.1.1.2.2. ароматические</i> | | | | |
| <i>4.1.1.1.2.2.1. одноядерные</i> | | | | |
| Алкиланилин | | 0,003 | с.-т. | 2 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 2,4,6-Триметиланилин | 2,4,6-Триметиланилин, мезидин | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Анилин | Фениламин, аминобензол | 0,1 | с.-т. | 2 |
| <i>n</i> -Бутиланилин | <i>n</i> -Аминобутилбензол | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| <i>m</i> -Толуидин | 3-Метиланилин | 0,6 | с.-т. | 2 |
| <i>p</i> -Толуидин | 4-Метиланилин, <i>m</i> -аминометилбензол | 0,6 | орг. зап. | 3 |
| <i>4.1.1.1.2.2.1.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| Дихлоранилин | Дихлорбензоламин | 0,05 | орг. | 3 |
| Бромтолуин | Бромтолуидин (смесь <i>o</i> , <i>m</i> , <i>p</i> -изомеров) | 0,05* | орг. зап. | 4 |
| <i>m</i> -Триформетиланилин | 3-(Триформетил)бензоламин, 3-аминобензотрифторид | 0,02 | с.-т. | 2 |
| <i>m</i> -Хлоранилин | 3-Хлорбензоламин | 0,2 | с.-т. | 2 |
| <i>p</i> -Хлоранилин | 4-Хлорбензоламин | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 2,4,6-Трихлоранилин | 2,4,6-Трихлорбензоламин | 0,8 | орг. привк. | 3 |
| 2,4,5-Трихлоранилин | 2,4,5-Трихлорбензоламин | 1,0 | орг. пленка | 4 |
| <i>4.1.1.1.2.2.1.2. содержащие гидроксигруппы, оксигруппы, оксо-, карбоксигруппы</i> | | | | |
| <i>o</i> -Аминофенол | 1-Амино-2-гидроксибензол, <i>o</i> -гидроксианилин | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| <i>p</i> -Анизидин | 4-Метоксианилин | 0,02 | с.-т. | 2 |
| <i>o</i> -Анизидин | 2-Метоксианилин | 0,02 | с.-т. | 2 |
| <i>p</i> -Фенетидин | 4-Этоксанилин, аминифенетол | 0,02 | с.-т. | 2 |
| <i>p</i> -Аминофенол | | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| Фенилгидроксиламин | <i>N</i> -Фенилгидроксиламин | 0,1 | с.-т. | 3 |
| <i>m</i> -Аминофенол | 1-Амино-3-гидроксибензол, гидроксианилин | 0,1* | орг. окр. | 4 |
| Кислота 4-аминобензойная | | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Кислота 5-аминосалициловая | Кислота 5-амино-2-гидроксибензойная | 0,5 | орг. окр. | 4 |
| Кислота 3-аминобензойная | | 10,0 | орг. окр. | 4 |
| <i>4.1.1.1.2.2.1.3. галогензамещенные</i> | | | | |
| 4-Амино-3-хлорфенол | | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| <i>4.1.1.1.2.2.1.3. амиды кислот</i> | | | | |
| Бензамид | | 0,2* | с.-т. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| <i>4.1.1.2.2.2. ароматические конденсированные</i> | | | | |
| 1-Аминоантрахинон | | 10,0 | с.-т. | 2 |
| <i>4.1.1.2. содержащие две или более аминогрупп</i> | | | | |
| <i>4.1.1.2.1. алифатические</i> | | | | |
| <i>4.1.1.2.1.1. содержащие только предельные связи</i> | | | | |
| Гексаметилендиамин | 1,6-Диаминогексан | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Гидразин | | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1,12-Додекаметилендиамин | 1,12-Додекадиамин, 1,12-диаминододекан | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Этилендиамин | 1,2-Диаминоэтан | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| <i>4.1.1.2.1.1.1. содержащие гидрокси-, окси-, оксо- и карбоксигруппы</i> | | | | |
| Тетраоксипропилэтилендиамин | Ляпромол 294 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| <i>4.1.1.2.1.1.2. амиды кислот</i> | | | | |
| <i>4.1.1.2.1.2. содержащие непредельные связи</i> | | | | |
| Диаллиламин | | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Алкилпропилендиамин | | 0,16 | орг. зап. | 4 |
| <i>4.1.1.2.2. ароматические</i> | | | | |
| <i>4.1.1.2.2.1. одноядерные</i> | | | | |
| o-Фенилендиамин | 1,2-Диаминобензол, фенилен-1,2-диамин | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| Фенилгидразин | | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 4,4'-Диаминоди-фениловый эфир | 4,4'-Оксисбензоламин | 0,03 | с.-т. | 2 |
| m,l-Фенилендиамин | Диаминобензол, фенилендиамин | 0,1 | с.-т. | 2 |
| <i>4.1.1.2.2.2. конденсированные многоядерные</i> | | | | |
| 1,4-Диаминоантрахинон | 1,4-Диамино-9,10-антрацендион | 0,02 | орг. окр. | 3 |
| 1,5-Диаминоантрахинон | 1,5-Диамино-9,10-антрацендион | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| <i>4.1.2. вторичные</i> | | | | |
| <i>4.1.2.1. содержащие только алифатические заместители</i> | | | | |
| Диизобутиламин | Бис(2-метилпропил)-амин, 2-метил-N-(2-метилпропил)-1-пропанамин | 0,07 | орг. привк. | 4 |
| Диметиламин | | 0,1 | с.-т. | 2 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Изопропилоктадециламин | N-Изопропилоктадециламин | 0,1 | орг. пленка | 4 |
| Дизилентриамин | N-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамина, 2,2'-диаминодизетиламин | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| Дипропиламин | N-пропил-1-пропанамина | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| Диизопропиламин | M-изопропил-1-изопропанамина | 0,5 | с.-т. | 3 |
| Этилбутиламин | N-Этил-1-бутанамина | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| Дибутиламин | N-Бутил-1-бутанамина | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| Диэтиламин | | 2,0 | с.-т. | 3 |
| <i>4.1.2.1.1. содержащие гидроксо-, окси-, оксо-, карбоксигруппы</i> | | | | |
| Дизаноламин | | 0,8 | орг. привк. | 4 |
| <i>4.1.2.1.2. оксимы</i> | | | | |
| Ацетоксим | | 8,0 | с.-т. | 2 |
| <i>4.1.2.1.3. гидроксамовые кислоты</i> | | | | |
| <i>4.1.2.2. содержащие циклические заместители</i> | | | | |
| <i>4.1.2.2.1. содержащие алициклические заместители</i> | | | | |
| N-Этилциклогексиламин | | 0,1 | с.-т. | 4 |
| <i>4.1.2.2.1.1. производные мочевины с одним алициклическим заместителем</i> | | | | |
| <i>4.1.2.2.2. содержащие одноядерные ароматические заместители</i> | | | | |
| 4-Аминодифениламин | N-Фенил-1,4-бензолдиамин, N-фенил-п-фенилендиамин | 0,005 | с.-т. | 2 |
| Дифениламин | N-Фенилбензоламин | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| N-Метиланилин | | 0,3 | орг. зап. | 2 |
| N-Этил-о-толуидин | N-Этил-2-метиланилин | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| N-Этилметатолуидин | 3-Метил-N-этиланилин | 0,6 | с.-т. | 2 |
| N-Этиланилин | N-Этилбензоламин | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| <i>4.1.2.2.2.1. содержащие гидроксо-, окси-, оксо-, карбоксигруппы</i> | | | | |
| 4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-N-этиланилин сульфит | | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| п-Ацетаминофенол | Кислота уксусная, (4-гидроксифенил)-амид; парацетамол; 4-ацетамидофенол | 1,0 | орг. привк. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| N-Ацетил-2-аминофенол | | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| <i>4.1.2.2.2. оксимы</i> | | | | |
| Цианбензальдегида оксим, натриевая соль | | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| <i>п</i> -Хинондиоксим | 2,5-Циклогександиен-1,4-дион диоксим | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Циклогексаноноксим | | 1,0 | с.-т. | 2 |
| <i>4.1.2.2.2.3. амиды кислот</i> | | | | |
| 3-Хлор-2,4-диметилвалеранилид | Кислота 2-метилпентановая, 4-метил-3-хлоранилид; солан | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| Анилид салициловой кислоты | | 2,5 | орг. зап. | 3 |
| <i>4.1.2.2.2.4. производные мочевины с одним ароматическим заместителем</i> | | | | |
| <i>м</i> -Трифторметилфенилмочевина | 1-(3-Трифторметилфенил)мочевина | 0,03 | орг. привк. | 4 |
| 4-Хлор-2-бутил- <i>N</i> -(3-хлорфенил)карбамат | Кислота 4-хлорфенилкарбаминовая, 4-хлорбут-2-иниловый эфир, карбин | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 3-Метилфенил- <i>N</i> -метилкарбамат | Кислота метилкарбаминовая, метилфениловый эфир; дикрезил | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| Изопропилфенилкарбамат | Кислота фенилкарбаминовая, изопропиловый эфир | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| Изопропилхлорфенилкарбамат | Кислота 3-хлорфенилкарбаминовая, изопропиловый эфир | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| Оксифенилметилмочевина | 1-Гидрокси-3-метил-1-фенилмочевина; метурин | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 3-Метоксикарбаминофенил- <i>N</i> -фенилкарбамат | Кислота 3-толилкарбаминовая, 3-(<i>N</i> -метоксикарбониламино) фениловый эфир; фенмедифам | 2,0 | с.-т. | 3 |
| <i>4.1.2.2.3. содержащие полядерные ароматические заместители</i> | | | | |
| 1-Хлор-4-бензоил-аминоантрахинон | | 2,5 | с.-т. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| <i>4.1.2.2.3.1. производные мочевины с конденсированным ароматическим заместителем</i> | | | | |
| 1-Нафтил-N-метилкарбамат | Кислота метилкарбаминовая, нафт-1-иловый эфир; севин | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| <i>4.1.3. третичные</i> | | | | |
| <i>4.1.3.1. содержащие только алифатические заместители</i> | | | | |
| Триаллиламин | | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1-Бутилбигуанидина гидрохлорид | Глибутид | 0,01* | с.-т. | 2 |
| Тризооктиламин | N,N-Диизооктил изооктанами́н | 0,025 | с.-т. | 2 |
| Триметиламин | | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| Триалкиламин C7-C9 | | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Алкилдиметиламин | | 0,2 | с.-т. | 3 |
| N,N'-Диэтилгуанидин соляно-кислый | 1,2-Диэтилгуанидин моно-гидрохлорид | 0,8 | с.-т. | 3 |
| Трибутиламин | | 0,9 | орг. зап. | 3 |
| Триэтиламин | | 2,0 | с.-т. | 2 |
| <i>4.1.3.1.1. нитрилы</i> | | | | |
| Малононитрил | Пропандинитрил, дицианометан | 0,02 | с.-т. | 2 |
| Ацетонциангидрин | Кислота 2-гидрокси-2-метилпропановая, нитрил; 2-гидрокси-метилпропанонитрил, нитрил гидроксиизомасляной кислоты | 0,035 | с.-т. | 2 |
| Алкиламинопропионитрил C17-C20 | | 0,05 | орг. пена | 4 |
| Динитрил адипиновой кислоты | | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Аллил цианистый | Кислота бут-3-еновая, нитрил | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Изокрононитрил | 2-Метил-2-пропеннитрил | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Кротонитрил | Кислота бут-2-еновая, нитрил | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Сукцинонитрил | Бутандинитрил | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Ацетонитрил | Кислота уксусная, нитрил | 0,7 | орг. зап. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Цианамид кальция | Кислота карбаминовая, нитрил, соединение с кальцием | 1,0 | с.-т. | 3 |
| Нитрил акриловой кислоты | | 2,0 | с.-т. | 2 |
| Дициандиамид | Цианогуанидин | 10,0 | орг. привк. | 4 |
| <i>4.1.3.1.2. содержащие гидрокси-, окси-, оксо-, карбоксигруппы</i> | | | | |
| Трипропаноламин | Трипропиламин | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Триэтаноламин | | 1,0 | орг. привк. | 4 |
| Этиловый эфир N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропионовой кислоты | Этил-N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)аланинат, суффикс | 1,0 | с.-т. | 2 |
| Метилдизтаноламин | Бис(2-гидрокси-этил)метиламин, 2,2-(N-метиламино)дизтанол | 1,0 | с.-т. | 2 |
| <i>4.1.3.1.3. амиды</i> | | | | |
| Диметилацетамид | | 0,4 | с.-т. | 2 |
| Дизтиламид 2-(о-нафтокси)пропионовой кислоты | N,N-Дизтил-2-(1-нафталинилокси)-пропанамида | 1,0 | с.-т. | 2 |
| <i>4.1.3.1.4. производные мочевины с несколькими алифатическими заместителями</i> | | | | |
| N,N-Диметилмочевина | 1,3-Диметилмочевина | 1,0 | с.-т. | 2 |
| N,N-Дизтилкарбамилхлорид | | 6,0 | с.-т. | 2 |
| <i>4.1.3.2. содержащие циклические заместители</i> | | | | |
| <i>4.1.3.2.1. производные мочевины с алициклическими заместителями</i> | | | | |
| 3-(Гексагидро-4,7-метаниндан-5-ил)-1,1-диметилмочевина | Гербан | 2,0 | с.-т. | 2 |
| <i>4.1.3.2.2. содержащие ароматические заместители</i> | | | | |
| N,N-Дизтил-п-фенилендиаминсульфат | ЦПВ, 1,4-аминодизтиланилин-сульфат | 0,1 | с.-т. | 2 |
| N,N-Дизтиланилин | N,N-Дизтилбензоламин | 0,15 | орг. окр. | 3 |
| Алкилбензилдиметиламмоний хлорид C10-C16 | | 0,3 | орг. пена | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Алкилбензилдиметиламмоний хлорид C17—C20 | | 0,5 | орг. пена | 3 |
| N-(C7—C9)Алкил-N-фенил-n-фенилендиамин | Продукт С-789 | 0,9* | орг. окр. | 3 |
| Этилбензиланилин | N-Фенил-N-этилбензолметанамиин | 4,0 | с.-г. | 2 |
| <i>4.1.3.2.2.1. нитрилы, изонитрилы</i> | | | | |
| Бензил цианистый | Изоцианометилбензол | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| Динитрил изофталевой кислоты | 1,3-Бензолдикарбонитрил, изофталонитрил, 1,3-дицианобензол | 5,0 | с.-г. | 3 |
| <i>4.1.3.2.2.2. амиды</i> | | | | |
| <i>4.1.3.2.2.3. производные мочевины с одним или несколькими ароматическими заместителями</i> | | | | |
| Дифенилмочевина | N,N-Дифенилмочевина, карбанилид | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| N-Трифторметилфенил-N', N'-диметилмочевина | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)мочевина, которан | 0,3 | орг. пленка | 4 |
| Диэтилфенилмочевина | Централит | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| N-(3,4-Дихлорфенил)-N,N-диметилмочевина | 1,1-Диметил-3-(3,4-дихлорфенил)мочевина, диурон | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| <i>4.1.4. соли четвертичных аммониевых оснований</i> | | | | |
| Метилтриалкиламмония нитрат | | 0,01 | с.-г. | 2 |
| Алкилтриметиламмоний хлорид | | 0,2 | с.-г. | 2 |
| Хлорхолинхлорид | N,N,N-Триметил-N-(2-хлорэтил)аммоний хлорид | 0,2 | с.-г. | 2 |
| <i>4.2. кислород- и азотсодержащие</i> | | | | |
| <i>4.2.1. нитро- и нитрозосоединения</i> | | | | |
| <i>4.2.1.1. алифатические</i> | | | | |
| Нитрометан | | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| Тринитрометан | Нитроформ | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| Тетранитрометан | | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| Нитропропан | | 1,0 | с.-г. | 3 |
| Нитроэтан | | 1,0 | с.-г. | 2 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| <i>4.2.1.1.1. содержащие гидрокси-, окси-, оксо-, карбокси группы</i> | | | | |
| Динитродиэтиленгликоль | Дигидроксиэтиловый эфир динитрат, диэтиленгликоль динитрат | 1,0 | с.-г. | 3 |
| Динитротриэтиленгликоль | | 1,0 | с.-г. | 3 |
| <i>4.2.2. циклические</i> | | | | |
| <i>4.2.2.1. алициклические</i> | | | | |
| Хлорнитрозоциклогексан | 1-Нитрозо-1-хлорциклогексан | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| Нитроциклогексан | | 0,1 | с.-г. | 2 |
| <i>4.2.1.2.2. ароматические</i> | | | | |
| <i>4.2.1.2.2.1. одноядерные</i> | | | | |
| Нитробензол | | 0,2 | с.-г. | 3 |
| Тринитробензол | | 0,4 | с.-г. | 2 |
| Динитробензол | | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 2,4-Динитротолуол | | 0,5 | с.-г. | 2 |
| <i>4.2.1.2.2.1.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| m-Трифторметилнитробензол | 1-Нитро-3-трифторметилбензол | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| Нитрохлорбензол | Нитрохлорбензол (смесь 2,3,4 изомеров) | 0,05 | с.-г. | 3 |
| Нитрозофенол | | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 2,5-Дихлорнитробензол | 1,4-Дихлор-2-нитробензол | 0,1 | с.-г. | 2 |
| 3,4-Дихлорнитробензол | 4-Нитро-1,2-дихлорбензол | 0,1 | с.-г. | 3 |
| Динитрохлорбензол | 2,4-Динитро-1-хлорбензол | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| <i>4.2.1.2.2.1.2. содержащие гидрокси-, окси-, оксо-, карбокси группы</i> | | | | |
| n-Нитрофенол | 4-Нитрооксибензол | 0,002 | с.-г. | 2 |
| n-Нитрофенол | 4-Нитрофенол | 0,02 | с.-г. | 2 |
| 2-втор-Бутил-4,6-динитрофенил-3,3-диметилакрилат | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенил 3-метил-2-бутеноат, мороцид, акрицид, эндозан, 2-втор-бутил-4,6-динитрофенил-3-метил-кротонат | 0,03 | с.-г. | 2 |
| 2,4-Динитрофенол | | 0,03 | с.-г. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 2-Метил-4,6-динитрофенол | | 0,05 | с.-т. | 2 |
| <i>m</i> -Нитрофенол | 3-Нитрофенол | 0,06 | с.-т. | 2 |
| <i>o</i> -Нитрофенол | 2-Нитрофенол | 0,06 | с.-т. | 2 |
| <i>n</i> -Нитроанизол | 4-Нитрометоксibenзол | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол | Диносеб | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| Кислота <i>m</i> -нитробензойная | Кислота 3-нитробензойная | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| Кислота <i>n</i> -нитробензойная | Кислота 4-нитробензойная | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Метилэтил-[2-(1-этилметилпропил)-4,6-динитрофенил] карбонат | Кислота 2-втор-бутил-4,6-динитрофениловая, изопропиловый эфир; динобутон; ситазол; акрекс | 0,2 | орг. пленка | 4 |
| <i>o</i> -Нитроанизол | 2-Нитроанизол | 0,3 | орг. привк. | 3 |
| 2,4,6-Тринитрофенол | Кислота пикриновая | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 2-[(<i>n</i> -Нитрофенил)ацетиламино]этан-1-ол | Оксиацетиламин | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| <i>4.2.1.2.2.1.2.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| <i>n</i> -Нитрофенилхлорметилкарбинол | 4-Нитро- <i>o</i> -хлорметилбензолметанол; [1-(4-нитрофенил)]-2-хлорэтан-1-ол | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| Кислота 3-нитро-4-хлорбензойная | | 0,25 | орг. привк. | 3 |
| Кислота 5-нитро-2-хлорбензойная | | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| Кислота 2,5-дихлор-3-нитробензойная | | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 2,4-Дихлорфенил-4-нитрофениловый эфир | 2,4-Дихлор-1-(4-нитрофеноксi)бензол, нитрохлор, токкорн | 4,0 | с.-т. | 2 |
| <i>4.2.1.2.2.1.3. содержащие amino-, imino-, diazogруппы</i> | | | | |
| 4-Нитро-N,N-диэтиланилин | | 0,002 | орг. окр. | 3 |
| 2-Нитроанилин | <i>o</i> -Нитроанилин | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| N-Нитрозодифениламин | Дифенилнитрозамин | 0,01 | с.-т. | 2 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 2,4-Динитро-2,4-диазопентан | N,N'-Диметил-N,N-динитрометандиамин | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 4-Нитроанилин | <i>m</i> -Нитроанилин, 4-нитро-бензоламин | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Динитроанилин | Динитробензоламин | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 3-Нитроанилин | 3-Нитробензоламин, <i>m</i> -нитроанилин | 0,15 | орг. окр. | 3 |
| Индотолуидин | N-(4-Амино-3-метилфенил)- <i>m</i> -бензохинонимин | 1,0 | с.-т. | 2 |
| <i>4.2.1.2.2.1.3.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| 4-Хлор-2-нитроанилин | 4-хлор-2-нитробензоламин | 0,025 | орг. окр. | 3 |
| 2,6-Дихлор-4-нитроанилин | 2,6-Дихлор-4-нитробензоламин, дихлоран, ботран | 0,1 | орг. | 3 |
| 3,5-Динитро-4-диэтиламинобензотрифторид | Нитрофор | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 3,5-Динитро-4-дипропиламинобензотрифторид | 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-трифторметиланилин, тредлан | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| <i>4.2.1.2.2.1.3.2. содержащие гидрокси-, окси-, оксо-, карбоксигруппы</i> | | | | |
| 2,4,4-Тринитробензанидид | Кислота 2,4,6-тринитробензойная, анилид | 0,02 | с.-т. | 2 |
| <i>m</i> -Нитрофениламиноэтанол | 2-[(4-нитрофенил)амино]этанол, оксиамин | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| <i>4.2.1.2.2.2. конденсированные ароматические</i> > | | | | |
| Динитронафталин | | 1,0 | орг. окр. | 4 |
| Кислота 1-нитроантрахинон-2-карбоновая | Кислота 9,10-дигидро-1-нитро-9,10-диоксо-2-антраценовая | 2,5 | с.-т. | 3 |
| <i>4.2.2. эфиры и соли азотной и азотистой кислот</i> | | | | |
| Бутилнитрит | Кислота азотистая, бутиловый эфир | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1-Нитрогуанидин | | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 5. Серосодержащие соединения | | | | |
| <i>5.1. тиосоединения</i> | | | | |
| <i>5.1.1. содержащие группу C-S-H</i> | | | | |
| Метилмеркаптан | | 0,0002 | орг. зап. | 4 |
| Аллилмеркаптан | | 0,0002 | орг. зап. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| β-Меркаптодиэтиламин | 2-(N,N-Диэтиламино)-этантол | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| <i>5.1.2. содержащие группу C-S-C</i> | | | | |
| Диметилсульфид | | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 3-Метил-4-метилтиофенол | Метилтиометилфенол, 3-метил-4-тиоанизол | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 2-Метилтио-О-метилкарбомоилбутаноноксим-3 | 3-Метилтио-2-бутанон-О-(метиламинокарбонил) оксим, дравин 755 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 4-Хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилсульфид | 1,2,4-Трихлор-5-[4-(хлорфенил)тио]бензолтетразул, анимерт | 0,2 | орг. пленка | 4 |
| Дивинилсульфид | Винилсульфид, 1,1-тиобисэтен | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| <i>5.1.3. содержащие группу C-S-S-C</i> | | | | |
| Диметилдисульфид | | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| <i>5.1.4. содержащие группу C=S</i> | | | | |
| Сероуглерод | | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| <i>5.1.4.1. производные тиомочевины</i> | | | | |
| S-Пропил-N'-этил-N-бутилтиокарбамат | Кислота бутил(этил)тиокарбаминавая, S-пропиловый эфир; тиллам | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| Тиомочевина | Тиокарбамид, диамид тиокарбаминавой кислоты | 0,03 | с.т. | 2 |
| S-(2,3-Дихлораллил)-N,N'-диизопропилтиокарбамат | Кислота диизопропилтиокарбаминавая, S-(2,3-дихлорпроп-2-ениловый) эфир; авадекс | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| S-Этил-N,N'-дипропилтиокарбамат | Кислота дипропилтиокарбаминавая, S-этиловый эфир; эптам | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| Кислота амидинотиоуксусная | Карбоксимегилизотиомочевина | 0,4 | с.т. | 2 |
| 1,2-Бис-метоксикарбонил тиоуреидобензол | Кислота 1,2-фенилен-бис(иминокарбонотиоил) бискарбаминавая, диэтиловый эфир; топсин; немафакс; тиофанат | 0,5 | орг. привк. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| <i>5.1.4.2. производные дитиокарбаминовой кислоты</i> | | | | |
| Тетразилтиурамдисульфид | N,N,N',N'-Тетразилтиурамдисульфид, тиурам Е | отсутст. | орг. зап. | 3 |
| Кислота N-метилдитиокарбаминовая, N-метиламинная соль | | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| Метилдитиокарбамат натрия | Кислота метилдитиокарбаминовая, натриевая соль; карбатион | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| Этиленбистиокарбамат аммония | Кислота 1,2-этиленбистиокарбаминовая, диаммониевая соль | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| S-Этил-N-этил-N-циклогексилтиокарбамат | Ронит, циклоат | 0,2 | с.-т. | 3 |
| Этиленбисдитиокарбамат цинка | Кислота N,N'-этиленбисдитиокарбаминовая, цинковая соль; цинеб | 0,3 | орг. мутн. | 3 |
| Диметилдитиокарбамат аммония | Кислота диметилдитиокарбаминовая, аммониевая соль | 0,5 | с.-т. | 3 |
| Тетраметилтиурамдисульфид | Тетраметилтиурамдисульфид, тиурам Д | 1,0 | с.-т. | 2 |
| <i>5.1.4.3. ксантогенаты</i> | | | | |
| Бутилксантогенат | Кислота тиолтиоугольная, бутиловый эфир | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| Изоамилксантогенат | Кислота тиолтиоугольная, изоамиловый эфир; изопентилксантогенат | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| Изопропилксантогенат, соль | Кислота тиолтиоугольная, изопропиловый эфир, соль | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| Этилксантогенат, соль | Кислота тиолтиоугольная, этиловый эфир, соль | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| <i>5.1.5. содержащие группу C=N=S</i> | | | | |
| <i>5.1.6. сульфониевые соли</i> | | | | |
| (4-Гидрокси-2-метилфенил)диметилсульфоний хлорид | | 0,007 | орг. зап. | 4 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| <i>5.2. соединения, содержащие серу, непосредственно связанную с кислородом</i> | | | | |
| <i>5.2.1. сульфоксиды</i> | | | | |
| <i>5.2.2. сульфоны</i> | | | | |
| N-н-Бутил-N-(n-метилбензолсульфонил)мочевина | 1-Бутил-1-(n-толилсульфонил)мочевина, бутаимид | 0,001* | с.-г. | 1 |
| N-Пропил-N'-(n-хлорбензолсульфонил)мочевина | 3-Пропил-1-[(n-хлорфенил)сульфонил]мочевина, хлорпропамид | 0,001* | с.-г. | 1 |
| 4,4'-Дихлордифенилсульфон | 1,1'-Сульфонил-бис(4-хлорбензол), ди-4-хлорфенилсульфон, бис(n-хлорфенил)сульфон | 0,4 | с.-г. | 2 |
| 4,4'-Диаминодифенилсульфон | 4,4'-Сульфонилданилин | 1,0 | с.-г. | 2 |
| <i>5.2.3. сульфиновые кислоты и их производные</i> | | | | |
| Кислота n-толуолсульфиновая, соль | Кислота 4-метилбензолсульфиновая, соль | 1,0 | с.-г. | 2 |
| <i>5.2.4. сульфокислоты и их производные</i> | | | | |
| <i>5.2.4.1. алифатические сульфокислоты и их соли</i> | | | | |
| Метилтриалкиламмоний метилсульфат | | 0,01 | с.-г. | 3 |
| Олефинсульфонат C15-C18 | | 0,2 | с.-г. | 2 |
| Олефинсульфонат C12-C14 | | 0,4 | орг. пена | 4 |
| Кислота N-метилсульфаминовая | | 0,4 | с.-г. | 2 |
| Алкилсульфонаты | | 0,5 | орг. окр. | 4 |
| <i>5.2.4.2. ароматические</i> | | | | |
| <i>5.2.4.2.1. одноядерные</i> | | | | |
| <i>5.2.4.2.1.1. сульфокислоты и соли сульфокислот, не содержащие иных заместителей, кроме алкила</i> | | | | |
| Алкилбензолсульфонаты | Хлорный сульфенон | 0,5 | орг. пена | 4 |
| <i>5.2.4.2.1.1.1. содержащие заместители в радикале</i> | | | | |
| 1,4-Бис(4-метил-2-сульфобензиламино)-5,8-дигидроксиантрахинон, динатриевая соль | Краситель хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж | 0,01 | орг. окр. | 4 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Кислота 4-нитроанилин-2-сульфоная, соль | 4-Нитроанилин-2-сульфокислоты соль | 0,08 | орг. окр. | 4 |
| Кислота аминбензол-3-сульфоная | Кислота метаниловая, кислота анилин-м-сульфоная | 0,7 | орг. окр. | 4 |
| Кислота 3-нитроанилин-4-сульфоная | Кислота 4-амино-2-нитро-бензолсульфоная, кислота 3-нитросульфаниловая | 0,9 | орг. окр. | 4 |
| <i>n</i> -Хлорбензолсульфонат натрия | 4-Хлорбензолсульфокислота, натриевая соль; лудигол | 2,0 | с.-т. | 2 |
| <i>5.2.4.2.1.2. эфиры ароматических сульфокислот</i> | | | | |
| <i>5.2.4.2.1.3. галогенангидриды ароматических сульфокислот</i> | | | | |
| Бензолсульфохлорид | Бензолсульфонилхлорид | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| <i>5.2.4.2.1.4. амиды</i> | | | | |
| <i>n</i> -Бутиламид бензолсульфокислоты | Кислота бензолсульфоная, <i>n</i> -бутиламид; <i>N</i> -бутилбензолсульфамид | 0,03 | с.-т. | 2 |
| Бензолсульфамид | Кислота бензолсульфоная, амид | 6,0 | с.-т. | 3 |
| <i>5.2.4.2.2. конденсированные полиядерные</i> | | | | |
| Кислота бис(<i>n</i> -бутиланилин)антрахинон-3,3-дисульфоновая, динатриевая соль | Краситель кислотный антрахиноновый зеленый H2C | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| Кислота 1,8-диаминонафталин-4-сульфоная | С-кислота | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 2-Нафтол-6-сульфокислота | 6-Гидрокси-2-нафталинсульфокислота, β -нафтол-сульфокислота, шеффер соль | 4,0 | с.-т. | 3 |
| <i>5.3. эфиры и соли серной и сернистой кислот</i> | | | | |
| 4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат | Эфирсульфонат | 0,2 | орг. привк. | 4 |
| 2-Аминоэтиловый эфир серной кислоты | Кислота 2-аминоэтилсерная | 0,2 | с.-т. | 3 |
| <i>n</i> -Метиламинофенол сульфат | Метол | 0,3 | орг. окр. | 3 |
| Алкилсульфаты | | 0,5 | орг. пена | 4 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Алкилбензолсульфат триэтаноламина | | 1,0 | орг. пена | 3 |
| 6. Фосфорсодержащие соединения | | | | |
| <i>6.1. содержащие связь С-Р</i> | | | | |
| <i>6.1.1. фосфины и соли фосфония</i> | | | | |
| Трис(диэтиламино)-2-хлорэтилфосфин | Дефос | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| <i>6.1.2. оксиды третичных фосфинов</i> | | | | |
| Триизопентилфосфин оксид | Кислота трис(3-метилбутил)фосфорная | 0,3 | с.-т. | 2 |
| Оксид диоктилизопентилфосфина | (3-Метилбутил)диоктилфосфин оксид | 1,0 | с.-т. | 3 |
| <i>6.1.3. фосфонаты</i> | | | | |
| Кислота 2-хлорэтилфосфоновая, бис(2-хлорэтиловый) эфир | Дизфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Кислота винилфосфоновая, бис(β,β-хлорэтиловый) эфир | О,О-Бис(2-хлорэтил)винилфосфонат, винифос | 0,2* | с.-т. | 2 |
| О,О-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат | | 0,3 | орг. пена | 3 |
| О-(2-Хлор-4-метилфенил) | (4-Метил-2-хлорфенил) | 0,4 | орг. зап. | 4 |
| N'-изопропиламинодихлорметилтиофосфонат | N-втор-бутиламинодихлорметилтиофосфонат, изофос-3 | 0,4 | орг. зап. | 4 |
| Оксигексилидендифосфонат | | 0,5 | с.-т. | 3 |
| Оксигептилидендифосфонат | | 0,5 | с.-т. | 3 |
| Оксинонилидендифосфонат | | 0,5 | с.-т. | 3 |
| Оксиоктилидендифосфонат | | 0,5 | с.-т. | 3 |
| Кислота оксиэтилидендифосфоновая | Кислота гидроксизтан-1,1-дифосфоновая | 0,6 | орг. привк. | 4 |
| Кислота 2-хлорэтилфосфоновая, 2-хлорэтиловый эфир | Моноэфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты | 1,5 | с.-т. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Кислота 2-хлорэтил-фосфоновая | Этрел, этефон, флорел | 4,0 | с.-т. | 2 |
| Кислота 2-гидрокси-1,3-пропилендиамин-N,N,N',N'-тетраметиленфосфоновая, натриевая соль | ДПФ-ИН | 4,0 | орг. привк. | 4 |
| <i>6.2. производные фосфорной и фосфористой кислот</i> | | | | |
| <i>6.2.1. фосфиты</i> | | | | |
| Триметилфосфит | | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| Трифенилфосфит | О,О,О-Трифенилфосфит | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Диметилфосфит | | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| <i>6.2.3. амиды фосфорной кислоты</i> | | | | |
| <i>6.2.2. фосфаты</i> | | | | |
| О,О,О-Трирезилфосфат | Трирезилфосфат | 0,005 | с.-т. | 2 |
| О,О,О-Трибутилфосфат | Трибутилфосфат | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| О,О,О-Триксиленилфосфат | Триксиленилфосфат | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| О,О-Диметил-О-[3-(карб-1-фенилэтоксипропен-2-ил-2-фосфат | Кислота 3-диметоксифосфорилоксикротоновая, 1-фенилэтиловый эфир; циодрин | 0,05 | с.-т. | 2 |
| О,О-Диметил-О-[1-(2,3,4,5-тетрахлорфенил)-2-хлорвинилфосфат | Винилфосфат | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| О,О,О-Триметилфосфат | Триметилфосфат | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| <i>6.2.2.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| О,О-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)фосфонат | Хлорофос | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| О,О-Диметил-О-(2,2-дихлорвинил)фосфат | О-(2,2-Дихлорвинил)-О,О-диметилфосфат, ДДВФ, дихлофос | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| Дихлорпропил(2-этилгексил)фосфат | | 6,0 | орг. | 4 |
| <i>6.2.2.2. тиофосфаты</i> | | | | |
| S,S,S-Трибутилтритиофосфат | Бутифос | 0,0003 | орг. привк. | 4 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| О-Крезилдифтофосфат | Дифтофосфат крезило- вый | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| О,О-Диметил-S-этил- меркаптоэтилдифтофос- фат | О,О-Диметил-S-(2- этилтио- этил)дифтофосфат, М-81 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| О,О-Диметил-О-(3-метил- 4-метилтиофе- нил)тиофосфат | Кислота тиофосфорная, О,О-диметил-О-(3- метил-4-метилтио) фени- ловый эфир; сульфидо- фос; байтекс | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| О-(4-Метилтиофенил)-О- этил-S-пропилдифтофос- фат | Болстар, гелотион, сульпрофос | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| Кислота бис(2-этилгек- сил)дифтофосфорная | Кислота дифтофосфор- ная О,О-бис(2-этил- гексильный)эфир | 0,02 | с.-т. | 2 |
| О,О-Диэтил-S-карб- этоксиметилтиофосфат | Ацетофос | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| О,О-Диметил-S-карб- этоксиметилтиофосфат | Кислота (диметокситио- фосфорилтио)уксусная, этиловый эфир; метил- ацетофос | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| О,О-Диметил-S-(1,2-ди- карбэтоксизтил)дифто- фосфат | Кислота 2-(диметок- ситиофосфорилтио) бу- гандиовая, диэтиловый эфир; карбофос | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| О,О-Диэтил-S-бензил- тиофосфат | S-Бензил-О,О- диэтилтиофосфат, ри- цид-П | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Кислота О-фенил-О- этилтиофосфорная, соль | | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| Дибутилдифтофосфаты | Кислота дифтофосфор- ная О,О-дibuтиловый эфир, соль | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Дибутилмонотиофосфат | | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| Кислота диметилдифто- фосфорная | Кислота О,О- диметилдифтофосфорная | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| S-(2-Ацетамидозтил)- О,О-диметилдифтофос- фат | Амифос | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| Кислота диэтилдифто- фосфорная | Кислота О,О'- диэтилдифтофосфорная | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| Диэтилдифтофосфат | Кислота диэтилдифто- фосфорная, соль | 0,5 | орг. зап. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| <i>6.2.2.2.1. галогензамещенные</i> | | | | |
| О-Метил-О-этилхлортиофосфат | Дизфир | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| О-Фенил-О-этилхлортиофосфат | | 0,005 | орг. зап. | 3 |
| О-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-О,О-диметилтиофосфат | Бромофос | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| Монометилдихлортиофосфат | О-Метилдихлортиофосфат | 0,01 | с.-г. | 2 |
| Моноэтилдихлортиофосфат | О-Этилдихлортиофосфат | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| О-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-О-этилтиофосфат | Этафос, протиофос, токутион, бидерон | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| Диэтилхлортиофосфат | О,О-Диэтилхлортиофосфат | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| Диметилхлортиофосфат | О,О-Диметилхлортиофосфат | 0,07 | орг. зап. | 3 |
| О-Метил-О-(2,4,5-трихлорфенил)-О-этилтиофосфат | Трихлорметафос-3 | 0,4 | орг. зап. | 4 |
| О,О-Диметил-О-(2,5-дихлор-4-иодофенил)тиофосфат | Иодофенфос | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| <i>6.2.2.2.2. азотсодержащие</i> | | | | |
| О,О-Диэтил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат | О-(4-Нитрофенил)-О,О-диэтилтиофосфат, тиофос | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| О,О-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбамидметил)-дитиофосфат | О,О-Диметил-S-(N-метил-N-формиламинометил)-дитиофосфат, антио | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| О,О-Диметил-О-(4-нитрофенил)фосфат | Метафос | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| Бутиламид О-этил-S-фенилдитиофосфорной кислоты | О-Этил-S-фенил-N-бутил-амидодитиофосфат, фосбутил | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| О,О-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)-дитиофосфат | О,О-Диметил-S-(2-(N-метил-амино)-2-оксоэтил)дитиофосфат, фосфамид, рогор | 0,03 | орг. зап. | 4 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| О,О-Диметил-О-(4-цианфенил)тиофосфат | Цианокс | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| О,О-Диметил-О-(3-метил-4-нитрофенил)тиофосфат | Метилнитрофос | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| О,О-Диметил-S-2-(1-N-метилкарбамоилэтилмеркато)этилтиофосфат | Кильваль, вамидотион | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| N-(β,β,О,О-Дивизпропилдигтиофосфорил-этил)бензолсульфон-амид | О,О-Дивизпропил-S-2-фенилсульфиламино-этилдигтиофосфат, пре-фар, бензулид, бетасан | 1,0 | с.-т. | 2 |
| <i>6.2.4. соли фосфорной кислоты и органических оснований</i> | | | | |
| 1,2,4-Триаминобензола фосфат | | 0,01 | орг. привк. | 3 |
| Кислоты п-амино-бензойной фосфат | | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 7. Гетероциклические соединения | | | | |
| <i>7.1. кислородсодержащие</i> | | | | |
| <i>7.1.1. содержащие трехчленный цикл</i> | | | | |
| Оксид пропилена | 1,2-Эпоксипропан, метоксиран | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Эпихлоргидрин | 1-Хлор-2,3-эпоксипропан | 0,01 | с.-т. | 2 |
| <i>7.1.2. содержащие пятичленный цикл</i> | | | | |
| Дихлормалеиновый ангидрид | Дихлорбутандионовый ангидрид | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Фуран | | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 2-Метилфуран | Сильван | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| Спирт фуриловый | Фур-2-илметанол, 2-гидрокси-метилфуран, 2-фуранметанол | 0,6* | с.-т. | 2 |
| Фурфурол | 2-Фуральдегид | 1,0 | орг. оп. | 4 |
| 5-Нитрофуруролдиацетат | (5-Нитро-2-фуранил) метандиол диацетат | 2,0* | с.-т. | 2 |
| <i>7.1.3. содержащие шестичленный цикл</i> | | | | |
| 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран | Метилдигидропиран | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 4-Метил-4-гидрокси-тетрагидропиран | 4-Метилтетрагидро-4-ол-2Н-пиран, спирт пирановый | 0,001 | с.-т. | 2 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Диметилдиоксан | 5,5-Диметил-1,3-диоксан | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 4-Метил-4-гидрокси-этил-1,3-диоксан | 4-Метил-4-этанол-1,3-диоксан, спирт диоксанный | 0,04 | с.-т. | 2 |
| <i>7.1.4. многоядерные</i> | | | | |
| Хлорэндиковый ангидрид | Кислота перхлорноборн-5-ен-2,3-дикарбоновая, ангидрид | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| <i>7.2. азотсодержащие</i> | | | | |
| <i>7.2.1. пятичленный цикл с одним атомом азота</i> | | | | |
| Циклогексалимид дихлормалеиновой кислоты | Цимид | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| <i>7.2.2. шестичленный алифатический цикл с одним атомом азота</i> | | | | |
| Пиперидин | | 0,06 | с.-т. | 3 |
| 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | Амин триацетонамина | 4,0 | с.-т. | 2 |
| Триацетонамин | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он | 4,0 | с.-т. | 2 |
| <i>7.2.3. шестичленный ароматический цикл с одним атомом азота</i> | | | | |
| N-Метилпиперидиний хлорид | 1-Метилпиперидиний хлорид | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| Гептахлорпиколин | 2-Трихлорметил-3,4,5,6-тетрахлорпиперидин | 0,02 | с.-т. | 2 |
| Гексахлорпиколин | 2-Трихлорметил-3,4,5-трихлорпиперидин | 0,02 | с.-т. | 2 |
| Гексахлораминопиколин | 4-Амино-2-трихлорметил-3,5,6-трихлорпиперидин | 0,02 | с.-т. | 2 |
| Пентахлораминопиколин | 4-Амино-2-трихлорметил-3,5-дихлорпиперидин | 0,02 | с.-т. | 2 |
| Пентахлорпиколин | 2-Трихлорметилдихлорпиперидин | 0,02 | с.-т. | 2 |
| Тетрахлорпиколин | 1-Хлор-6-(трихлорметил)пиперидин | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 2,5-Лутидин | 2,5-Диметилпиперидин | 0,05 | с.-т. | 2 |
| α-Пиколин | 2-Метилпиперидин | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Пиперидин | | 0,2 | с.-т. | 2 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Кислота 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновая | Кислота 4-амино-3,5,6-трихлор-2-пиридинкарбоновая, пиклорам, тордон | 10,0 | с.-т. | 3 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпириколинат калия | Кислота 4-амино-3,5,6-трихлор-2-пиридинкарбоновая, калиевая соль; хлорамп | 10,0 | с.-т. | 2 |
| <i>7.2.4. многоядерные с одним атомом азота</i> | | | | |
| 5-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтоксииндол | Ацетоксииндол | 0,004* | с.-т. | 2 |
| 6-Бром-5-гидрокси-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтиометилиндол | Тиоиндол | 0,004* | с.-т. | 2 |
| 2-Хлорциклогексилтио-N-фталимид | Кислота фталевая, N-(2-хлорциклогексил)имид | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| N-Трихлорметилтиофталимид | Фталан | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 6-Бром-5-гидрокси-4-диметиламино-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтиометилиндол гидрохлорид | Арбидол | 0,04* | с.-т. | 3 |
| O,O-Диметил-S-фталимидометилдитиофосфат | Фталофос | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| Трихлорметилтиотетрагидрофталимид | Каптан | 2,0 | орг. зап. | 4 |
| <i>7.2.5. пятичленный цикл с несколькими атомами азота</i> | | | | |
| 1,3-Дихлор-5,5-диметилгидантоин | 5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион, дихлорантин | отсутст. | с.-т. | 3 |
| 1-(2-Гидроксипропил)-1-метил-2-пентадецил-2-имидазо-2-имидазолиний метилсульфат | Карбозолин, СПД-3 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1-Фенил-3-пиразолидон | Фенидон | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 5,5-Диметилгидантоин | | 1,0 | орг. привк. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----------------|
| <i>7.2.6. шестичленный цикл с двумя атомами азота</i> | | | | |
| Сульфапиридазин | 6-(п-Аминобензол-сульфамидо)-3-метоксипиридазин; кислота сульфаниловая, N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид | 0,2* | с.-г. | 2 |
| О,О-Диэтил-О-(2-изопропил-4-метил-пиримидил-6-тиофосфат | О-(2-Изопропил-6-метилпиримидин-4-ил)-О,О-диэтилтиофосфат, базудин | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| N-(2-Аминоэтил)-пиперазин | 1-(2-Аминоэтил)пиперазин | 0,6 | с.-г. | 2 |
| 1-Фенил-4,5-дихлорпиридазон-6 | | 2,0 | с.-г. | 3 |
| 1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 | 5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин-3(2H)-он, феназон | 2,0 | с.-г. | 2 |
| 4-Амино-6-хлорпиримидин | 6-Хлор-4-пиримидинамин | 3,0* | орг. окр. | 3 |
| 4-Амино-6-метоксипиримидин | | 5,0* | орг. окр. | 3 |
| Оксиэтилпиперазин | | 6,0 | с.-г. | 2 |
| Диэтилендиамин | Гексагидропиперазин, пиперазин | 9,0 | орг. зап. | 3 |
| <i>7.2.7. шестичленный цикл с тремя атомами азота</i> | | | | |
| 2-Хлор-4,6-бис(этиламино)-симм-триазин | 2,4-Бис(N-этиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин, симазин | отсутст. | орг. флот. | 4 |
| 2-Хлор-4,6-бис(этиламино)-симм-триазина 2-оксипроизводное | 2-Оксипроизводное симазина | отсутст. | орг. флот. | 1 |
| О,О-Диметил-S-(4,6-диамино-1,3,5-триазин-2-ил-метил)-дитиофосфат | Сайфос, меназон, сафикол, азадитион | 0,1 | с.-г. | 3 |
| Циклотриметилентринитроамин | 1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин, гексоген | 0,1 | с.-г. | 2 |
| 4,6-бис(Изопропил-амино)-2-(N-метил-N-цианамино)-1,3,5-триазин | Метазин | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 2-Амино-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин | 2-Амино-4-метил-6-метокси-симм-триазин | 0,4* | орг. зап. | 3 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 2-Хлор-4,6-бис(изопропиламино)-симм-триазин | 2,4-Бис(N-изопропил-амино)-6-хлор-1,3,5-триазин, пропазин, симазин нерастворимый | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 2-Метилтио-4,6-диизопропиламино-симм-триазин | 2-Амино-4-(N,N-диизопропиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин, прометрин | 3,0 | орг. зап. | 3 |
| Кислота циануровая | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион | 6,0 | орг. привк. | 3 |
| <i>7.2.8. многоядерные с несколькими атомами азота</i> | | | | |
| 1,2-Бис(1,4,6,9-тетраазотрицикло[4,4,1,1,4,9]-додеcano)-этилиден дигидрохлорид | ДХТИ 150 А | 0,015 | с.-т. | 2 |
| Дипиридил | Бипиридил | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 1,2,3-Бензотриазол | | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Метил-N-(2-бензимидазол)карбамат | Кислота 1Н-бензимидазол-2-ил-карбаминовая, метиловый эфир | 0,1 | орг. пленка | 4 |
| 3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил | 3-Циклогексил-6,7-дигидро-1Н-циклопентапиримидин-2,4(3Н,5Н)-дион, гексилур | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1,1-Диметил-4,4'-дипиридилдиметилфосфат | | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| Дипиридилфосфат | | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| Метил-1-бутилакарбомоил-2-бензимидазолкарбамат | Арилат | 0,5 | орг. пленка | 4 |
| Гексаметилентетрамин | 1,3,5,7-Тетраазотрициклодекан, уротропин, аминоформ, формин | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 5-Амино-2-(п-аминофенил)-1Н-бензимидазол | | 1,0 | с.-т. | 2 |
| Триэтилендиамин | 1,4-Диазобисцикло[2,2,2]октан, ДАВСО | 6,0 | с.-т. | 2 |
| <i>7.2.9. содержащие более шести атомов в цикле</i> | | | | |
| S-Этил-N-гексаметилен-тиокарбамат | Кислота гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбоновая S-этиловый эфир; ялан | 0,07 | орг. зап. | 4 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Гексаметиленimina гидрoхлорид | | 5,0 | с.-г. | 2 |
| Циклотетраметилентетранитроамин | Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразолин, октаген | 0,2 | с.-г. | 2 |
| <i>7.3. серосодержащие</i> | | | | |
| 2-Хлортиофен | | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| Тетрагидротиофен-1,1-диоксид | Сульфолан, тетраметил-ен сульфон | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| Тиофен | Тиофуран | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| <i>7.4. смешанные</i> | | | | |
| <i>7.4.1. содержащие азот и кислород в качестве гетероатомов</i> | | | | |
| Кодеин | | отсутст. | | |
| Морфин | | отсутст. | | |
| О,О-Дизтил-S-(6-хлорбензоксазолинилметил)-дитиофосфат | S-(2,3-Дигидро-3-оксо-6-хлорбензоксазол-3-илметил)-О,О-дизтилфосфат, фозалон | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| Тетрагидро-1,4-оксазин | Морфолин | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| Бензоксазолон-2 | Бензоксазол-2(3H)-он | 0,1 | с.-г. | 2 |
| 3-Хлорметал-6-хлорбензоксазолон | 6-Хлор-3-хлорметил-2-(3H)бензоксазолон | 0,4 | с.-г. | 2 |
| <i>7.4.2. содержащие азот и серу в качестве гетероатомов</i> | | | | |
| Дибензтиазолдисульфид | 2,2'-Дитиодибензотиазол, альтакс | отсутст. | орг. зап. | 3 |
| 2-Бутилтиобензотиазол | Бутилкаптакс | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 3,5-Диметилтетрагидро-1,3,5-тиадиазинтион-2 | 3,5-Диметилпергидро-1,3,5-тиадиазин-2-тион, милон, тиазон | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| Бензтиазол | | 0,25* | орг. зап. | 4 |
| 2-Гидроксibenзотиазол | 2-(3H)-Гидроксibenзотиазолон | 1,0 | с.-г. | 2 |
| 2-Меркаптобензтиазол | Бензотиазол-2-тиол, каптакс | 5,0 | орг. зап. | 4 |
| 8. Элементоорганические соединения | | | | |
| <i>8.1. соединения ртути</i> | | | | |
| Этилртутихлорид | Гранозан | 0,0001 | с.-г. | 1 |
| Диэтилртуть | | 0,0001 | с.-г. | 1 |
| <i>8.2. соединения олова</i> | | | | |
| Тетраэтилолово | Тетраэтилстаннан | 0,0002 | с.-г. | 1 |

| Наименование вещества | Синонимы | Величина норматива в мг/л | Показатель вредности | Класс опасности |
|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Бис (трибутилолово)оксид | | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| Трибутилметакрилатолово | Трибутил(2-метил-1-оксо-2-пропенил)оксистераннан | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| Дидиклогексилоловооксид | Дидиклогексилостераннан | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Тридиклогексилоловохлорид | | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Дихлордидибутилолово | Дидибутилдихлорстераннан | 0,002 | с.-т. | 2 |
| Диэтилолово дихлорид | Дихлордиэтилстераннан | 0,002 | с.-т. | 2 |
| Тетрабутилолово | Тетрабутилстераннан | 0,002 | с.-т. | 2 |
| Этиленбис(тиогликолят)-диоктилолово | | 0,002 | с.-т. | 2 |
| Дидибутилоловооксид | Дидибутилоксостераннан | 0,004 | с.-т. | 2 |
| Дидибутилдилауратолово | Бис(додеканоилокси)-дидибутилстераннан | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Дидибутилдиизооктилтиогликолятолово | Бис(изооктилоксикарбонилметилтио)дидибутилстераннан | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Диэтилдиктанатолово | Диэтилбис(октаноилокси)ганнан, диэтилдикаприлатолово | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Диизобутилмалеатдидиктилолово | | 0,02 | с.-т. | 2 |
| Сульфиддидибутилолово | Дидибутилолово сульфид | 0,02 | с.-т. | 2 |
| Трибутилолова хлорид | Хлортрибутилстераннан, трибутилхлорстераннан | 0,02 | с.-т. | 2 |
| <i>8.3. соединения свинца</i> | | | | |
| Тетраэтилсвинец | | отсутст. | с.-т. | 1 |
| <i>8.4. соединения мышьяка</i> | | | | |
| <i>8.5. соединения кремния</i> | | | | |
| Трифторпропилсилан | | 1,5 | орг. привк. | 4 |

**Алфавитный указатель вредных веществ в питьевой воде,
приведенных в приложении 2**

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| —А— | |
| Авадекс | 5.1.4.1 |
| Азадитион | 7.2.7 |
| Акрекс | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Акриламид | 4.1.1.1.1.2.2 |
| Акриловый альдегид | 3.2.1.1.2 |
| Акрицид | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Акроленн | 3.2.1.1.2 |
| Ализарин | 3.2.2.2 |
| Алкиламинопропионитрил С17–С20 | 4.1.3.1.1 |
| Алкиланилин | 4.1.1.1.2.2.1 |
| Алкилбензилдиметиламмоний хлорид С10–С16 | 4.1.3.2.2 |
| Алкилбензилдиметиламмоний хлорид С17–С20 | 4.1.3.2.2 |
| Алкилбензолсульфонаттриэтанолamina | 5.3 |
| Алкилбензолсульфонаты | 5.2.4.1.1 |
| Алкилдиметиламин | 4.1.3.1 |
| Алкилдифенил | 1.2.2.2.1 |
| Алкилпропилендиамин | 4.1.1.2.1.2 |
| Алкилсульфаты | 5.3 |
| Алкилсульфонаты | 5.2.4.1 |
| Алкилтриметиламмоний хлорид | 4.1.4 |
| N-(С7–С9)Алкил-N-фенил-n-фенилендиамин | 4.1.3.2.2 |
| Алкилфенол | 3.1.1.2.2.1.1 |
| Аллиламин | 4.1.1.1.1.2 |
| Аллилмеркаптан | 5.1.1 |
| Аллил хлористый | 2.1.2 |
| Аллил цианистый | 4.1.3.1.1 |
| Альдрин | 2.2.1.2 |
| Альтакс | 7.4.2 |
| Амилкарбинол | 3.1.1.1 |
| 5-Амино-2-(n-аминофенил)-1Н-бензимидазол | 7.2.8 |
| 1-Аминоантрахинон | 4.1.1.1.2.2.2 |
| Аминобензол | 4.1.1.1.2.2.1 |
| 3-Аминобензотрифторид | 4.1.1.1.2.2.1.1 |
| n-Аминобутилбензол | 4.1.1.1.2.2.1 |
| 6-(n-Аминобензолсульфамидо)-3-метоксипиридазин | 7.2.6 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|---|-------------------|
| 1-Амино-2-гидроксибензол | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| 1-Амино-3-гидроксибензол | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| 1-Амино-2-гидроксипропан | 4.1.1.1.1.1.1 |
| 4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-N-этиланилинсульфит | 4.1.2.2.2.1 |
| 2-Амино-4-(N,N-диизопропиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин | 7.2.7 |
| 4-Аминодифениламин | 4.1.2.2.2 |
| 1,4-Аминодиэтиланилинсульфат | 4.1.3.2.2 |
| <i>m</i> -Аминометилбензол | 4.1.1.1.2.2.1 |
| 2-Амино-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин | 7.2.7 |
| 2-Амино-4-метил-6-метокси- <i>сис</i> -триазин | 7.2.7 |
| N-(4-Амино-3-метилфенил)- <i>m</i> -бензохинонимин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| 4-Амино-6-метоксипиримидин | 7.2.6 |
| 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 7.2.2 |
| 4-Амино-2-трихлорметил-3,5-дихлорпиридин | 7.2.3 |
| 4-Амино-2-трихлорметил-3,5,6-трихлорпиридин | 7.2.3 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколинат калия | 7.2.3 |
| Аминофенетол | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| 5-Амино-2-фенил-4-хлор-пиридазин-3(2H)-он | 7.2.6 |
| <i>m</i> -Аминофенол | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| <i>o</i> -Аминофенол | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| <i>p</i> -Аминофенол | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| Аминоформ | 7.2.8 |
| 4-Амино-6-хлорпиримидин | 7.2.6 |
| 4-Амино-3-хлорфенол | 4.1.1.1.2.2.1.2.1 |
| 2-Аминоэтанол | 4.1.1.1.1.1.1 |
| 2-Аминоэтиловый эфир серной кислоты | 5.3 |
| 1-(2-Аминоэтил)пиперазин | 7.2.6 |
| N-(2-Аминоэтил)пиперазин | 7.2.6 |
| N-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиамин | 4.1.2.1 |
| Амин триацетонамина | 7.2.2 |
| Амины C7–C9 | 4.1.1.1.1.1 |
| Амины C10–C15 | 4.1.1.1.1.1 |
| Амины C16–C20 | 4.1.1.1.1.1 |
| Амифос | 6.2.2.2 |
| <i>o</i> -Анизидин | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| <i>p</i> -Анизидин | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| Анизол | 3.1.2.2 |
| Аниlid салициловой кислоты | 4.1.2.2.2.3 |
| Анилин | 4.1.1.1.2.2.1 |
| Анимерт | 5.1.2 |
| Антио | 6.2.2.2.2 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| Антрахинон | 3.2.2 |
| 9,10-Антрацендион | 3.2.2 |
| Арбидол | 7.2.4 |
| Ариллат | 7.2.8 |
| 4-Ацетамидофенол | 4.1.2.2.2.1 |
| 5-(2-Ацетамидоэтил)-О,О-диметилдитиофосфат | 6.2.2.2 |
| <i>n</i> -Ацетаминофенол | 4.1.2.2.2.1 |
| N-Ацетил-2-аминофенол | 4.1.2.2.2.1 |
| Ацетилацетонаты | 3.2.2 |
| 5-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтоксиниол | 7.2.4 |
| Ацетоксиниол | 7.2.4 |
| Ацетоксим | 4.1.2.1.2 |
| Ацетоксизтиловый эфир уксусной кислоты | 3.3.2.1.1.1.1.4 |
| Ацетонитрил | 4.1.3.1.1 |
| Ацетонциангидрин | 4.1.3.1.1 |
| Ацетопропилацетат | 3.3.2.1.1.1.3 |
| Ацетофенон | 3.2.1.2.2.1 |
| Ацетофос | 6.2.2.2 |
| —Б— | |
| Базудин | 7.2.6 |
| Байтекс | 6.2.2.2 |
| Бензамид | 4.1.1.1.2.2.1.3 |
| Бенз(а)пирен | 1.2.2.2 |
| 5-Бензил-О,О-диэтилтиофосфат | 6.2.2.2 |
| 3-Бензилтолуол | 1.2.2.1 |
| Бензил хлористый | 2.2.2.1.2 |
| Бензил цианистый | 4.1.3.2.2.1 |
| Бензоксазол-2(3H)-он | 7.4.1 |
| Бензоксазолон-2 | 7.4.1 |
| Бензол | 1.2.2.1 |
| 1,3-Бензолдикарбонилдихлорид | 3.3.3 |
| 1,4-Бензолдикарбонилдихлорид | 3.3.3 |
| 1,3-Бензолдикарбонитрил | 4.1.3.2.2.1 |
| 1,2-Бензодиол | 3.1.3.2 |
| Бензолсульфамид | 5.2.4.1.4 |
| Бензолсульфонилхлорид | 5.2.4.1.3 |
| Бензолсульфохлорид | 5.2.4.1.3 |
| Бензотиазол-2-тиол | 7.4.2 |
| 1,2,3-Бензотриазол | 7.2.8 |
| Бензотрифторид | 2.2.2.1.2 |
| Бензтиазол | 7.4.2 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| Бензулид | 6.2.2.2.2 |
| Бетасан | 6.2.2.2.2 |
| Бидерон | 6.2.2.2.1 |
| Бипиридил | 7.2.8 |
| 2,2-Бис-(4-гидрокси-3,5-дихлорфенил)пропан | 3.1.3.2.1 |
| Бис(2-гидроксиэтил)метиламин | 4.1.3.1.2 |
| Бис(додеканоилокси)-ди- <i>n</i> -бутилстаннан | 8.2 |
| Бис(изооктилоксикарбонилметилтио)дибутилстаннан | 8.2 |
| 4,6-Бис(изопропиламино)-2-(<i>N</i> -метил- <i>N</i> -цианамино)-1,3,5-триазин | 7.2.7 |
| 2,4-Бис(<i>N</i> -изопропиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 7.2.7 |
| Бис(2-метилпропил)амин | 4.1.2.1 |
| 1,4-Бис(4-метил-2-сульфофениламино)-5,8-дигидроксиантрахинон, динатриевая соль | 5.2.4.1.1.1 |
| 1,2-Бис-метоксикарбонил тиоурейдобензол | 5.1.4.1 |
| 1,2-Бис(1,4,6,9-тетраазотрицикло[4,4,1,1,4,9]додекано)-этилиден дигидрохлорид | 7.2.8 |
| Бис(трибутилолово)оксид | 8.2 |
| 1,3-Бис(трихлорметил)бензол | 2.2.2.1.2 |
| 1,4-Бис(трихлорметил)бензол | 2.2.2.1.2 |
| Бис(<i>n</i> -хлорфенил)сульфон | 5.2.2 |
| О,О-Бис(2-хлорэтил)винилфосфонат | 6.1.3 |
| 2,4-Бис(<i>N</i> -этиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 7.2.7 |
| Бицикло(2,2,1)гепта2,5-диен | 1.2.1.2 |
| Бифенил | 1.2.2.2.1 |
| Болстар | 6.2.2.2 |
| Ботран | 4.2.1.2.2.1.3.1 |
| 3-Бромбензальдегид | 3.2.1.2.2.1.1 |
| <i>m</i> -Бромбензальдегид | 3.2.1.2.2.1.1 |
| 6-Бром-5-гидрокси-4-диметиламино-3-карбэтоксн-1-метил-2-фенилтиометилиндол гидрохлорид | 7.2.4 |
| 6-Бром-5-гидрокси-3-карбэтоксн-1-метил-2-фенил-тиометилиндол | 7.2.4 |
| О-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-О,О-диметилтиофосфат | 6.2.2.2.1 |
| Бромкамфора | 3.2.1.2.1.1 |
| Бромформ | 2.1.1 |
| Бромфос | 6.2.2.2.1 |
| Бромтан | 2.1.1 |
| Бромтолуидин (смесь <i>o</i> , <i>m</i> , <i>l</i> -изомеров) | 4.1.1.1.2.2.1.1 |
| Бромтолуин | 4.1.1.1.2.2.1.1 |
| Бутадиен-1,3 | 1.1 |
| Бутамид | 5.2.2 |
| Бутандинитрил | 4.1.3.1.1 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| 1,4-Бутандиол | 3.1.3.1 |
| Бутан-1,4-диол | 3.1.3.1 |
| Бутан-1-ол | 3.1.1.1 |
| Бутан-2-ол | 3.1.1.1 |
| Бутан-2-он | 3.2.1.1.1 |
| Бут-1-ен | 1.1 |
| 2-Бутеналь | 3.2.1.1.2 |
| Бут-2-еналь | 3.2.1.1.2 |
| Бутилакрилат | 3.3.2.1.1.2.1 |
| <i>n</i> -Бутиламид бензолсульфокислоты | 5.2.4.1.4 |
| Бутиламид О-этил-S-фенилдитиофосфорной кислоты | 6.2.2.2.2 |
| Бутиламин | 4.1.1.1.1.1 |
| <i>трет</i> -Бутиламин | 4.1.1.1.1.1 |
| <i>n</i> -Бутиланилин | 4.1.1.1.2.2.1 |
| Бутилбензол | 1.2.2.1 |
| N-Бутилбензолсульфамид | 5.2.4.1.4 |
| 1-Бутилбигуанидина гидрохлорид | 4.1.3.1 |
| N-Бутил-1-бутанамин | 4.1.2.1 |
| 2- <i>втор</i> -Бутил-4,6-динитрофенил-3,3-диметилакрилат | 4.2.1.2.2.1.2 |
| 2- <i>втор</i> -Бутил-4,6-динитрофенил-3-метилкротонат | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Бутилен | 1.1 |
| Бутилкарбинол | 3.1.1.1 |
| Бутилкаптакс | 7.4.2 |
| Бутилксантогенат | 5.1.4.3 |
| N- <i>n</i> -Бутил-N-(<i>n</i> -метилбензолсульфонил)мочевина | 5.2.2 |
| Бутилнитрит | 4.2.2 |
| <i>трет</i> -Бутиловый спирт | 3.1.1.1 |
| Бутиловый эфир акриловой кислоты | 3.3.2.1.1.2.1 |
| Бутиловый эфир 2,4-Д | 3.3.2.1.1.1.3.1 |
| Бутиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты | 3.3.2.1.1.1.3.1 |
| Бутиловый эфир метакриловой кислоты | 3.3.2.1.1.2.1 |
| 2-Бутилтиобензотиазол | 7.4.2 |
| 1-Бутил-1-(<i>n</i> -толил-сульфонил)мочевина | 5.2.2 |
| <i>n</i> - <i>трет</i> -Бутилтолуол | 1.2.2.1 |
| Бутилхлорид | 2.1.1 |
| 1,4-Бутиндиол | 3.1.3.1 |
| Бут-2-ин-1,4-диол | 3.1.3.1 |
| Бутифос | 6.2.2.2 |
| Бутоксибутенин | 3.1.2.1 |
| 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин | 3.1.2.1 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| —В— | |
| Вамидотион | 6.2.2.2.2 |
| Винилацетат | 3.3.2.1.1.1.1.2 |
| Винилбензол | 1.2.2.1 |
| Винилкарбинол | 3.1.1.1 |
| Виниловый эфир моноэтаноламина | 4.1.1.1.1.2.1 |
| Виниловый эфир уксусной кислоты | 3.3.2.1.1.1.1.2 |
| 1-Винилокси-2-аминоэтан | 4.1.1.1.1.2.1 |
| Винилсульфид | 5.1.2 |
| Винилфосфат | 6.2.2 |
| Винилхлорид | 2.1.2 |
| Винифос | 6.1.3 |
| —Г— | |
| Гексагидробензол | 1.2.1.1 |
| 1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4,5,8-диметанонафталин | 2.2.1.2 |
| 2,3,3а,4,7,7а-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден | 2.2.1.2 |
| 3-(Гексагидро-4,7-метаниндан-5-ил)-1,1-диметилмочевина | 4.1.3.2.1 |
| Гексагидропирозин | 7.2.6 |
| Гексагидрофенол | 3.1.1.2.1 |
| Гексаметилен | 1.2.1.1 |
| Гексаметилендиамин | 4.1.1.2.1.1 |
| Гексаметиленмина гидрохлорид | 7.2.9 |
| Гексаметилентетрамин | 7.2.8 |
| Гексанат | 3.3.2.1.1.1.2 |
| Гексан-1-ол | 3.1.1.1 |
| Гексан-2-ол | 3.1.1.1 |
| Гексахлораминопиколин | 7.2.3 |
| Гексахлоран | 2.2.1.1 |
| Гексахлорбутан | 2.1.1 |
| Гексахлорбутадиеп | 2.1.2 |
| 1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4-эндоекзо-5,8-диметанонафталин | 2.2.1.2 |
| Гексахлорметаксилол | 2.2.2.1.2 |
| Гексахлорпараксилол | 2.2.2.1.2 |
| Гексахлорпиколин | 7.2.3 |
| 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан | 2.2.1.1 |
| Гексахлорциклопентадиеп | 2.2.1.1 |
| 1,2,3,4,5,5-Гексахлор-1,3-циклопентадиеп | 2.2.1.1 |
| Гексахлорэтан | 2.1.1 |
| Гексилкарбинол | 3.1.1.1 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|---|-----------------|
| Гексилур | 7.2.8 |
| Гексоген | 7.2.7 |
| Гелотион | 6.2.2.2 |
| Гемфиброзил | 3.3.1.1.1.1.3 |
| Гептан-1-ол | 3.1.1.1 |
| Гептахлор | 2.2.1.2 |
| Гептахлорпиколин | 7.2.3 |
| 1,4,5,6,7,8-Гептахлор-4,7-эндометилен-3а,4,7,7а-тетрагидроинден | 2.2.1.2 |
| Гептилкарбинол | 3.1.1.1 |
| Гербан | 4.1.3.2.1 |
| Гидразин | 4.1.1.2.1.1 |
| Гидроксианилин | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| о-Гидроксианилин | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| 2-Гидроксибензотиазол | 7.4.2 |
| 2-(3Н)-Гидроксибензотиазолон | 7.4.2 |
| 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он | 3.2.1.1.1.2 |
| 2-Гидроксиметилпропанонитрил | 4.1.3.1.1 |
| (4-Гидрокси-2-метилфенил)диметилсульфоний хлорид | 5.1.6 |
| 1-Гидрокси-3-метил-1-фенилмочевина | 4.1.2.2.2.4 |
| 1-Гидрокси-2(и 4)-метилфенол | 3.1.1.2.2.1.1 |
| 2-Гидроксиметилфуран | 7.1.2 |
| 6-Гидрокси-2-нафталинсульфо кислота | 5.2.4.2 |
| 1-Гидрокси-2(и 4)-пропилбензол | 3.1.1.2.2.1.1 |
| 1-(2-Гидроксипропил)-1-метил-2-пентадецил-2-имидазо-2-имидазолиний метилсульфат | 7.2.5 |
| Гидрохинон | 3.1.3.2 |
| Глибутид | 4.1.3.1 |
| Глицерин | 3.1.3.1 |
| Глутаровый альдегид | 3.2.2 |
| Глутаровый диальдегид | 3.2.2 |
| Гранозан | 8.1 |
| —Д— | |
| ДАВСО | 7.2.8 |
| Дактал W-75 | 3.3.2.2.2 |
| Далапон | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Дантрон | 3.2.2.2 |
| 2,4-ДБ | 3.3.2.1.1.1.3.1 |
| ДДВФ | 6.2.2.1 |
| Денацил | 3.3.2.1.1.1.1.2 |
| Дефос | 6.1.1 |
| 1,4-Диазобикакло[2.2.2]октан | 7.2.8 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|-----------------------------------|---------------|
| Диаллиламин | 4.1.1.2.1.2 |
| Диамид тиокарбаминовой кислоты | 5.1.4.1 |
| 1,4-Диаминоантрахинон | 4.1.1.2.2.2 |
| 1,5-Диаминоантрахинон | 4.1.1.2.2.2 |
| 1,4-Диамино-9,10-антрацендион | 4.1.1.2.2.2 |
| 1,5-Диамино-9,10-антрацевдион | 4.1.1.2.2.2 |
| Диаминобензол | 4.1.1.2.2.1 |
| 1,2-Диаминобензол | 4.1.1.2.2.1 |
| 1,6-Диаминогексан | 4.1.1.2.1.1 |
| 4,4'-Диаминодифениловый эфир | 4.1.1.2.2.1 |
| 4,4'-Диаминодифенилсульфон | 5.2.2 |
| 2,2'-Диаминодиэтиламин | 4.1.2.1 |
| 1,12-Диаминододекан | 4.1.1.2.1.1 |
| 1,2-Диаминоэтан | 4.1.1.2.1.1 |
| Дианат | 3.3.1.1.2.2.2 |
| Дибензилтолуол | 1.2.2.1 |
| Дибензтиазолидисульфид | 7.4.2 |
| 1,2-Дибромпропан | 2.1.1 |
| 1,2-Дибром-1,1,5-трихлорпентан | 2.1.1 |
| 1,2-Дибром-3-хлорпропан | 2.1.1 |
| Дибутиламин | 4.1.2.1 |
| Дибутилдинзооктилтиогликолятолово | 8.2 |
| Дибутилдилауратолово | 8.2 |
| Дибутилдитиофосфаты | 6.2.2.2 |
| Дибутилдихлорстаннан | 8.2 |
| Дибутилмоноотиофосфат | 6.2.2.2 |
| Дибутиллоксостаннан | 8.2 |
| Дибутилоловооксид | 8.2 |
| Дибутилолово сульфид | 8.2 |
| Дивинил | 1.1 |
| Дивинилсульфид | 5.1.2 |
| β -Дигидрогептахлор | 2.2.1.2 |
| 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен | 3.2.2 |
| 1,2-Дигидроксиантрахинон | 3.2.2.2 |
| 1,4-Дигидроксиантрахинон | 3.2.2.2 |
| 1,5-Дигидроксиантрахинон | 3.2.2.2 |
| 1,8-Дигидроксиантрахинон | 3.2.2.2 |
| 1,5-Дигидрокси-9,10-антрацендион | 3.2.2.2 |
| 1,2-Дигидрокси-9,10-антрацендион | 3.2.2.2 |
| Дигидроксиэтиловый эфир динитрат | 4.2.1.1.1 |
| 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран | 7.1.3 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|---------------|
| S-(2,3-Дигидро-3-оксо-6-хлорбензоксазол-3-ил-метил)-О,О-диэтилфосфат | 7.4.1 |
| Диен-1,3 | 2.1.2 |
| Диен-1,4 | 2.1.2 |
| Диизобутиламин | 4.1.2.1 |
| Диизобутилмалеатдиоктилолово | 8.2 |
| N,N-Диизооктил изооктанамин | 4.1.3.1 |
| Диизопропиламин | 4.1.2.1 |
| Диизопропилбензол | 1.2.2.1 |
| N-(β,β-О,О-Диизопропилдитиофосфорилэтил)бензолсульфонамид | 6.2.2.2.2 |
| О,О-Диизопропил-S-2-фенилсульфониламиноэтилдитиофосфат | 6.2.2.2.2 |
| Дикетон | 3.2.2.1 |
| Дикрезил | 4.1.2.2.2.4 |
| Дилор | 2.2.1.2 |
| Диметиламин | 4.1.2.1 |
| N,N-Диметиламинометилакриламид | 4.1.1.1.1.2.2 |
| Диметилацетамид | 4.1.3.1.3 |
| Диметилбензол | 1.2.2.1 |
| Диметилвинилкарбинол | 3.1.1.1 |
| 5,5-Диметилгидантонн | 7.2.5 |
| О,О-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)фосфонат | 6.2.2.1 |
| О,О-Диметил-5-(4,6-диамино-1,3,5-триазин-2-ил-метил)-дитиофосфат | 7.2.7 |
| О,О-Диметил-5-(1,2-дихлорэтоксипропил)дитиофосфат | 6.2.2.2 |
| N,N'-Диметил-N,N-динитрометандиамин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| Диметилдиоксан | 7.1.3 |
| 5,5-Диметил-1,3-диоксан | 7.1.3 |
| 1,1-Диметил-4,4'-дипиридилдиметилфосфат | 7.2.8 |
| Диметилдисульфид | 5.1.3 |
| Диметилдитиокарбамат аммония | 5.1.4.2 |
| О,О-Диметил-О-(2,2-дихлорвинил)фосфат | 6.2.2.1 |
| 5,5-Диметил-1,3-дихлоримдазолдин-2,4-дион | 7.2.5 |
| О,О-Диметил-О-(2,5-дихлор-4-иодофенил)тиофосфат | 6.2.2.2.1 |
| 1,1-Диметил-3-(3,4-дихлорфенил)мочевина | 4.1.3.2.2.3 |
| Диметилкарбинол | 3.1.1.1 |
| О,О-Диметил-О-β-(карб-1-фенилэтоксипропен-2-ил-2-фосфат | 6.2.2 |
| О,О-Диметил-5-карбэтоксиметилтиофосфат | 6.2.2.2 |
| О,О-Диметил-S-(2-(N-метиламино)-2-оксоэтил)дитиофосфат | 6.2.2.2.2 |
| О,О-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)дитиофосфат | 6.2.2.2.2 |
| О,О-Диметил-S-2-(1-N-метилкарбамоилэтилмеркапто)этилтиофосфат | 6.2.2.2.2 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| О,О-Диметил-О-(3-метил-4-метилтиофенил)тиофосфат | 6.2.2.2 |
| О,О-Диметил-О-(3-метил-4-нитрофенил)тиофосфат | 6.2.2.2.2 |
| О,О-Диметил-S-(N-метил-N-формиламинометил)дитиофосфат | 6.2.2.2.2 |
| О,О-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбамоилметил)дитиофосфат | 6.2.2.2.2 |
| 1,3-Диметилмочевина | 4.1.3.1.4 |
| N,N'-Диметилмочевина | 4.1.3.1.4 |
| О,О-Диметил-О-(4-нитрофенил)фосфат | 6.2.2.2.2 |
| Диметиловый эфир | 3.1.2.1 |
| Диметиловый эфир терефталевой кислоты | 3.3.2.2.2 |
| Диметиловый эфир тетрахлортерефталевой кислоты | 3.3.2.2.2 |
| Диметиловый эфир фталевой кислоты | 3.3.2.2.2 |
| 2,2-Диметилпропандиол-1,3 | 3.1.3.1 |
| 3,5-Диметилпергидро-1,3,5-тиадиазин-2-тион | 7.4.2 |
| 2,5-Диметилпиридин | 7.2.3 |
| Диметилсульфид | 5.1.2 |
| Диметилтерефталат | 3.3.2.2.2 |
| 3,5-Диметилтетрагидро-1,3,5-тиадиазинтион-2 | 7.4.2 |
| О,О-Диметил-О-[1-(2,3,4,5-тетрахлорфенил)-2-хлорвинил]фосфат | 6.2.2 |
| 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)мочевина | 4.1.3.2.2.3 |
| Диметилфенол | 3.1.1.2.2.1.1 |
| Диметилфосфит | 6.2.1 |
| Диметилфталат | 3.3.2.2.2 |
| О,О-Диметил-S-фталимидометилдитиофосфат | 7.2.4 |
| Диметилхлортиофосфат | 6.2.2.2.1 |
| О,О-Диметилхлортиофосфат | 6.2.2.2.1 |
| 3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он | 3.2.1.2.2.1.1 |
| О,О-Диметил-О-(4-цианфенил)тиофосфат | 6.2.2.2.2 |
| 1,1-Диметилэтанол | 3.1.1.1 |
| Ди-1-метилэтил бензол | 1.2.2.1 |
| 1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол | 1.2.2.1 |
| О,О-Диметил-S-этилмеркаптоэтилдитиофосфат | 6.2.2.2 |
| О,О-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат | 6.2.2.2 |
| 2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон | 3.2.1.2.2.1 |
| 2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон | 3.2.1.2.2.1 |
| Динитрил адипиновой кислоты | 4.1.3.1.1 |
| Динитрил изофталевой кислоты | 4.1.3.2.2.1 |
| Динитроанилин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| Динитробензол | 4.2.1.2.2.1 |
| Динитробензоламин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| 2,4-Динитро-2,4-диазопентан | 4.2.1.2.2.1.3 |
| 3,5-Динитро-4-дипропиламинобензотрифторид | 4.2.1.2.2.1.3.1 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-трифторметиланилин | 4.2.1.2.2.1.3.1 |
| 3,5-Динитро-4-диэтиламинобензотрифторид | 4.2.1.2.2.1.3.1 |
| Динитродиэтиленгликоль | 4.2.1.1.1 |
| Динитронафталин | 4.2.1.2.2.2 |
| 2,4-Динитротолуол | 4.2.1.2.2.1 |
| Динитротриэтиленгликоль | 4.2.1.1.1 |
| 2,4-Динитрофенол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Динитрохлорбензол | 4.2.1.2.2.1.1 |
| 2,4-Динитро-1-хлорбензол | 4.2.1.2.2.1.1 |
| Динобутон | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Диносерб | 4.2.1.2.2.1.2 |
| 1,2-Диоксибензол | 3.1.3.2 |
| 1,4-Диоксибензол | 3.1.3.2 |
| 1,4-Диоксоциклогексан | 3.2.2 |
| Дипиридил | 7.2.8 |
| Дипиридилфосфат | 7.2.8 |
| Дипропиламин | 4.1.2.1 |
| 2,2'-Дитиодибензотиазол | 7.4.2 |
| Дитиофосфат крезильевый | 6.2.2.2 |
| Диурон | 4.1.3.2.2.3 |
| Дифенил | 1.2.2.2.1 |
| Дифениламин | 4.1.2.2.2 |
| O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат | 6.1.3 |
| Дифенилмочевина | 4.1.3.2.2.3 |
| N,N'-Дифенилмочевина | 4.1.3.2.2.3 |
| Дифенилнитрозамин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| Дифенилолпропан | 3.1.2.2 |
| Дифтордихлорметан | 2.1.1 |
| Дифторхлорметан | 2.1.1 |
| Дихлорангидрид терефталевой кислоты | 3.3.3 |
| Дихлорангидрид изофталевой кислоты | 3.3.3 |
| Дихлорангидрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты | 3.3.3 |
| 5-(2,3-Дихлораллил)-N,N-диизопропилтиокарбамат | 5.1.4.1 |
| Дихлоран | 4.2.1.2.2.1.3.1 |
| Дихлоранилин | 4.1.1.1.2.2.1.1 |
| Дихлорантин | 7.2.5 |
| 1,2-Дихлорбензол | 2.2.2.1.1 |
| o-Дихлорбензол | 2.2.2.1.1 |
| Дихлорбензоламин | 4.1.1.1.2.2.1.1 |
| Дихлорбифенил | 2.2.2.2.1 |
| Дихлорбромметан | 2.1.1 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|---|-----------------|
| 2,3-Дихлорбутандиен-1,3 | 2.1.2 |
| 2,3-Дихлорбута-1,3-диен | 2.1.2 |
| Дихлорбутандионовый ангидрид | 7.1.2 |
| 1,3-Дихлорбутен-2 | 2.1.2 |
| 1,3-Дихлорбут-2-ен | 2.1.2 |
| 3,4-Дихлорбутен-1 | 2.1.2 |
| О-(2,2-Дихлорвинил)-О,О-диметилфосфат | 6.2.2.1 |
| Дихлоргидрин | 3.1.1.1.1 |
| Дихлордибутилолово | 8.2 |
| 2,5-Дихлор- <i>п-трет</i> -бутил-толуол | 2.2.2.1.1 |
| 1,3-Дихлор-5,5-диметилгидантоин | 7.2.5 |
| 1,4-Дихлор-2-(1,1-диметил)-5-метилбензол | 2.2.2.1.1 |
| Дихлордифенил | 2.2.2.1 |
| 4,4'-Дихлордифенилсульфон | 5.2.2 |
| 2,3-Дихлор-5-дихлорметилен-2-циклопентен-1,4-дион | 3.2.2.1 |
| 4,5-Дихлор-2-(дихлорметилен)-4-циклопентен-1,3-дион | 3.2.2.1 |
| β,β -Дихлордиэтиловый эфир | 3.1.2.1.1 |
| Дихлордиэтилстаннан | 8.2 |
| 1,2-Дихлоризобутан | 2.1.1 |
| 1,3-Дихлоризобутилен | 2.1.2 |
| 3,3-Дихлоризобутилен | 2.1.2 |
| Дихлормалесиновый ангидрид | 7.1.2 |
| Дихлорметан | 2.1.1 |
| 2,4-Дихлор-1-метилбензол | 2.2.2.1.1 |
| 4-(Дихлорметилен)-1,2,3,3,5,5-Гексахлорциклопентен | 2.2.1.1 |
| Дихлорметилкарбинол | 3.1.1.1.1 |
| 1,1-Дихлор-4-метилпентадиен-1,3 | 2.1.2 |
| 1,1-Дихлор-4-метилпентадиен-1,4 | 2.1.2 |
| 3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен | 2.1.2 |
| 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 3.2.2.1 |
| 2,6-Дихлор-4-нитроанилин | 4.2.1.2.2.1.3.1 |
| 2,5-Дихлорнитробензол | 4.2.1.2.2.1.1 |
| 3,4-Дихлорнитробензол | 4.2.1.2.2.1.1 |
| 1,4-Дихлор-2-нитробензол | 4.2.1.2.2.1.1 |
| 2,6-Дихлор-4-нитробензоламин | 4.2.1.2.2.3.1 |
| 2,4-Дихлор-1-(4-нитрофенокси)бензол | 4.2.1.2.2.1.2.1 |
| 1,2-Дихлорпропан | 2.1.1 |
| 1,3-Дихлорпропан-2-ол | 3.1.1.1.1 |
| Дихлорпропен | 2.1.2 |
| Дихлорпропил(2-этилгексил)фосфат | 6.2.2.1 |
| 2,4-Дихлортолуол | 2.2.2.1.1 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| N ¹ -(3,4-Дихлорфенил)-N,N-диметилмочевина | 4.1.3.2.2.3 |
| 2,4-Дихлорфенил-4-нитрофениловый эфир | 4.2.1.2.2.1.2.1 |
| O-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-O-этилтиофосфат | 6.2.2.2.1 |
| Ди-4-хлор-фенилсульфон | 5.2.2 |
| Дихлорфенол | 3.1.1.2.2.1.1.1 |
| 1,1-Дихлорциклогексан | 2.2.1.1 |
| Дихлофос | 6.2.2.1 |
| Дициандиамид | 4.1.3.1.1 |
| 1,3-Дицианобензол | 4.1.3.2.2.1 |
| Дицианометан | 4.1.3.1.1 |
| Дициклогептадиен | 1.2.1.2 |
| 2,3-Дицикло(2.2.1)гептен | 1.2.1.2 |
| Дициклогексилосостаннан | 8.2 |
| Дициклогексилоловооксид | 8.2 |
| Дициклопентадиен | 1.2.1.2 |
| Диэтаноламин | 4.1.2.1.1 |
| Диэтиламин 2-(о-нафтокси)пропионовой кислоты | 4.1.3.1.3 |
| Диэтиламин | 4.1.2.1 |
| 2-(N,N-Диэтиламино)-этантриол | 5.1.1 |
| N,N-Диэтиланилин | 4.1.3.2.2 |
| Диэтилацеталь | 3.1.2.1 |
| O,O-Диэтил-S-бензилтиофосфат | 6.2.2.2 |
| 1,3-Диэтилбензол | 1.2.2.1 |
| m-Диэтилбензол | 1.2.2.1 |
| N,N-Диэтилбензоламин | 4.1.3.2.2 |
| Диэтилбис(октаноилокси)станнан | 8.2 |
| 1,2-Диэтилгуанидин моногидрохлорид | 4.1.3.1 |
| N,N ¹ -Диэтилгуанидин соляно-кислый | 4.1.3.1 |
| Диэтилдикаприлатолово | 8.2 |
| Диэтилдидеканоатолово | 8.2 |
| Диэтилдитиофосфат | 6.2.2.2 |
| Диэтиленгликоль | 3.1.3.3.1 |
| Диэтиленгликоль динитрат | 4.2.1.1.1 |
| Диэтилендиамин | 7.2.6 |
| Диэтилентриамин | 4.1.2.1 |
| O,O-Диэтил-O-(2-изопропил-4-метилпиримидил-6-тиофосфат | 7.2.6 |
| N,N-Диэтилкарбамилхлорид | 4.1.3.1.4 |
| O,O-Диэтил-S-карбэтоксиметилтиофосфат | 6.2.2.2 |
| Диэтилкетон | 3.2.1.1.1 |
| Диэтилметилкарбинол | 3.1.1.1 |
| N,N-Диэтил-2-(1-нафтаденилокси)-пропанамид | 4.1.3.1.3 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|---|-----------------|
| О,О-Диэтил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат | 6.2.2.2.2 |
| Диэтиловый эфир | 3.1.2.1 |
| Диэтиловый эфир малеиновой кислоты | 3.3.2.2.1.2 |
| Диэтилово дихлорид | 8.2 |
| Диэтилртуть | 8.1 |
| N,N-Диэтил-п-фенилендиаминсульфат | 4.1.3.2.2 |
| Диэтилфенилмочевина | 4.1.3.2.2.3 |
| О,О-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазолиниметил)дитиофосфат | 7.4.1 |
| Диэтилхлортиофосфат | 6.2.2.2.1 |
| О,О-Диэтилхлортиофосфат | 6.2.2.2.1 |
| 1,1-Диэтоксизтан | 3.1.2.1 |
| Диэфир | 6.2.2.2.1 |
| Диэфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты | 6.1.3 |
| 2,4-ДМ | 3.3.1.1.1.1.3.1 |
| 1,12-Додекаметилендиамин | 4.1.1.2.1.1 |
| 1,12-Додекандиамин | 4.1.1.2.1.1 |
| чис-8-Додециллацетат | 3.3.2.1.1.1.1.2 |
| Z-Додец-8-ениловый эфир уксусной кислоты | 3.3.2.1.1.1.1.2 |
| 2,4-ДП | 3.3.1.1.1.1.3.1 |
| ДПФ-1Н | 6.1.3 |
| Дравин 755 | 5.1.2 |
| ДХТИ 150 А | 7.2.8 |
| —И— | |
| Изоамилксантогенат | 5.1.4.3 |
| Изобутилкарбинол | 3.1.1.1 |
| Изобутилен | 1.1 |
| Изокротонитрил | 4.1.3.1.1 |
| Изопентилксантогенат | 5.1.4.3 |
| Изопрен | 1.1 |
| Изопреновый спирт | 3.1.1.1 |
| Изопропаноламин | 4.1.1.1.1.1.1 |
| Изопропиламин | 4.1.1.1.1.1 |
| Изопропилбензол | 1.2.2.1 |
| 4,4'-Изопропилидендифенол | 3.1.2.2 |
| N-Изопропил-1-изопропанамиин | 4.1.2.1 |
| Изопропилкарбинол | 3.1.1.1 |
| Изопропилксантогенат, соль | 5.1.4.3 |
| О-(2-Изопропил-6-метиллиримидин-4-ил)-О,О-диэтилтиофосфат | 7.2.6 |
| Изопропиловый эфир молочной кислоты | 3.3.2.1.1.1.3 |
| Изопропилоктадециламин | 4.1.2.1 |
| N-Изопропилоктадециламин | 4.1.2.1 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| Изопропилфенилкарбамат | 4.1.2.2.2.4 |
| Изопропилхлорфенилкарбамат | 4.1.2.2.2.4 |
| Изофос-3 | 6.1.3 |
| Изофталонилхлорид | 3.3.3 |
| Изофталонитрил | 4.1.3.2.2.1 |
| Изоцианометилбензол | 4.1.3.2.2.1 |
| Индотолуидин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| Иодофенфос | 6.2.2.2.1 |
| Иодоформ | 2.1.1 |
| —К— | |
| Каптакс | 7.4.2 |
| Каптан | 7.2.4 |
| Карбанилид | 4.1.3.2.2.3 |
| Карбатион | 5.1.4.2 |
| Карбинол | 3.1.1.1 |
| Карбозолин | 7.2.5 |
| Карбоксиметилизотиомочевина | 5.1.4.1 |
| Карбофос | 6.2.2.2 |
| Карбин | 4.1.2.2.2.4 |
| Кильваль | 6.2.2.2.2 |
| Кислота адипиновая, соль | 3.3.1.2.1 |
| Кислота азотистая, бутиловый эфир | 4.2.2 |
| Кислота акриловая | 3.3.1.1.1.2 |
| Кислота акриловая, амид | 4.1.1.1.1.2.2 |
| Кислота акриловая, метиловый эфир | 3.3.2.1.1.2.1 |
| Кислота акриловая, бутиловый эфир | 3.3.2.1.1.2.1 |
| Кислота акриловая, этиловый эфир | 3.3.2.1.1.2.1 |
| Кислота амидинотиоуксусная | 5.1.4.1 |
| Кислота 3-аминобензойная | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| Кислота 4-аминобензойная | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| Кислота аминобензол-3-сульфоновая | 5.2.4.1.1.1 |
| Кислота 5-амино-2-гидроксибензойная | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| Кислота 4-амино-2-нитробензолсульфоновая | 5.2.4.1.1.1 |
| Кислота 5-аминосалициловая | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| Кислота 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновая | 7.2.3 |
| Кислота 4-амино-3,5,6-трихлор-2-пиридинкарбоновая | 7.2.3 |
| Кислота 4-амино-3,5,6-трихлор-2-пиридинкарбоновая, калиевая соль | 7.2.3 |
| Кислота 2-аминоэтилсерная | 5.3 |
| Кислота анилин-м-сульфоновая | 5.2.4.1.1.1 |
| Кислота ацетоуксусная, метиловый эфир | 3.3.2.1.1.1.3 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|---------------|
| Кислота 1Н-бензимидазол-2-ил-карбаминовая, метиловый эфир | 7.2.8 |
| Кислота бензойная | 3.3.1.1.2.2 |
| Кислота бензойная, метиловый эфир | 3.3.2.1.2.2 |
| Кислота бензолсульфоная, амид | 5.2.4.1.4 |
| Кислота бензолсульфоная, <i>n</i> -бутиламид | 5.2.4.1.4 |
| Кислота бис(<i>n</i> -бутиланилин)антрахинон-3,3-дисульфоная, динатриевая соль | 5.2.4.2 |
| Кислота бис(2-этилгексил)дитиофосфорная | 6.2.2.2 |
| Кислота бутил(этил)тиокарбаминовая, S-пропиловый эфир | 5.1.4.1 |
| Кислота 1,4-бутандикарбоновая, соль | 3.3.1.2.1 |
| Кислота <i>цис</i> -бутендионая | 3.3.1.2.1 |
| Кислота бут-2-еновая, нитрил | 4.1.3.1.1 |
| Кислота бут-3-еновая, нитрил | 4.1.3.1.1 |
| Кислота 2- <i>втор</i> -бутил-4,6-динитрофениловая, изопропиловый эфир | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Кислота винилфосфоная, бис(β , β -хлорэтиловый)эфир | 6.1.3 |
| Кислота гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбоновая, S-этиловый эфир | 7.2.9 |
| Кислота гександиовая, соль | 3.3.1.2.1 |
| Кислота 2-гидрокси-3,6-дихлорбензойная | 3.3.1.1.2.2.2 |
| Кислота 4-гидрокси-2-метилбутен-2-овая, амид | 4.1.1.1.1.2.2 |
| Кислота 2-гидрокси-2-метилпропановая, нитрил | 4.1.3.1.1 |
| Кислота 1-гидроксипропановая, 1-метилэтиловый эфир | 3.3.2.1.1.1.3 |
| Кислота 2-гидроксипропановая, этиловый эфир | 3.3.2.1.1.1.3 |
| Кислота 2-гидрокси-1,3-пропилендиамин-N,N,N',N'-тетраметиленфосфоная, натриевая соль | 6.1.3 |
| Кислота гидроксисукусная, фениловый эфир | 3.3.1.1.1.1.3 |
| Кислота гидроксизтан-1,1-дифосфоная | 6.1.3 |
| Кислота гидроперфторэнантовая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота гликолевая, фениловый эфир | 3.3.1.1.1.1.3 |
| Кислота 1,8-диаминонафталин-4-сульфоная | 5.2.4.2 |
| Кислота 9,10-дигидро-1-нитро-9,10-диоксо-2-антраценовая | 4.2.1.2.2.2 |
| Кислота диизопропилтиокарбаминовая, S-(2,3-дихлорпроп-2-ениловый) эфир | 5.1.4.1 |
| Кислота диметилдитиокарбаминовая, аммониевая соль | 5.1.4.2 |
| Кислота диметилдитиофосфорная | 6.2.2.2 |
| Кислота O,O-диметилдитиофосфорная | 6.2.2.2 |
| Кислота 2,2-диметил-3-(2-метил-проп-1-енил)-циклопропан-1-карбоновая, метиловый эфир | 3.3.2.1.2.1 |
| Кислота 2,2-диметил-3-пропенил-1-циклопропанкарбоновая, соль | 3.3.1.1.2.1 |
| Кислота 3,3-диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновая, этиловый эфир | 3.3.2.1.1.2.1 |
| Кислота 5-(2,5-диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая | 3.3.1.1.1.1.3 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| Кислота 2-(диметокситиофосфорилтио)бутандиовая, диэтиловый эфир | 6.2.2.2 |
| Кислота (диметокситиофосфорилтио)уксусная, этиловый эфир | 6.2.2.2 |
| Кислота 3-диметоксифосфорилоксикротоновая, 1-фенилэтиловый эфир | 6.2.2 |
| Кислота дипропилтиокарбаминавая, S-этиловый эфир | 5.1.4.1 |
| Кислота дитиофосфорная O,O-бис(2-этилгексилвый)эфир | 6.2.2.2 |
| Кислота дитиофосфорная O,O-дибутиловый эфир, соль | 6.2.2.2 |
| Кислота 2,5-дихлор-3-нитробензойная | 4.2.1.2.2.1.2.1 |
| Кислота 2,2-дихлорпропионовая, натриевая соль | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота 2,2-дихлорпропионовая, 2-(2,4,5-трихлорфенокси)этиловый эфир | 3.3.2.1.1.1.2 |
| Кислота 2,4-дихлорфенокси- α -пропионовая | 3.3.1.1.1.1.3.1 |
| Кислота 2-(2,4-дихлорфенокси)пропионовая | 3.3.1.1.1.1.3.1 |
| Кислота 2,4-дихлорфенокси- α -масляная | 3.3.1.1.1.1.3.1 |
| Кислота 4-(2,4-дихлорфенокси)масляная | 3.3.1.1.1.1.3.1 |
| Кислота 2,4-дихлорфеноксиуксусная, бутиловый эфир | 3.3.2.1.1.1.3.1 |
| Кислота 2,4-дихлорфеноксиуксусная, октиловый эфир | 3.3.2.1.1.1.3.1 |
| Кислота 2,4-дихлорфеноксиуксусная, соль | 3.3.1.1.1.1.3.1 |
| Кислота α,β -дихлор- β -формалякриловая | 3.3.1.1.1.2.1 |
| Кислота диэтилдитиофосфорная | 6.2.2.2 |
| Кислота O,O'-диэтилдитиофосфорная | 6.2.2.2 |
| Кислота диэтилдитиофосфорная, соль | 6.2.2.2 |
| Кислота 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-додекафторгептановая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота 3-изобутил-2,2-диметил-1-циклопропан-карбоновая, соль | 3.3.1.1.2.1 |
| Кислота изофталевая, дихлорангидрид | 3.3.3 |
| Кислота карбаминавая, нитрил, соединение с кальцием | 4.1.3.1.1 |
| Кислота малеиновая | 3.3.1.2.1 |
| Кислота малеиновая, диэтиловый эфир | 3.3.2.2.1.2 |
| Кислота метакриловая | 3.3.1.1.1.2 |
| Кислота метакриловая, амид | 4.1.1.1.1.2.2 |
| Кислота метакриловая, бутиловый эфир | 3.3.2.1.1.2.1 |
| Кислота метакриловая, 2-гидроксиэтиловый эфир | 3.3.2.1.1.2.2 |
| Кислота метаниловая | 5.2.4.1.1.1 |
| Кислота 4-метилбензойная, метиловый эфир | 3.3.2.1.2.2 |
| Кислота 4-метилбензолсульфиновая, соль | 5.2.3 |
| Кислота N-метилдитиокарбаминавая, N-метиламинная соль | 5.1.4.2 |
| Кислота метилдитиокарбаминавая, натриевая соль | 5.1.4.2 |
| Кислота метилкарбаминавая, метилфениловый эфир | 4.1.2.2.2.4 |
| Кислота метилкарбаминавая, нафт-1-иловый эфир | 4.1.2.2.3.1 |
| Кислота 2-метилпентановая, 4-метил-3-хлоранилид | 4.1.2.2.2.3 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| Кислота 2-метилпропан-2-ен-карбоновая | 3.3.1.1.1.2 |
| Кислота 2-метил-2-пропеновая, метиловый эфир | 3.3.2.1.1.2.1 |
| Кислота N-метилсульфаминовая | 5.2.4.1 |
| Кислота 4-(2-метилфенокси)-4-хлорбутановая | 3.3.1.1.1.1.3.1 |
| Кислота 2-метил-4-хлорфеноксимасляная | 3.3.1.1.1.1.3.1 |
| Кислота 2-метокси-3,6-дихлорбензойная | 3.3.1.1.2.2.2 |
| Кислота α -монохлорпропионовая | 3.3.1.1.1.1 |
| Кислота монохлоруксусная, соль | 3.3.1.1.1.1 |
| Кислота мукохлорная кислота | 3.3.1.1.1.2.1 |
| Кислота 2-(1-нафталинилокси)пропионовая | 3.3.1.1.1.1.3 |
| Кислоты нафтеновые | 3.3.1.1.2.1 |
| Кислота 2-(α -нафтокси)пропионовая | 3.3.1.1.1.1.3 |
| Кислота 3-нитроанилин-4-сульфовая | 5.2.4.1.1.1 |
| Кислота 4-нитроанилин-2-сульфовая, соль | 5.2.4.1.1.1 |
| Кислота 1-нитроантрахинон-2-карбоновая | 4.2.1.2.2.2 |
| Кислота 3-нитробензойная | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Кислота 4-нитробензойная | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Кислота м-нитробензойная | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Кислота и-нитробензойная | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Кислота 3-нитросульфаниловая | 5.2.4.1.1.1 |
| Кислота 5-нитро-2-хлорбензойная | 4.2.1.2.2.1.2.1 |
| Кислота 3-нитро-4-хлорбензойная | 4.2.1.2.2.1.2.1 |
| Кислота нафтафторпентановая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота оксиэтилидендифосфоновая | 6.1.3 |
| Кислота 4-оксо-2,3-дихлоризокротеновая | 3.3.1.1.1.2.1 |
| Кислота октадекановая, соль | 3.3.1.1.1.1 |
| Кислота 1,8-оксандикарбоновая | 3.3.1.2.1 |
| Кислота пикриновая | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Кислота перхлорноборн-5-ен-2,3-дикарбоновая, ангидрид | 7.1.4 |
| Кислота перфторвалериановая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота перфторгептановая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота перфторпентановая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота перфторэнантовая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота пропан-2-ен-карбоновая | 3.3.1.1.1.2 |
| Кислота себациновая | 3.3.1.2.1 |
| Кислота стеариновая | 3.3.1.1.1.1 |
| Кислота сульфаниловая, N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид | 7.2.6 |
| Кислота тетрахлортерефталевая, диметиловый эфир | 3.3.2.2.2 |
| Кислота 2,3,5,6-тетрахлортерефталевая, дихлорангидрид | 3.3.3 |
| Кислота терефталевая, диметиловый эфир | 3.3.2.2.2 |
| Кислота терефталевая, дихлорангидрид | 3.3.3 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|---|-----------------|
| Кислота тиолтиоугольная, бутиловый эфир | 5.1.4.3 |
| Кислота тиолтиоугольная, изоамиловый эфир | 5.1.4.3 |
| Кислота тиолтиоугольная, изопропиловый эфир, соль | 5.1.4.3 |
| Кислота тиолтиоугольная, этиловый эфир, соль | 5.1.4.3 |
| Кислота тиофосфорная, О,О-диметил-О-(3-метил-4-метилтио)фениловый эфир | 6.2.2.2 |
| Кислота 3-толилкарбаминовая, 3-(N-метоксикарбониламино)фениловый эфир | 4.1.2.2.2.4 |
| Кислота <i>n</i> -толуиловая, метиловый эфир | 3.3.2.1.2.2 |
| Кислота <i>n</i> -толуолсульфиновая, соль | 5.2.3 |
| Кислота 2,4,6-тринитробензойная кислота, анилид | 4.2.1.2.2.1.3.2 |
| Кислота трис(3-метилбутил)фосфорная | 6.1.2 |
| Кислота 2,3,6-трихлорбензойная | 3.3.1.1.2.2.1 |
| Кислота 2,2,3-трихлорпропионовая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота α,α,β -трихлорпропионовая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота трихлоруксусная, соль | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота уксусная, 1-ацетоксиэтиловый эфир | 3.3.2.1.1.1.1.4 |
| Кислота уксусная, виниловый эфир | 3.3.2.1.1.1.1.2 |
| Кислота уксусная, (4-гидроксифенил)амид | 4.1.2.2.2.1 |
| Кислота уксусная, Z-додец-8-ениловый эфир | 3.3.2.1.1.1.1.2 |
| Кислота уксусная, метиловый эфир | 3.3.2.1.1.1.1.1 |
| Кислота уксусная, нитрил | 4.1.3.1.1 |
| Кислота уксусная, 4-оксопентиловый эфир | 3.3.2.1.1.1.3 |
| Кислота уксусная, трихлор-2-(2,4,5-трихлорфенокси) этиловый эфир | 3.3.2.1.1.1.2 |
| Кислота уксусная, этиловый эфир | 3.3.2.1.1.1.1.1 |
| Кислота 1,2-фенилен-бис(иминокарбонотиоил)бис-карбаминовая, диэтиловый эфир | 5.1.4.1 |
| Кислота фенилкарбаминовая, изопропиловый эфир | 4.1.2.2.2.4 |
| Кислота О-фенил-О-этилтиофосфорная, соль | 6.2.2.2 |
| Кислота феноксиуксусная | 3.3.1.1.1.1.3 |
| Кислота фталевая, диметиловый эфир | 3.3.2.2.2 |
| Кислота фталевая, N-(2-хлорциклогексалимид) | 7.2.4 |
| Кислота 2-хлорбензойная | 3.3.1.1.2.2.1 |
| Кислота 4-хлорбензойная | 3.3.1.1.2.2.1 |
| Кислота <i>o</i> -хлорбензойная | 3.3.1.1.2.2.1 |
| Кислота <i>n</i> -хлорбензойная | 3.3.1.1.2.2.1 |
| Кислота 7-хлоргептановая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота 9-хлорнонановая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота 2-хлор-3-оксомасляная, 1-фенилэтиловый эфир | 3.3.2.1.1.1.3.1 |
| Кислота хлорпелларгоновая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота 2-хлорпропионовая | 3.3.1.1.1.1.1 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| Кислота хлоруксусная, соль | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота хлорундекановая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота 11-хлорундекановая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота 3-хлорфенилкарбаминовая, изопропиловый эфир | 4.1.2.2.2.4 |
| Кислота 4-хлорфенилкарбаминовая, 4-хлорбут-2-иниловый эфир | 4.1.2.2.2.4 |
| Кислота хлорэнантовая | 3.3.1.1.1.1.1 |
| Кислота 2-хлорэтилфосфоная | 6.1.3 |
| Кислота 2-хлорэтилфосфоная, бис(2-хлорэтиловый) эфир | 6.1.3 |
| Кислота 2-хлорэтилфосфоная, 2-хлорэтиловый эфир | 6.1.3 |
| Кислота хризантемовая, соль | 3.3.1.1.2.1 |
| Кислота циануровая | 7.2.7 |
| Кислота 1,2-этиленбистиокарбаминовая, диаммониевая соль | 5.1.4.2 |
| Кислота N,N'-этиленбисдитиокарбаминовая, цинковая соль | 5.1.4.2 |
| Кислоты <i>n</i> -аминобензойной фосфат | 6.2.4 |
| Кислоты нафтоновые | 3.3.1.1.2.1 |
| Кодеин | 7.4.1 |
| Которан | 4.1.3.2.2.3 |
| Краситель кислотный антрахиноновый зеленый Н2С | 5.2.4.2 |
| Краситель хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж | 5.2.4.1.1.1 |
| О-Крезидитиофосфат | 6.2.2.2 |
| <i>m</i> - и <i>n</i> -Крезол | 3.1.1.2.2.1.1 |
| Кротилин | 3.3.2.1.1.1.3.1 |
| Кротонитрил | 4.1.3.1.1 |
| Кротоновый альдегид | 3.2.1.1.2 |
| Ксиленол | 3.1.1.2.2.1.1 |
| Ксилол | 1.2.2.1 |
| Кумол | 1.2.2.1 |
| КФ-6 | 4.1.1.1.1.2.2 |
| —Л— | |
| Лапромол 294 | 4.1.1.2.1.1.1 |
| Лудигол | 5.2.4.1.1.1 |
| 2,5-Лутидин | 7.2.3 |
| —М— | |
| М-81 | 6.2.2.2 |
| Малонитрил | 4.1.3.1.1 |
| Мезидин | 4.1.1.1.2.2.1 |
| Меназон | 7.2.7 |
| 2-Меркаптобензтиазол | 7.4.2 |
| β-Меркаптодизтиламин | 5.1.1 |
| Метазин | 7.2.7 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| Метакриламид | 4.1.1.1.2.2 |
| Металлилхлорид | 2.1.2 |
| Метанол | 3.1.1.1 |
| Метафос | 6.2.2.2 |
| Метилакрилат | 3.3.2.1.1.2.1 |
| β -Метилакролеин | 3.2.1.1.2 |
| Метиламин | 4.1.1.1.1.1 |
| 2,2-(N-Метиламино)диэтанол | 4.1.3.1.2 |
| n-Метиламинофенол сульфат | 5.3 |
| 3-Метиланилин | 4.1.1.1.2.2.1 |
| 4-Метиланилин | 4.1.1.1.2.2.1 |
| N-Метиланилин | 4.1.2.2.2 |
| Метилацетат | 3.3.2.1.1.1.1.1 |
| Метилацетоацетат | 3.3.2.1.1.1.3 |
| Метилацетофос | 6.2.2.2 |
| α -Метилбензиловый эфир 2-хлорацетоуксусной кислоты | 3.3.2.1.1.1.3.1 |
| [(3-Метил-4-бензил)фенил]фенилметан | 1.2.2.1 |
| Метил-N-(2-бензимидазол)карбамат | 7.2.8 |
| Метилбензоат | 3.3.2.1.2.2 |
| Метилбензол | 1.2.2.1 |
| 5-Метил-1,3-бензолдиол | 3.1.3.2 |
| 2-Метилбута-1,3-диен | 1.1 |
| 2-Метил-2,3-бутандиол | 3.1.3.1 |
| Метил-1-бутилакарбомонл-2-бензимидазолкарбамат | 7.2.8 |
| Метилбутилкарбинол | 3.1.1.1 |
| 1-Метил-4- <i>трет</i> -бутилбензол | 1.2.2.1 |
| 3-Метил-1-бутен-3-ол | 3.1.1.1 |
| 3-Метил-3-бутен-1-ол | 3.1.1.1 |
| Метилбутандиол | 3.1.3.1 |
| (1-Метилвинил)бензол | 1.2.2.1 |
| 4-Метил-4-гидрокситетрагидропиран | 7.1.3 |
| 4-Метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан | 7.1.3 |
| Метилдигидропиран | 7.1.3 |
| 1-Метил-4-(1,1-диметилэтил)-2-хлорбензол | 2.2.2.1.1 |
| 2-Метил-4,6-динитрофенол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| (3-Метилбутил)диоктилфосфин оксид | 6.1.2 |
| Метилдитиокарбамат натрия | 5.1.4.2 |
| 2-Метил-1,2-дихлорпропан | 2.1.1 |
| 2-Метил-1,3-дихлорпроп-1-ен | 2.1.2 |
| O-Метилдихлортиофосфат | 6.2.2.2.1 |
| Метилдиэтаноламин | 4.1.3.1.2 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| Метилизобутилкарбинол | 3.1.1.1 |
| Метилмеркаптан | 5.1.1 |
| Метилметакрилат | 3.3.2.1.1.2.1 |
| 2-Метил-N-(2-метилпропил)-1-пропанамин | 4.1.2.1 |
| 3-Метил-4-метилтиофенол | 5.1.2 |
| Метилнитрофос | 6.2.2.2.2 |
| Метилолметакриламид | 4.1.1.1.1.2.2 |
| Метилвый эфир акриловой кислоты | 3.3.2.1.1.2.1 |
| Метилвый эфир ацетоуксусной кислоты | 3.3.2.1.1.1.3 |
| Метилвый эфир бензойной кислоты | 3.3.2.1.2.2 |
| Метилвый эфир 2,2-диметил-3-пропенил-1-циклопропанкарбоновой кислоты | 3.3.2.1.2.1 |
| Метилвый эфир метакриловой кислоты | 3.3.2.1.1.2.1 |
| Метилвый эфир <i>n</i> -толуиловой кислоты | 3.3.2.1.2.2 |
| Метилвый эфир уксусной кислоты | 3.3.2.1.1.1.1.1 |
| Метилвый эфир хризантемовой кислоты | 3.3.2.1.2.1 |
| 1-Метилпентан-1-ол | 3.1.1.1 |
| 2-Метилпентан-2-ол | 3.1.1.1 |
| 2-Метилпент-2-ен-4-он | 3.2.1.1.2 |
| 2-Метилпиридин | 7.2.3 |
| 1-Метилпиридиний хлорид | 7.2.3 |
| N-Метилпиридиний хлорид | 7.2.3 |
| 2-Метил-1-пропанамин | 4.1.1.1.1.1 |
| 2-Метилпропан-1-ол | 3.1.1.1 |
| 2-Метилпропан-2-ол | 3.1.1.1 |
| 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенил 3-метил-2-бутеноат | 4.2.1.2.2.1.2 |
| 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| 2-Метилпроп-1-ен | 1.1 |
| 2-Метилпроп-2-ен-1-ол | 3.1.1.1 |
| 2-Метил-2-пропеннитрил | 4.1.3.1.1 |
| 5-Метилрезорцин | 3.1.3.2 |
| α -Метилстирол | 1.2.2.1 |
| 4-Метилтетрагидро-4-ол-2Н-пиран | 7.1.3 |
| 3-Метил-4-тиоанизол | 5.1.2 |
| 3-Метилтио-2-бутанон-O-(метиламинокарбонил)-оксим | 5.1.2 |
| 2-Метилтио-4,6-дизопропиламино-симм-триазин | 7.2.7 |
| 2-Метилтио-O-метилкарбомонилбутаноноксим-3 | 5.1.2 |
| Метилтиометилфенол | 5.1.2 |
| O-(4-Метилтиофенил)-O-этил-S-пропилдитиофосфат | 6.2.2.2 |
| Метилтриалкиламмоний метилсульфат | 5.2.4.1 |
| Метилтриалкиламмония нитрат | 4.1.4 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|---|-----------------|
| О-Метил-О-(2,4,5-трихлорфенил)-О-этилтиофосфат | 6.2.2.2.1 |
| 3-Метилфенил-N-метилкарбамат | 4.1.2.2.2.4 |
| <i>m</i> - и <i>p</i> -Метилфенол | 3.1.1.2.2.1.1 |
| 2-Метилфуран | 7.1.2 |
| Метилхлороформ | 2.1.1 |
| 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен | 2.1.2 |
| (4-Метил-2-хлорфенил)-N-втор- бутиламинохлорметилтиофосфонат | 6.1.3 |
| Метилхризантемат | 3.3.2.1.2.1 |
| 4-Метил-4-этанол-1,3-диоксан | 7.1.3 |
| 3-Метил-N-этиланилин | 4.1.2.2.2 |
| 1-Метилэтилбензол | 1.2.2.1 |
| Метилэтилкетон | 3.2.1.1.1 |
| О-Метил-О-этилхлортиофосфат | 6.2.2.2.1 |
| Метилэтил-[2-(1-этилметилпропил)-4,6-динитрофенил]карбонат | 4.2.1.2.2.1.2 |
| 2-Метоксанилин | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| 4-Метоксанилин | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| Метоксibenзол | 3.1.2.2 |
| 3-Метоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат | 4.1.2.2.2.4 |
| Метоксиметан | 3.1.2.1 |
| Метоксиран | 7.1.1 |
| Метол | 5.3 |
| Метурин | 4.1.2.2.2.4 |
| Милон | 7.4.2 |
| Моноаллиламин | 4.1.1.1.1.2 |
| Монобензилтолуол | 1.2.2.1 |
| Монобутиламин | 4.1.1.1.1.1 |
| Моноизобутиламин | 4.1.1.1.1.1 |
| Монометилдихлортиофосфат | 6.2.2.2.1 |
| Монометакриловый эфир этиленгликоля | 3.3.2.1.1.2.2 |
| Монометиламин | 4.1.1.1.1.1 |
| Монопропиламин | 4.1.1.1.1.1 |
| Монохлорбифенил | 2.2.2.2.1 |
| Монохлоргидрин | 3.1.3.1.1 |
| Монохлордифенил | 2.2.2.2.1 |
| Моноэтанолламин | 4.1.1.1.1.1.1 |
| Моноэтиламин | 4.1.1.1.1.1 |
| Моноэтилдихлортиофосфат | 6.2.2.2.1 |
| Моноэфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты | 6.1.3 |
| Морцид | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Морфин | 7.4.1 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|-------------------------------------|---------------|
| Морфолин | 7.4.1 |
| —Н— | |
| Нафталин | 1.2.2.2.2 |
| 1-Нафтил-N-метилкарбамат | 4.1.2.2.3.1 |
| 1-Нафтол | 3.1.1.2.2.2 |
| 2-Нафтол | 3.1.1.2.2.2 |
| α -Нафтол | 3.1.1.2.2.2 |
| β -Нафтол | 3.1.1.2.2.2 |
| Нафт-1-ол | 3.1.1.2.2.2 |
| Нафт-2-ол | 3.1.1.2.2.2 |
| β -Нафтолсульфокислота | 5.2.4.2 |
| 2-Нафтол-6-сульфокислота | 5.2.4.2 |
| Немагон | 2.1.1 |
| Немафакс | 5.1.4.1 |
| Необоновое масло | 3.3.2.1.2.2 |
| Нитрил акриловой кислоты | 4.1.3.1.1 |
| Нитрил гидроксинизомасляной кислоты | 4.1.3.1.1 |
| 2-Нитроанизол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| <i>o</i> -Нитроанизол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| <i>l</i> -Нитроанизол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| 2-Нитроанилин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| 3-Нитроанилин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| 4-Нитроанилин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| <i>m</i> -Нитроанилин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| <i>o</i> -Нитроанилин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| <i>l</i> -Нитроанилин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| 4-Нитроанилин-2-сульфокислоты соль | 5.2.4.1.1.1 |
| Нитробензол | 4.2.1.2.2.1 |
| 3-Нитробензоламин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| 4-Нитробензоламин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| 1-Нитрогуанидин | 4.2.2 |
| 4-Нитро-1,2-дихлорбензол | 4.2.1.2.2.1.1 |
| 4-Нитро-N,N-диэтиламин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| N-Нитрозодифениламин | 4.2.1.2.2.1.3 |
| Нитрозофенол | 4.2.1.2.2.1.1 |
| 1-Нитрозо-1-хлорциклогексан | 4.2.2.1 |
| Нитрометан | 4.2.1.1 |
| 4-Нитрометоксибензол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Нитропропан | 4.2.1.1 |
| 1-Нитро-3-трифторметилбензол | 4.2.1.2.2.1.1 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|---|-----------------|
| <i>n</i> -Нитрофениламиноэтанол | 4.2.1.2.2.1.3.2 |
| <i>n</i> -Нитрофенетол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| 2-[(4-Нитрофенил)амино]этанол | 4.2.1.2.2.1.3.2 |
| 2-[(<i>n</i> -Нитрофенил)ацетиламино]этан-1-ол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| О-(4-Нитрофенил)-О,О-диэтилтиофосфат | 6.2.2.2.2 |
| <i>n</i> -Нитрофенилхлорметилкарбинол | 4.2.1.2.2.1.2.1 |
| [1-(4-Нитрофенил)]-2-хлорэтан-1-ол | 4.2.1.2.2.1.2.1 |
| 2-Нитрофенол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| 3-Нитрофенол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| 4-Нитрофенол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| <i>m</i> -Нитрофенол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| <i>o</i> -Нитрофенол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| <i>n</i> -Нитрофенол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Нитрофор | 4.2.1.2.2.1.3.1 |
| Нитроформ | 4.2.1.1 |
| (5-Нитро-2-фуранил)метандиол диацетат | 7.1.2 |
| 5-Нитрофурфуролдиацетат | 7.1.2 |
| Нитрохлор | 4.2.1.2.2.1.2.1 |
| Нитрохлорбензол | 4.2.1.2.2.1.1 |
| Нитрохлорбензол (смесь 2,3,4 изомеров) | 4.2.1.2.2.1.1 |
| 4-Нитро- α -хлорметилбензолметанол | 4.2.1.2.2.1.2.1 |
| Нитроциклогексан | 4.2.2.1 |
| Нитроэтан | 4.2.1.1 |
| 4-Нитроэтоксibenзол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Нонан-1-ол | 3.1.1.1 |
| Норборнаднен | 1.2.1.2 |
| Норборнен | 1.2.1.2 |
| — O — | |
| Оксиамин | 4.2.1.2.2.1.3.2 |
| Оксиацетиламин | 4.2.1.2.2.1.2 |
| 4,4'-Оксибисбензоламин | 4.1.1.2.2.1 |
| 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) | 3.1.2.1.1 |
| Оксигексилидендифосфонат | 6.1.3 |
| Оксигептилидендифосфонат | 6.1.3 |
| Оксид диоктилизопентилфосфина | 6.1.2 |
| 2,2'-Оксидиэтанол | 3.1.3.3.1 |
| 2,2'-Оксидиэтилендиоксидиэтанол | 3.1.3.3.1 |
| Оксид мезитила | 3.2.1.1.2 |
| Оксид пропилена | 7.1.1 |
| Оксинонилидендифосфонат | 6.1.3 |
| Оксиоктилидендифосфонат | 6.1.3 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| 2-Оксипроизводное симазина | 7.2.7 |
| Оксифенилметилмочевина | 4.1.2.2.2.4 |
| Оксиэтилпиперазин | 7.2.6 |
| 2-Оксобутан | 3.2.1.1.1 |
| 3-Оксопентан | 3.2.1.1.1 |
| 4-Оксопентилловый эфир уксусной кислоты | 3.3.2.1.1.1.3 |
| Октаген | 7.2.9 |
| Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин | 7.2.9 |
| Октан-1-ол | 3.1.1.1 |
| Октилкарбинол | 3.1.1.1 |
| Октиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты | 3.3.2.1.1.1.3.1 |
| Олефинсульфонат C12—C14 | 5.2.4.1 |
| Олефинсульфонат C15—C18 | 5.2.4.1 |

— II —

| | |
|----------------------------|---------------|
| П-1 | 3.1.1.1.1 |
| П-2 | 3.1.1.1.1 |
| П-3 | 3.1.1.1.1 |
| П-4 | 3.1.1.1.1 |
| П-5 | 3.1.1.1.1 |
| П-6 | 3.1.1.1.1 |
| Парацетамол | 4.1.2.2.2.1 |
| Пентанат | 3.3.2.1.1.1.2 |
| Пентан-1-ол | 3.1.1.1 |
| Пентан-3-он | 3.2.1.1.1 |
| Пентахлораминопиколин | 7.2.3 |
| Пентахлорацетофенон | 3.2.1.2.2.1.1 |
| Пентахлорбифенил | 2.2.2.2.1 |
| Пентахлорбутан | 2.1.1 |
| Пентахлордифенил | 2.2.2.2.1 |
| Пентахлорпиколин | 7.2.3 |
| Пентахлорпропан | 2.1.1 |
| 1-(Пентахлорфенил)этанон | 3.2.1.2.2.1.1 |
| Пентаэритрит | 3.1.3.1 |
| Пентаэтиленгликоль | 3.1.3.3.1 |
| Пентилкарбинол | 3.1.1.1 |
| Перфторгептаналь гидрат | 3.2.1.1.1.1 |
| Перхлорбуга-1,3-диен | 2.1.2 |
| Перхлорбутан | 2.1.1 |
| Перхлорметиленициклопентен | 2.2.1.1 |
| Пиклорам | 7.2.3 |
| α -Пиколин | 7.2.3 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|---|---------------|
| Пиперазин | 7.2.6 |
| Пиперидин | 7.2.2 |
| Пиридин | 7.2.3 |
| Пирогаллол | 3.1.3.2 |
| Пирокатехин | 3.1.3.2 |
| Полихлорпинен | 2.2.1.2 |
| Префар | 6.2.2.2.2 |
| Продукт С-789 | 4.1.3.2.2 |
| Прометрин | 7.2.7 |
| Пропазин | 7.2.7 |
| Пропандинитрил | 4.1.3.1.1 |
| Пропан-1-ол | 3.1.1.1 |
| Пропан-2-ол | 3.1.1.1 |
| Пропантриол | 3.1.3.1 |
| Пропен | 1.1 |
| Пропеналь | 3.2.4.1.2 |
| Пропенамид | 4.1.1.1.1.2.2 |
| Проп-2-ен-1-ол | 3.1.1.1 |
| Пропиламин | 4.1.1.1.1.1 |
| Пропилбензол | 1.2.2.1 |
| Пропилен | 1.1 |
| Пропилкарбинол | 3.1.1.1 |
| N-Пропил-1-пропанамин | 4.1.2.1 |
| o-и л-Пропилфенол | 3.1.1.2.2.1.1 |
| N-Пропил-N'-(п-хлорбензолсульфонил)мочевина | 5.2.2 |
| 3-Пропил-1-[(п-хлорфенил)сульфонил]мочевина | 5.2.2 |
| S-Пропил-N-этил-N-бутилтиокарбамат | 5.1.4.1 |
| Протиофос | 6.2.2.2.1 |
| —P— | |
| Рицид-П | 6.2.2.2 |
| Рогор | 6.2.2.2.2 |
| Ронит | 5.1.4.2 |
| —C— | |
| Сайфос | 7.2.7 |
| Сафикол | 7.2.7 |
| Севин | 4.1.2.2.3.1 |
| Сероуглерод | 5.1.4 |
| Сильван | 7.1.2 |
| Симазин | 7.2.7 |
| Симазин нерастворимый | 7.2.7 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|---------------|
| Ситазол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| С-кислота | 5.2.4.2 |
| Солан | 4.1.2.2.2.3 |
| СПД-3 | 7.2.5 |
| Спирт аллиловый | 3.1.1.1 |
| Спирт 2-аллилоксиэтиловый | 3.1.3.3.1 |
| Спирт амиловый | 3.1.1.1 |
| Спирт бутиловый вторичный | 3.1.1.1 |
| Спирт бутиловый нормальный | 3.1.1.1 |
| Спирт бутиловый третичный | 3.1.1.1 |
| Спирт гексиловый вторичный | 3.1.1.1 |
| Спирт гексиловый нормальный | 3.1.1.1 |
| Спирт гексиловый третичный | 3.1.1.1 |
| Спирт гептиловый нормальный | 3.1.1.1 |
| Спирт диацетоновый | 3.2.1.1.1.2 |
| Спирт 1,1-дигидроперфторгептиловый | 3.1.1.1.1 |
| Спирт диоксаноновый | 7.1.3 |
| Спирт β,β-дихлоизопропиловый | 3.1.1.1.1 |
| Спирт изобутиловый | 3.1.1.1 |
| Спирт изопропиловый | 3.1.1.1 |
| Спирт метиловый | 3.1.1.1 |
| Спирт нониловый нормальный | 3.1.1.1 |
| Спирт октиловый нормальный | 3.1.1.1 |
| Спирт пирановый | 7.1.1 |
| Спирт пропиловый | 3.1.1.1 |
| Спирт 1,1,9-тригидрогексадекафторнониловый | 3.1.1.1.1 |
| Спирт 1,1,7-тригидрододекафторгептиловый | 3.1.1.1.1 |
| Спирт 1,1,5-тригидрооктафторпентиловый | 3.1.1.1.1 |
| Спирт 1,1,3-тригидротетрафторпропиловый | 3.1.1.1.1 |
| Спирт 1,1,13-тригидротетраэйкозафтортридециловый | 3.1.1.1.1 |
| Спирт 1,1,11-тригидроэйкозафторундециловый | 3.1.1.1.1 |
| Спирт фуриловый | 7.1.2 |
| Стирол | 1.2.2.1 |
| Сукциннитрил | 4.1.3.1.1 |
| Сульпрофос | 6.2.2.2 |
| Сульфациридазин | 7.2.6 |
| Сульфиддибутилолово | 8.2 |
| Сульфидофос | 6.2.2.2 |
| Сульфолан | 7.3 |
| 1,1'-Сульфонил-бис(4-хлорбензол) | 5.2.2 |
| 4,4'-Сульфонилдианилин | 5.2.2 |

| Суффикс | Наименование вещества | Номер раздела |
|---------|--|---------------|
| | —Т— | 4.1.3.1.2 |
| | Терефталонхлорид | 3.3.3 |
| | 1,3,5,7-Тетраазатрициклодекан | 7.2.8 |
| | Тетрабутилолово | 8.2 |
| | Тетрабутилстаннан | 8.2 |
| | Тетрагидробензол | 1.2.1.1 |
| | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-1,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метано-1Н-инден | 2.2.1.2 |
| | 1,4,5,8-Тетрагидроксиантрахинон | 3.2.2.2 |
| | 1,4,5,8-Тетрагидрокси-9,10-антрацендион | 3.2.2.2 |
| | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден | 1.2.1.2 |
| | Тетрагидро-1,4-оксазин | 7.4.1 |
| | Тетрагидрогитофен-1,1-диоксид | 7.3 |
| | Тетрагидрохинон | 3.2.2 |
| | Тетразул | 5.1.2 |
| | Тетраметилен сульфон | 7.3 |
| | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он | 7.2.2 |
| | Тетраметилтиурамдисульфид | 5.1.4.2 |
| | Тетранитрометан | 4.2.1.1 |
| | 3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол | 3.1.3.3.1 |
| | Тетраоксипропилэтилендиамин | 4.1.1.2.1.1.1 |
| | 1,2,3,4-Тетрахлорбензол | 2.2.2.1.1 |
| | 2,3,5,6-Тетрахлор-л-бензохинон | 3.2.2.1 |
| | 2,3,5,6-Тетрахлор-1,4-бензолдикарбонилдихлорид | 3.3.3 |
| | 1,2,3,4-Тетрахлорбутан | 2.1.1 |
| | Тетрахлоргептан | 2.1.1 |
| | Тетрахлордиан | 3.1.3.2.1 |
| | Тетрахлорметан | 2.1.1 |
| | 1,1,1,9-Тетрахлорнонан | 2.1.1 |
| | 1,1,1,5-Тетрахлорпентан | 2.1.1 |
| | Тетрахлорпиколин | 7.2.3 |
| | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | 2.1.1 |
| | Тетрахлорпропен | 2.1.2 |
| | 2,3,5,6-Тетрахлортерефталойл дихлорид | 3.3.3 |
| | 1,1,1,11-Тетрахлорундекан | 2.1.1 |
| | Тетрахлорхинон | 3.2.2.1 |
| | Тетрахлорэтан | 2.1.1 |
| | Тетразтиленгликоль | 3.1.3.3.1 |
| | Тетразтилолово | 8.2 |
| | Тетразтилсвинец | 8.3 |
| | Тетразтилстаннан | 8.2 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид | 5.1.4.2 |
| Тетраэтилтиурамдисульфид | 5.1.4.2 |
| Тиазон | 7.4.2 |
| Тиллам | 5.1.4.1 |
| 1,1-Тио-бис-этен | 5.1.2 |
| Тиоиндол | 7.2.4 |
| Тиокарбамид | 5.1.4.1 |
| Тиомочевина | 5.1.4.1 |
| Тиофанат | 5.1.4.1 |
| Тиофен | 7.3 |
| Тиофос | 6.2.2.2.2 |
| Тиофуран | 7.3 |
| Тиурам Д | 5.1.4.2 |
| Тиурам Е | 5.1.4.2 |
| Токкорн | 4.2.1.2.2.1.2.1 |
| Токутион | 6.2.2.2.1 |
| m-Толуидин | 4.1.1.1.2.2.1 |
| n-Толуидин | 4.1.1.1.2.2.1 |
| Толуол | 1.2.2.1 |
| Топсин | 5.1.4.1 |
| Тордон | 7.2.3 |
| Трефлан | 4.2.1.2.2.1.3.1 |
| 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион | 7.2.7 |
| Триалкиламин С7–С9 | 4.1.3.1 |
| Триаллиламин | 4.1.3.1 |
| 1,2,4-Триаминобензола фосфат | 6.2.4 |
| Триацетонамин | 7.2.2 |
| Трибромметан | 2.1.1 |
| Трибутиламин | 4.1.3.1 |
| Трибутилметакрилатолово | 8.2 |
| Трибутил(2-метил-1-оксо-2-пропенил)оксистеранн | 8.2 |
| Трибутилолова хлорид | 8.2 |
| S,S,S-Трибутилтрифосфат | 6.2.2.2 |
| Трибутилфосфат | 6.2.2 |
| О,О,О-Трибутилфосфат | 6.2.2 |
| Трибутилхлорстеранн | 8.2 |
| 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептан-1-ол | 3.1.1.1.1 |
| Тризооктиламин | 4.1.3.1 |
| Тризопентилфосфин оксид | 6.1.2 |
| Тризопропаноламин | 4.1.3.1.2 |
| Триэдометан | 2.1.1 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|---|-----------------|
| Трикрезилфосфат | 6.2.2 |
| О,О,О-Трикрезилфосфат | 6.2.2 |
| Триксиленилфосфат | 6.2.2 |
| О,О,О-Триксиленилфосфат | 6.2.2 |
| Триметиламин | 4.1.3.1 |
| 2,4,6-Триметиланилин | 4.1.1.1.2.2.1 |
| Триметилкарбинол | 3.1.1.1 |
| Триметилфосфат | 6.2.2 |
| О,О,О-Триметилфосфат | 6.2.2 |
| Триметилфосфит | 6.2.1 |
| N,N,N-Триметил-N-(2-хлорэтил)аммоний хлорид | 4.1.4 |
| 2,4,4-Тринитробензанилид | 4.2.1.2.2.1.3.2 |
| Тринитробензол | 4.2.1.2.2.1 |
| Тринитрометан | 4.2.1.1 |
| 1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин | 7.2.7 |
| 2,4,6-Тринитрофенол | 4.2.1.2.2.1.2 |
| 1,2,3-Триоксibenзол | 3.1.3.2 |
| Триоксипропан | 3.1.3.1 |
| Трипропиламин | 4.1.3.1.2 |
| Трис(диэтиламино)-2-хлорэтилфосфин | 6.1.1 |
| Трифенилфосфит | 6.2.1 |
| О,О,О-Трифенилфосфит | 6.2.1 |
| m-Трифторметиланилин | 4.1.1.1.2.2.1.1 |
| Трифторметилбензол | 2.2.2.1.2 |
| 3-(Трифторметил)бензоламин | 4.1.1.1.2.2.1.1 |
| m-Трифторметилнитробензол | 4.2.1.2.2.1.1 |
| N-Трифторметилфенил-N',N'-диметилмочевина | 4.1.3.2.2.3 |
| 1-(3-Трифторметилфенил)мочевина | 4.1.2.2.2.4 |
| m-Трифторметилфенилмочевина | 4.1.2.2.2.4 |
| Трифторпропилсилан | 8.5 |
| Трифторхлорпропан | 2.1.1 |
| 2,4,6-Трихлоранилин | 4.1.1.1.2.2.1.1 |
| Трихлорацетальдегид | 3.2.1.1.1.1 |
| 1,3,5-Трихлорбензол | 2.2.2.1.1 |
| 2,4,6-Трихлорбензоламин | 4.1.1.1.2.2.1.1 |
| Трихлорбифенил | 2.2.2.2.1 |
| 2,3,4-Трихлорбутен-1 | 2.1.2 |
| 2,3,4-Трихлорбут-1-ен | 2.1.2 |
| 2,3,6-Трихлор-n-трет-бутилтолуол | 2.2.2.1.1 |
| Трихлордифенил | 2.2.2.2.1 |
| Трихлорметафос-3 | 6.2.2.2.1 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|---|-----------------|
| 2-Трихлорметилдихлорпиридин | 7.2.3 |
| Трихлорметилтиотетрагидрофталимид | 7.2.4 |
| 2-Трихлорметил-3,4,5,6-тетрахлорпиридин | 7.2.3 |
| N-Трихлорметилтиофталимид | 7.2.4 |
| 2-Трихлорметил-3,4,5-трихлорпиридин | 7.2.3 |
| 1,1,5-Трихлорпентен | 2.1.2 |
| 1,2,3-Трихлорпропан | 2.1.1 |
| 2,3,6-Трихлортолуол | 2.2.2.1.1 |
| 1,1,1-Трихлорэтан | 2.1.1 |
| Трихлор-2-(2,4,5-трихлорфенокси)этиловый эфир уксусной кислоты | 3.3.2.1.1.1.2 |
| 2,4,5-Трихлорфеноксизтил- α , α -дихлорпропионат | 3.3.2.1.1.1.2 |
| 2-(2,4,5-Трихлорфенокси)этиловый эфир 2,2-дихлорпропионовой кислоты | 3.3.2.1.1.1.2 |
| 2,4,5-Трихлорфеноксизтилтрихлорацетат | 3.3.2.1.1.1.2 |
| 1,2,4-Трихлор-5-[4-(хлорфенил)тио]бензол | 5.1.2 |
| Трихлорфенол | 3.1.1.2.2.1.1.1 |
| Трициклогексилловохлорид | 8.2 |
| Трициклодека-3,8-диен | 1.2.1.2 |
| Триэтаноламин | 4.1.3.1.2 |
| Триэтиламин | 4.1.3.1 |
| Триэтилендиамин | 7.2.8 |
| Тропотокс | 3.3.1.1.1.1.3.1 |
| —У— | |
| Уротропин | 7.2.8 |
| —Ф— | |
| Феназон | 7.2.6 |
| л-Фенетидин | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| Фенидон | 7.2.5 |
| Фениламин | 4.1.1.1.2.2.1 |
| l-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 | 7.2.6 |
| Фенилбензол | 1.2.2.2.1 |
| N-Фенилбензоламин | 4.1.2.2.2 |
| N-Фенил-1,4-бензолдиамин | 4.1.2.2.2 |
| l-Фенилбутан | 1.2.2.1 |
| Фенилгидразин | 4.1.1.2.2.1 |
| Фенилгидроксиламин | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| N-Фенилгидроксиламин | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| l-Фенил-4,5-дихлорпиридазон-6 | 7.2.6 |
| Фенилендиамин | 4.1.1.2.2.1 |
| Фениден-1,2-диамин | 4.1.1.2.2.1 |
| m-Фенилендиамин | 4.1.1.2.2.1 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|----------------------------------|-----------------|
| <i>o</i> -Фенилендиамин | 4.1.1.2.2.1 |
| <i>p</i> -Фенилендиамин | 4.1.1.2.2.1 |
| 1-Фенил-3-пиразолидон | 7.2.5 |
| 1-Фенилпропан | 1.2.2.1 |
| N-Фенил- <i>p</i> -фенилендиамин | 4.1.2.2.2 |
| N-Фенил-N-этилбензолметанамин | 4.1.3.2.2 |
| O-Фенил-O-этилхлортиофосфат | 6.2.2.2.1 |
| Фенмедифам | 4.1.2.2.2.4 |
| 3-Феноксibenзальдегид | 3.2.1.2.2.1 |
| <i>m</i> -Феноксibenзальдегид | 3.2.1.2.2.1 |
| 3-Феноксibenзиловый спирт | 3.1.3.3.2 |
| 3-Фенокситолуол | 3.1.2.2 |
| <i>m</i> -Фенокситолуол | 3.1.2.2 |
| 3-Феноксифенилкарбинол | 3.1.3.3.2 |
| 3-Феноксифенилметанол | 3.1.3.3.2 |
| Фенол | 3.1.1.2.2.1.1 |
| Флорел | 6.1.3 |
| Флотореагент ТГС | 3.1.1.1 |
| Фозалон | 7.4.1 |
| Формин | 7.2.8 |
| Фосбутил | 6.2.2.2.2 |
| Фосфамид | 6.2.2.2.2 |
| Фреон-12 | 2.1.1 |
| Фреон-22 | 2.1.1 |
| Фреон 253 | 2.1.1 |
| Фталан | 7.2.4 |
| Фталофос | 7.2.4 |
| 2-Фуральдегид | 7.1.2 |
| Фуран | 7.1.2 |
| 2-Фуранметанол | 7.1.2 |
| Фур-2-илметанол | 7.1.2 |
| Фурфурол | 7.1.2 |
| —X— | |
| Хинизарин | 3.2.2.2 |
| <i>p</i> -Хинондиоксим | 4.1.2.2.2.2 |
| Хлораль | 3.2.1.1.1.1 |
| Хлорамп | 7.2.3 |
| Хлоранил | 3.2.2.1 |
| <i>m</i> -Хлоранилин | 4.1.1.1.2.2.1.1 |
| <i>p</i> -Хлоранилин | 4.1.1.1.2.2.1.1 |
| 1-Хлорантрахинон | 3.2.2.1 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|---|-----------------|
| 2-Хлорантрахинон | 3.2.2.1 |
| β -Хлорантрахинон | 3.2.2.1 |
| 1-Хлор-4-бензоиламиноантрахинон | 4.1.2.2.3 |
| Хлорбензол | 2.2.2.1.1 |
| 3-Хлорбензоламин | 4.1.1.1.2.2.1.1 |
| 4-Хлорбензоламин | 4.1.1.1.2.2.1.1 |
| 4-Хлорбензолсульфокислота, натриевая соль | 5.2.4.1.1.1 |
| <i>n</i> -Хлорбензолсульфонат натрия | 5.2.4.1.1.1 |
| 2-Хлор-4,6-бис(изопропиламино)-симм-триазин | 7.2.7 |
| 2-Хлор-4,6-бис(этиламино)-симм-триазин | 7.2.7 |
| 2-Хлор-4,6-бис(этиламино)-симм-триазина-2-окси-производное | 7.2.7 |
| 2-Хлорбута-1,3-диен | 2.1.2 |
| 1-Хлорбутан | 2.1.1 |
| 4-Хлорбут-2-ениловый эфир 2,4-дихлорфеноксисукусной кислоты | 3.3.2.1.1.1.3.1 |
| Хлор- <i>n</i> -трет-бутилтолуол | 2.2.2.1.1 |
| 4-Хлор-2-бутинил-N-(3-хлорфенил)карбамат | 4.1.2.2.2.4 |
| α -Хлоргидрин | 3.1.3.1.1 |
| 1-Хлор-2-гидроксиэтан | 3.1.1.1.1 |
| Хлордибромметан | 2.1.1 |
| 1-Хлор-2,3-дибромпропан | 2.1.1 |
| 3-Хлор-2,4-диметилвалеранилид | 4.1.2.2.2.3 |
| Хлористый метилен | 2.1.1 |
| γ -Хлоркrotиловый эфир дихлорфеноксисукусной кислоты | 3.3.2.1.1.1.3.1 |
| Хлорметилбензол | 2.2.2.1.2 |
| <i>o</i> - и <i>n</i> -Хлорметилбензол | 2.2.2.1.1 |
| Хлорметилкарбинол | 3.1.1.1.1 |
| O-(2-Хлор-4-метилфенил)-N'-изопропиламинохлорметилтиофосфонат | 6.1.3 |
| 3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон | 7.4.1 |
| 2-Хлорнафталин | 2.2.2.2.2 |
| 4-Хлор-2-нитроанилин | 4.2.1.2.2.1.3.1 |
| 4-Хлор-2-нитробензоламин | 4.2.1.2.2.1.3.1 |
| Хлорнитрозоциклогексан | 4.2.2.1 |
| Хлорный сульфенол | 5.2.4.1.1 |
| β -Хлоропроп-ен | 2.1.2 |
| Хлорофос | 6.2.2.1 |
| 6-Хлор-4-пиримидинамин | 7.2.6 |
| Хлорпропамид | 5.2.2 |
| 3-Хлорпропан-1,2-диол | 3.1.3.1.1 |
| 3-Хлорпроп-1-ен | 2.1.2 |
| Хлортал-диметил | 3.3.2.2.2 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| 2-Хлортиофен | 7.3 |
| <i>o</i> -и <i>p</i> -Хлортолуол | 2.2.2.1.1 |
| Хлортрибутилстаннан | 8.2 |
| 1-Хлор-6-(трихлорметил)пиридин | 7.2.3 |
| 4-Хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилсульфид | 5.1.2 |
| 4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат | 5.3 |
| Хлорфенол | 3.1.1.2.2.1.1.1 |
| 6-Хлор-3-хлорметил-2-(3H)бензоксазолон | 7.4.1 |
| Хлорхолинхлорид | 4.1.4 |
| Хлорциклогексан | 2.2.1.1 |
| 2-Хлорциклогексилтио-N-фталимид | 7.2.4 |
| Хлорэкс | 3.1.2.1.1 |
| Хлорэндиковый ангидрид | 7.1.4 |
| 1-Хлор-2,3-эпоксипропан | 7.1.1 |
| Хлорэтан | 2.1.1 |
| 1-Хлорэтан-2-ол | 3.1.1.1.1 |
| 2-Хлорэтанол | 3.1.1.1.1 |
| Хлорэтен | 2.1.2 |
| Хлорэтил | 2.1.1 |
| Хлорэтилен | 2.1.2 |
| 2-Хлорэтиловый спирт | 3.1.1.1.1 |
| —Ц— | |
| Централит | 4.1.3.2.2.3 |
| Цианамид кальция | 4.1.3.1.1 |
| Цианбензальдегида оксим, натриевая соль | 4.1.2.2.2.2 |
| Цианогуанидин | 4.1.3.1.1 |
| Цианокс | 6.2.2.2.2 |
| Циклоат | 5.1.4.2 |
| Циклогексан | 1.2.1.1 |
| 2,5-Циклогександиен-1,4-дион диоксим | 4.1.2.2.2.2 |
| Циклогексан-1,4-дион | 3.2.2 |
| Циклогексанол | 3.1.1.2.1 |
| Циклогексанон | 3.2.1.2.1 |
| Циклогексаноноксим | 4.1.2.2.2.2 |
| Циклогексен | 1.2.1.1 |
| 3-Циклогексил-6,7-дигидро-1H-циклопентапиримидин-2,4(3H,5H)-дион | 7.2.8 |
| Циклогексалимид дихлормалеиновой кислоты | 7.2.1 |
| 3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил | 7.2.8 |
| Циклотетраметилентетранитроамин | 7.2.9 |
| Циклотриметилентринитроамин | 7.2.7 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| Цимид | 7.2.1 |
| Цинеб | 5.1.4.2 |
| Циодрин | 6.2.2 |
| ЦПВ | 4.1.3.2.2 |
| — Ч — | |
| Четыреххлористый углерод | 2.1.1 |
| — Ш — | |
| Шеффер соль | 5.2.4.2 |
| — Э — | |
| Эндозан | 4.2.1.2.2.1.2 |
| Эпихлоргидрин | 7.1.1 |
| 1,2-Эпоксипропан | 7.1.1 |
| Эптам | 5.1.4.1 |
| Этан-1,2-диол | 3.1.3.1 |
| Этен | 1.1 |
| Этафос | 6.2.2.2.1 |
| 2-(Этенилокси)этанамин | 4.1.1.1.1.2.1 |
| Этефон | 6.1.3 |
| Этилакрилат | 3.3.2.1.1.2.1 |
| α -Этил- β -акролеин | 3.2.1.1.2 |
| Этиламин | 4.1.1.1.1.1 |
| N-Этиланилин | 4.1.2.2.2 |
| Этилацетат | 3.3.2.1.1.1.1.1 |
| Этилбензиланилин | 4.1.3.2.2 |
| Этил-N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)аланинат | 4.1.3.1.2 |
| Этилбензол | 1.2.2.1 |
| N-Этилбензоламин | 4.1.2.2.2 |
| N-Этил-1-бутанамин | 4.1.2.1 |
| Этилбутиламин | 4.1.2.1 |
| S-Этил-N,N'-дипропилтиокарбамат | 5.1.4.1 |
| O-Этилдихлортиофосфат | 6.2.2.2.1 |
| S-Этил-N-гексаметилтиокарбамат | 7.2.9 |
| 2-Этилгексеналь | 3.2.1.1.2 |
| Этилен | 1.1 |
| Этиленгликольтетраоксидиэтиловый эфир | 3.1.3.3.1 |
| Этилендиамин | 4.1.1.2.1.1 |
| Этиленбисдиокарбамат цинка | 5.1.4.2 |
| Этиленбисдиокарбамат аммония | 5.1.4.2 |
| Этилртутихлорид | 8.1 |
| Этиленбис(тиогликолят)диоктилолово | 8.2 |

| Наименование вещества | Номер раздела |
|--|-----------------|
| Этиленгликоль | 3.1.3.1 |
| Этиленхлоргидрин | 3.1.1.1.1 |
| Этилидендиацетат | 3.3.2.1.1.1.1.4 |
| Этилкарбинол | 3.1.1.1 |
| Этилксантотенат, соль | 5.1.4.3 |
| N-Этилметатолуидин | 4.1.2.2.2 |
| N-Этил-2-метиланилин | 4.1.2.2.2 |
| Этиловый эфир акриловой кислоты | 3.3.2.1.1.2.1 |
| Этиловый эфир N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропионовой кислоты | 4.1.3.1.2 |
| Этиловый эфир β,β-диметилакриловой кислоты | 3.3.2.1.1.2.1 |
| Этиловый эфир 3,3-диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой кислоты | 3.3.2.1.1.2.1 |
| Этиловый эфир 3-метилбут-2-еновой кислоты | 3.3.2.1.1.2.1 |
| Этиловый эфир молочной кислоты | 3.3.2.1.1.1.3 |
| Этиловый эфир уксусной кислоты | 3.3.2.1.1.1.1.1 |
| N-Этил-о-толуидин | 4.1.2.2.2 |
| O-Этил-S-фенил-N-бутиламидодитиофосфат | 6.2.2.2.2 |
| Этилхлорид | 2.1.1 |
| Этил хлористый | 2.1.1 |
| N-Этилциклогексиламин | 4.1.2.2.1 |
| S-Этил-N-этил-N-циклогексилтиокарбамат | 5.1.4.2 |
| Этинилвинилбутиловый эфир | 3.1.2.1 |
| 4-Этоксанилин | 4.1.1.1.2.2.1.2 |
| Этоксидат первичных спиртов C12–C15 | 3.1.2.1 |
| Этоксизтан | 3.1.2.1 |
| Этрел | 6.1.3 |
| Эфирсульфонат | 5.3 |
| —Я— | |
| Ялан | 7.2.9 |